

Sharp MultiSync E509 Цифровая информационная плоская панель 127 cm (50") ЖК 3501 cd/m² 4K Ultra HD Черный**Производитель :** Sharp**Семейство продуктов:**
MultiSync**Код товара:** PNE509**Модель :** E509

Sharp MultiSync E509. Дизайн продукта: Цифровая информационная плоская панель. Диагональ экрана: 127 cm (50"), Технология дисплея: ЖК, Разрешение экрана: 3840 x 2160 пикселей, Яркость дисплея: 3501 cd/m², Тип HD: 4K Ultra HD. Цвет товара: Черный



Экран		Дизайн	
Тип матрицы	VA	Крепление VESA	200 x 200 mm
LED подсветка	✓	Ширина рамки (нижняя)	1,08 cm
Тип LED подсветки	Direct-LED	Ширина рамки (боковая)	1,08 cm
Диагональ экрана *	127 cm (50")	Ширина рамки (верхняя)	1,08 cm
Технология дисплея *	ЖК	Производительность	
Разрешение экрана *	3840 x 2160 пикселей	Предназначение *	Универсальная
Яркость дисплея *	3501 cd/m ²	Энергопитание	
Тип HD *	4K Ultra HD	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	99 W
Сенсорный экран *	✗	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,5 W
Собственное форматное соотношение	16:9	Входное напряжение	100 - 240 V
Время отклика	8 ms	Класс энергоэффективности (SDR)	G
Контрастность (типичная)	4000:1	Класс энергоэффективности (HDR)	Отсутствует
Угол обзора по горизонтали	178°	Энергопотребление (SDR) на 1000 часов	90 кВт·ч
Угол обзора по вертикали	178°	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Количество цветов экрана	1,07 миллиардов цветов	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Размер точки	0,285 x 0,285 mm	Вес и размеры	
Активная область экрана (Ш x В)	1096 x 616 mm	Ширина экрана	1120 mm
Размер диагонали экрана (метрич.)	125,7 cm	Глубина дисплея	59,9 mm
Горизонтальная частота сканирования	15 - 135 kHz	Высота дисплея	641 mm
Вертикальная частота сканирования	23 - 76 Hz	Вес дисплея	9,2 kg
Естественная частота обновления	60 Hz	Данные об упаковке	
Уровень тусклости	25%	Ширина упаковки	1253 mm
Порты и интерфейсы		Глубина упаковки	128 mm
Количество HDMI портов *	2	Высота упаковки	761 mm
Количество входных портов HDMI	2	Масса брутто	13 kg
Порт DVI *	✗	Содержимое упаковки	
USB порт *	✓	Пульт дистанционного управления	✓
Количество портов USB	2	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока
Тип USB коннектора	USB тип-A, USB Type-C		
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1		
Аудио вход (Л/П)	1		

Порты и интерфейсы		Условия эксплуатации	
Аудио (Л/П) выход	1	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
RS-232C	✓	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	20 - 80%
Аудио		Диапазон температур при хранении	-20 - 60 °C
Встроенные колонки *	✓	Диапазон относительной влажности при хранении	10 - 80%
Число встроенных динамиков	2		
Номинальная RMS-мощность	20 W		
Дизайн		Сеть	
Дизайн продукта *	Цифровая информационная плоская панель	Подключение Ethernet *	✓
Поддерживаемое размещение *	Для помещений	Скорость передачи данных Ethernet LAN	100 Мбит/с
Цвет товара *	Черный	Wi-Fi *	✗
Форма экрана	Плоский		
крепление VESA *	✓	Прочие свойства	
		Тип подачи питания	Внутренний



4550556167833



0074000704206



074000704206

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.