

# iivama TE7513A-B2AG ceļrāžu displejs Interaktīvs plakans panelis 190,5 cm (75") Wi-Fi 500 cd/m<sup>2</sup> 4K Ultra HD Melns Skārienjūtīgais ekrāns Iebūvētais procesors Android 24/7



**Zīmols :** iivama

**Preces kods:** TE7513A-B2AG

**Modeļa nosaukums :** TE7513A-B2AG

iivama TE7513A-B2AG. Produkta dizains: Interaktīvs plakans panelis. Displeja diagonāle: 190,5 cm (75"), Ekrāna izšķirtspēja: 3840 x 2160 pikseli, Ekrāna spilgtums: 500 cd/m<sup>2</sup>, HD veids: 4K Ultra HD, Skārienjūtīgais ekrāns. Wi-Fi. Eksploatācijas ilgums (stundas/dienas): 24/7. Nodrošināta operētājsistēma: Android. Produkta krāsa: Melns

| Displejs                                |                           | Darbības rādītāji                            |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paneļa veids                            | IPS                       | On Screen Display (OSD) valodas              | Čehu, Dāņu valoda, Vācu, Angļu, Spāņu, Igaļu, Somu valoda, Franču, Ungāru, Itālijas, Lietuviešu, LAT, Norvēģu valoda, Holandiešu, Poļu valoda, Krievu valoda, Zviedru valoda, Ukrainu |
| Displeja diagonāle *                    | 190,5 cm (75")            |                                              |                                                                                                                                                                                       |
| Ekrāna izšķirtspēja *                   | 3840 x 2160 pikseli       |                                              |                                                                                                                                                                                       |
| Ekrāna spilgtums *                      | 500 cd/m <sup>2</sup>     |                                              |                                                                                                                                                                                       |
| HD veids *                              | 4K Ultra HD               | Ekspluatācijas ilgums (stundas/dienas)       | 24/7                                                                                                                                                                                  |
| Skārienjūtīgais ekrāns *                | ✓                         | HDCP                                         | ✓                                                                                                                                                                                     |
| Skārienjutīga ekrāna tehnoloģija        | PureTouch-IR              | HDCP versija                                 | 2.2                                                                                                                                                                                   |
| Vienlaicīgas saskares punktu skaits     | 40                        | Vidējais laiks starp kļūmēm (MTBF)           | 50000 h                                                                                                                                                                               |
| Projektorā formātu attiecība            | 16:9                      | Energijas pārvaldība                         |                                                                                                                                                                                       |
| Atbildes laiks                          | 8 ms                      | Energija patēriņš *                          | 217 W                                                                                                                                                                                 |
| Kontrasta attiecība (tipiskā)           | 1200:1                    | Jaudas patēriņš (standby) *                  | 0,5 W                                                                                                                                                                                 |
| Skata leņķis, horizontāli               | 178°                      | Jaudas patēriņš (off)                        | 0,3 W                                                                                                                                                                                 |
| Skata leņķis, vertikāli                 | 178°                      | Energoefektivitātes klase (SDR)              | G                                                                                                                                                                                     |
| Displeja krāsu skaits                   | 1,07 miljardi krāsu       | Energoefektivitātes klase (HDR)              | Nav pieejams                                                                                                                                                                          |
| Pikseļa iestatne                        | 0,4296 x 0,4296 mm        | Energoefektivitātes klase (SDR) 1000 stundās | 188 kWh                                                                                                                                                                               |
| Aktīvais displeja laukums (P x A)       | 1650 x 928 mm             | Mainstrāvas ievades spriegums                | 100 - 240 V                                                                                                                                                                           |
| Displeja diagonāle (metriskajā sistēmā) | 189,3 cm                  | Mainstrāvas ievades frekvence                | 50/60 Hz                                                                                                                                                                              |
| Horizontālās izvēršanas amplitūda       | 30 - 135 kHz              | Energoefektivitātes skala                    | A līdz G                                                                                                                                                                              |
| Atsveidzes intensitāte                  | 60 Hz                     | Datorsistēma                                 |                                                                                                                                                                                       |
| Dūmakas līmenis                         | 25%                       | Datorsistēma *                               | ✓                                                                                                                                                                                     |
| Virsmas cietība                         | 7H                        | Iebūvētais procesors *                       | ✓                                                                                                                                                                                     |
| Pieskāriena reakcijas laiks             | 5 ms                      | Procesora arhitektūra                        | ARM Cortex-A53+Cortex-A72                                                                                                                                                             |
| Stikla biezums                          | 3,2 mm                    | Iekšējā atmiņa                               | 8 GB                                                                                                                                                                                  |
| Savienojamība                           |                           | Integrēts grafikas adaptera modelis          | ARM Mali-G52                                                                                                                                                                          |
| HDMI pieslēgvietu skaits *              | 3                         | Iekšējās glabātuves ietilpība                | 128 GB                                                                                                                                                                                |
| HDMI ievades pieslēgvietu daudzums      | 1                         | Nodrošināta operētājsistēma                  | Android                                                                                                                                                                               |
| HDMI izvades pieslēgvietu daudzums      | 1                         | Darbināmās sistēmas versija                  | 14                                                                                                                                                                                    |
| DisplayPorts daudzums *                 | 1                         | Svars&dimensijas                             |                                                                                                                                                                                       |
| DisplayPort versija                     | 1.2                       | Displeja platums                             | 1710 mm                                                                                                                                                                               |
| USB pieslēgvietā *                      | ✓                         | Ekrāna dziļums                               | 87 mm                                                                                                                                                                                 |
| USB pieslēgvietu skaits                 | 5                         | Ekrāna augstums                              | 1016 mm                                                                                                                                                                               |
| USB versija                             | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |                                              |                                                                                                                                                                                       |

| Savienojamība                                        |                                      | Svars&dimensijas                          |                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| USB savienotājs                                      | USB Type-A, USB Veids-C, USB Veids-B | Ekrāna svars                              | 51,8 kg                                                                                                                                                                                                                 |
| USB 2.0 B veida pieslēgvietu skaits                  | 1                                    | Platums                                   | 1710 mm                                                                                                                                                                                                                 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A tipa pieslēgvietu skaits | 3                                    | Dziļums                                   | 87 mm                                                                                                                                                                                                                   |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C tipa pieslēgvietu skaits | 1                                    | Augstums                                  | 1016 mm                                                                                                                                                                                                                 |
| USB barošanas padeve                                 | ✓                                    | Svars                                     | 51,8 kg                                                                                                                                                                                                                 |
| USB barošana līdz                                    | 100 W                                | Informācija par iepakojumu                |                                                                                                                                                                                                                         |
| USB C veida DisplayPort alternatīvais režīms         | ✓                                    | Iepakojuma platums                        | 1860 mm                                                                                                                                                                                                                 |
| Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits             | 2                                    | Iepakojuma dziļums                        | 185 mm                                                                                                                                                                                                                  |
| RS-232C                                              | ✓                                    | Iepakojuma augstums                       | 1125 mm                                                                                                                                                                                                                 |
| Integrēts karšu lasītājs                             | ✓                                    | Iepakojuma svars                          | 63 kg                                                                                                                                                                                                                   |
| Saderīgās atmiņas kartes                             | MicroSD (TransFlash)                 | Iepakojuma saturs                         |                                                                                                                                                                                                                         |
| OPS moduļa slots                                     | ✓                                    | Tālvadības pults                          | ✓                                                                                                                                                                                                                       |
| Funkcija Audio Return Channel (ARC)                  | ✓                                    | Irbulis                                   | ✓                                                                                                                                                                                                                       |
| Audio                                                |                                      | Irbuļu skaits                             | 4                                                                                                                                                                                                                       |
| Iebūvēti skaļruņi *                                  | ✓                                    | Pievienoti kabeli                         | AC, USB, HDMI                                                                                                                                                                                                           |
| Iebūvēto skaļruņu skaits                             | 2                                    | Ārējās vides apstākļi                     |                                                                                                                                                                                                                         |
| RMS nominālā jauda                                   | 60 W                                 | Darbības temperatūras amplitūda (T-T)     | 0 - 40 °C                                                                                                                                                                                                               |
| Dizains                                              |                                      | Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T) | -20 - 60 °C                                                                                                                                                                                                             |
| Produkta dizains *                                   | Interaktīvs plakans panelis          | Loģistiskie dati                          |                                                                                                                                                                                                                         |
| Izvietošana atbalstīta *                             | Iekšējais                            | Daudzums uz paletes                       | 4 pcs                                                                                                                                                                                                                   |
| Orientācija                                          | Horizontāls                          | Tiklošana                                 |                                                                                                                                                                                                                         |
| Produkta krāsa *                                     | Melns                                | Ethernet/LAN savienojums *                | ✓                                                                                                                                                                                                                       |
| VESA stiprinājums *                                  | ✓                                    | Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums     | 1000 Mbit/s                                                                                                                                                                                                             |
| VESA-wall mounting system saderīgs                   | 800 x 400 mm                         | Wi-Fi *                                   | ✓                                                                                                                                                                                                                       |
| Slīpās malas platums (apakšā)                        | 4,1 cm                               | Wi-Fi standartu                           | Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g, 802.11a                                                                                                               |
| Slīpās malas platums (sānu)                          | 1,65 cm                              | Tehniskā informācija                      |                                                                                                                                                                                                                         |
| Slīpās malas platums (augšā)                         | 1,65 cm                              | Audio ieeja (mini jack)                   | ✓                                                                                                                                                                                                                       |
| Apmales krāsa                                        | Black                                | OPS sprauga                               | 1                                                                                                                                                                                                                       |
| Pretapžilbināšanas ekrāns                            | ✓                                    | Atskaņošanas starpnieks                   | ✓                                                                                                                                                                                                                       |
| Pozicionēšanas precizitāte                           | 1 mm                                 | Lietotāja kontrolierīce                   |                                                                                                                                                                                                                         |
| Darbības rādītāji                                    |                                      |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |
| Mērķis, rezultāts *                                  | Izglītība                            |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |
| On Screen Display (OSD)                              | ✓                                    |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |
| Skaits OSD valodu                                    | 13                                   | Ilgspējas sertifikāti                     | ErP                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                      |                                      | Garantijas periods                        | 5 gads(i)                                                                                                                                                                                                               |
|                                                      |                                      | Atbilstības sertifikāti                   | REACH, RoHS, WEEE                                                                                                                                                                                                       |
|                                                      |                                      | Papildus informācija                      |                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                      |                                      | Ātrās startēšanas gids                    | ✓                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                      |                                      | Bluetooth                                 | ✓                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                      |                                      | Bluetooth versija                         | 5.0                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                      |                                      | Spilgtums                                 | 500 cd/m²                                                                                                                                                                                                               |
|                                                      |                                      | Saderīgās operētājsistēmas                | All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section. |
|                                                      |                                      | Barošanas avota tips                      | Iekšējs                                                                                                                                                                                                                 |



4948570125746

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.