

Philips S Line 272S1AE/00 monitori 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pikseli Full HD LCD Melns

Zīmols : Philips

Preču ģimene: S Line

Preces kods: 272S1AE/00

Modeļa nosaukums :
272S1AE/00

Business Monitor 272S1AE LCD monitors

Philips S Line 272S1AE/00 monitori 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pikseli Full HD LCD Melns:

Philips S Line monitors nodrošina būtiskas funkcijas produktivitātei un ērtam darbam katru dienu. Gandrīz bez rāmja, ar dzidru FHD plašākam un skaidram skatam. EasyRead tehnoloģija un TUV Eye Comfort sertifikāts — samazina acu nogurumu.

Philips S Line 272S1AE/00. Displeja diagonāle: 68,6 cm (27"), Ekrāna izšķirtspēja: 1920 x 1080 pikseli, HD veids: Full HD, Ekrāna tehnoloģija: LCD, Displeja virsma: Plakans, Atbildes laiks: 4 ms, Projektora formātu attiecība: 16:9, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. Iebūvēti skaļruņi. VESA stiprinājums, Augsta koriģēšana. Produkta krāsa: Melns



Displejs		Ergonomika	
Displeja diagonāle *	68,6 cm (27")	VESA stiprinājums *	✓
Ekrāna izšķirtspēja *	1920 x 1080 pikseli	VESA-wall mounting system	100 x 100 mm
HD veids *	Full HD	saderīgs	
Projektora formātu attiecība *	16:9	Kabeļa saslēga slots *	✓
Ekrāna tehnoloģija *	LCD	Kabeļu bloķēšanas slota veids	Kensington
Paneļa veids *	IPS	Augsta koriģēšana *	✓
LED fona apgaismojums	✓	Regulējams augstums (maks.)	13 cm
Fona apgaismojuma veids	W-LED	Šarnīrs	✓
Skārienjūtīgais ekrāns *	✗	Pagrieziena leņķis	-90 - 90°
Displeja spilgtums (parastais)	300 cd/m²	Grozīšana	✓
Atbildes laiks *	4 ms	Šarnīrsavienojums	-180 - 180°
Displeja virsma	Plakans	Slīpuma regulēšana	✓
Pretapžilbināšanas ekrāns	✓	Slīpuma leņķis	-5 - 25°
Ekrāna forma *	Plakana virsma	On Screen Display (OSD)	✓
Atbalstītās grafikas izšķirtspējas	1280 x 720 (HD 720), 1360 x 768 (WXGA), 1920 x 1080 (HD 1080)	On Screen Display (OSD) valodas	Portugāļu, Čehu, Holandiešu, Angļu, Somu valoda, Franču, Vācu, Grieķu, Ungāru, Itālijas, Japāņu, Korejiešu, Poļu valoda, Krievu valoda, Vienkāršota ķīniešu valoda, Spāņu, Zviedru valoda, Tradicionālā ķīniešu valoda, Turku, Ukrainu
Atbalstītie video režīmi	720p, 768p, 1080p		
Mērījumu attiecība	16:9		
Kontrasta attiecība (tipiskā) *	1000:1		
Kontrasta attiecība (dinamiskā)	50000000:1		
Dinamiskā kontrasta koeficienta tirgdarbības nosaukums	SmartContrast		
Maksimālais atjauninājuma ātrums *	75 Hz		
Skata leņķis, horizontāli	178°		
Skata leņķis, vertikāli	178°		
Displeja krāsu skaits *	16,7 miljoni krāsu		
Pikseļa iestatne	0,3114 x 0,3114 mm		
Pikseļu blīvums	82 pikseļu collā		
Horizontālās izvēršanas amplitūda	30 - 85 kHz		
		Enerģijas pārvaldība	
		Energoefektivitātes klase (SDR) *	D
		Energoefektivitātes klase (SDR) 1000 stundās *	17 kWh
		Enerģija patēriņš *	16,3 W
		Jaudas patēriņš (standby) *	0,3 W

Displejs		Energijas pārvaldība	
Vertikālais izvērse diapazons	48 - 75 Hz	Jaudas patēriņš (off)	0,2 W
Skata laukuma izmērs, horizontāli	59,8 cm	Jaudas patēriņš (PowerSave)	11,5 W
Skata laukuma izmērs, vertikāli	33,6 cm	Maiņstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Digitālā horizontālā frekvence	30 - 85 kHz	Maiņstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Digitālā vertikālā frekvence	48 - 75 Hz	Barošanas avota tips	Iekšējs
Sync-on-green (SOG)	✓	Energoefektivitātes skala	A līdz G
Displeja diagonāle (metriskajā sistēmā)	68,6 cm	Ārējās vides apstākļi	
DDC / CI	✓	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Dūmakas līmenis	25%	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-20 - 60 °C
Virsmas cietība	3H	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	20 - 80%
Krāsu gammas standarts	sRGB, NTSC	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	20 - 80%
Krāsu gamma	81%	Ekspluatācijas augstums	0 - 3658 m
sRGB pārklājums (tipisks)	102%	Ne-operacionālais augstums	0 - 12192 m
NTSC pārklājums (parastais)	81%	Svars&dimensijas	
Displeja sRGB	✓	Platums (ar statīvu)	613 mm
Displeja paneļa izmērs	27 inch/68.6 cm	Dziļums (ar statīvu)	205 mm
Darbības rādītāji		Augstums (ar statīvu)	537 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Svars (ar statīvu)	6 kg
AMD FreeSync *	✗	Platums (bez statīva)	613 mm
VESA Adaptive Sync atbalsts	✓	Dziļums (bez statīva)	51 mm
Component video sinhronizācija	Atsevišķa sinhronizācija, Sync-on-green (SOG)	Augstums (bez statīva)	366 mm
Tehnoloģija mirgošanas novēršanai	✓	Svars (bez statīva)	4,13 kg
Low Blue Light tehnoloģija	✓	Informācija par iepakojumu	
Multimediji		Iepakojuma platums	700 mm
Skaļruņu skaits	2	Iepakojuma dziļums	215 mm
RMS nominālā jauda	4 W	Iepakojuma augstums	456 mm
Iebūvēti skaļruņi *	✓	Iepakojuma svars	9,38 kg
Iebūvēto kameru *	✗	Iepakojuma tips	Kaste
Dizains		Iepakojuma saturs	
Tirgus pozicionēšana *	Business	Statīvs komplektā	✓
Produkta krāsa *	Melns	Pievienoti kabeli	VGA, HDMI, DisplayPort, Audio (3.5mm), AC
Bezrāmja dizains	✓	Manuāls	✓
Priekšējā rāmja krāsa	Melns	Iekļautā programmatūra	SmartControl
Noņemams statīvs	✓	Ilgspēja	
Kāju krāsa	Melns	Ilgspējas sertifikāti	ENERGY STAR, TCO
Savienojamība		Nesatur	Dzīvsudrabs, PVC/BFR
Iebūvēts USB mezgls *	✗	Papildus informācija	
VGA (D-Sub) pieslēgvietu skaits	1	Saderīgās operētājsistēmas	Mac OS X; Windows 10/8.1/8/7
DVI pieslēgvietā	✓	Ārējās apdares veids	Teksturēts
DVI-D pieslēgvietu skaits	1	Monitors sinhronizācijas ieejas signāls	Separate Sync; Sync on Green
HDMI *	✓	Lietotāja kontrolierīce	SmartImage; Input; Brightness; Menu; Power On/Off
HDMI pieslēgvietu skaits	1	Attēla pastiprināšana	SmartImage
HDMI versija	1.4	Signāla izeja	VGA (Analogue); DVI-D (digital, HDCP); DisplayPort 1.2; HDMI 1.4
DisplayPorts daudzums	1	Apstiprināts regulējošās iestādēs	CB; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; UKRAINIAN; CCC; CEL; CECP; TUV Eye Comfort certified
DisplayPort versija	1.2	Bez smagajiem metāliem	Hg (dzīvsudraba)
Audio ieeja	✓	EasyRead režīms	✓
Austiņu izeja *	✓	LowBlue režīms	✓
Austiņu izejas	1	Atbilstības sertifikāti	RoHS
Austiņu savienojamība	3,5 mm	Vidējais laiks starp kļūmēm (MTBF)	70000 h
PC Audio in	✓		
HDCP	✓		
HDCP versija	1.4		
DC ieejas ligzda	✓		

Papildus informācija	
Sertifikācija	CB, EPA, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN, CCC, CEL, CECP, TUV Eye Comfort certified
Dati par otrreizējo pārstrādi	
Iepakojuma pārstrādājamības līmenis	100%
Pēclietošanas pārstrādātā plastmasa produktā	85%
Loģistiskie dati	
Harmonizētās sistēmas (HS) kods	85285210



8712581767273

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.