

Philips V Line 271V8AW/00 монитор для ПК 68,6 см (27") 1920 x 1080 пикселей Full HD ЖК Белый

Производитель : Philips Семейство продуктов: V Line Код товара: 271V8AW/00
Модель : 271V8AW/00

271V8AW ЖК-монитор

Philips V Line 271V8AW/00 монитор для ПК 68,6 см (27") 1920 x 1080 пикселей Full HD ЖК Белый:

Широкоугольный монитор Philips V Line позволяет просматривать контент на новом уровне и располагает широким рядом полезных функций. Технология Adaptive-Sync обеспечивает плавное воспроизведение видео. Такие функции, как антиблик, режим LowBlue и предотвращение мерцания, снизят нагрузку на глаза.



Экран		Эргономика		
Диагональ экрана *	68,6 cm (27")	Слот кабельной блокировки *	✓	
Разрешение экрана *	1920 x 1080 пикселей	Тип слота кабельной блокировки	Kensington	
Тип HD *	Full HD	Регулировка высоты *	✗	
Собственное форматное соотношение *	16:9	Регулировка угла наклона	✓	
Технология дисплея *	ЖК	Угол наклона	-5 - 20°	
Тип матрицы *	IPS	Экранное меню (OSD)	✓	
LED подсветка	✓	Языки экранных меню	Португальский, Чешский, Нидерландский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Итальянский язык, Японский, Корейский, Польский, Русский, Упрощенный китайский, Испанский, Шведский, Традиционный китайский, Турецкий, Украинский	
Тип подсветки	W-LED			
Сенсорный экран *	✗			
Яркость дисплея (типичная)	250 cd/m²			
Время отклика *	4 ms			
Тип измерения времени отклика	GTG (Gray to Gray)	Plug & Play	✓	
Антибликовый экран	✓			
Форма экрана *	Плоский	Светодиодные индикаторы		
Контрастность (типичная) *	1000:1			
Максимальная частота обновления *	75 Hz	Энергопитание		
Угол обзора по горизонтали	178°	Класс энергоэффективности (SDR) *	E	
Угол обзора по вертикали	178°	Класс энергоэффективности (HDR) *	Отсутствует	
Количество цветов экрана *	16,7 миллионов цветов	Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	21 кВт·ч	
Время отклика (мин)	4 ms	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	35,39 W	
Размер точки	0,311 x 0,311 mm	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,5 W	
Плотность пикселей	82 ppi	Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W	
Горизонтальная частота сканирования	30 - 83 kHz	Входящее напряжение сети	100 - 240 V	
Вертикальная частота сканирования	48 - 60 Hz	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz	
Видимая область экрана по горизонтали	59,8 cm	Тип подачи питания	Внутренний	
Видимая область экрана по вертикали	33,6 cm			

Экран		Условия эксплуатации	
Размер диагонали экрана (метрич.)	68,6 cm	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
DDC/CI	✓	Диапазон температур при хранении	-20 - 60 °C
Уровень тусклости	25%	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	20 - 80%
Твердость поверхности	3H	Рабочая высота	0 - 3658 m
Стандарт цветового охвата sRGB дисплея	sRGB	Высота в нерабочем режиме	0 - 12192 m
Размер панели	27 inch/68.6 cm	Вес и размеры	
Производительность		Ширина с подставкой	613 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Глубина с подставкой	231 mm
AMD FreeSync *	✗	Высота с подставкой	456 mm
Поддержка VESA Adaptive Sync	✓	Вес (со стойкой)	3,74 kg
Компонентная видеосинхронизация	Раздельная синхронизация, Sync-on-green (SOG)	Ширина (без подставки)	613 mm
Технология Flicker free	✓	Глубина (без подставки)	50 mm
Технология Low Blue Light	✓	Высота (без подставки)	363 mm
Мультимедиа		Вес (без подставки)	3,28 kg
Количество колонок	2	Данные об упаковке	
Номинальная RMS-мощность	4 W	Ширина упаковки	695 mm
Встроенные колонки *	✓	Глубина упаковки	126 mm
Встроенная камера *	✗	Высота упаковки	480 mm
Дизайн		Масса брутто	6,15 kg
Позиционирование на рынке *	Дома	Содержимое упаковки	
Цвет товара *	Белый	Подставка в комплекте	✓
Порты и интерфейсы		Поставляемые кабели	HDMI, Напряжение
Встроенный USB-хаб *	✗	Инструкция	✓
Количество портов VGA (D-Sub)	1	Прочие свойства	
HDMI *	✓	Совместимые операционные системы	Mac OS X; Windows 11/10/8.1/8
Количество HDMI портов	1	Тип внешней отделки	Текстурный
Версия HDMI	1.4	Входной сигнал синхронизации монитора	Separate Sync; Sync on Green
Выход аудио	✓	Элементы управления пользователя	Power On/Off; Menu/OK; Input/Down; SmartImage/Back; Volume
Аудиовход для ПК	✓	Улучшение изображения	SmartImage
HDCP	✓	Входной сигнал	VGA (Analogue); HDMI (digital, HDCP)
Версия HDCP	1.4	Подтверждение соответствия нормативам	CE Mark; FCC; ICES-003; CB; EAC; TUV Ergo; TUV/GS
Эргономика		Режим EasyRead	✓
крепление VESA *	✓	Режим LowBlue	✓
Крепление VESA	100 x 100 mm	Среднее время наработки на отказ	30000 h
		Данные о переработке	
		Упаковка пригодна для вторичной переработки	100%



8712581804398

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.