

iivama XUB2490HSUH-B2 monitori 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pikseli Full HD LED Melsns

Zīmols : iivama

Preces kods: XUB2490HSUH-B2

Modeļa nosaukums : XUB2490HSUH-B2

iivama XUB2490HSUH-B2. Displeja diagonāle: 60,5 cm (23.8"), Ekrāna izšķirtspēja: 1920 x 1080 pikseli, HD veids: Full HD, Ekrāna tehnoloģija: LED, Displeja virsma: Plakans, Atbildes laiks: 4 ms, Projektora formātu attiecība: 16:9, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. Iebūvēti skaļruņi. Iebūvēts USB mezgls, USB mezgla versija: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA stiprinājums, Augsta koriģēšana. Produkta krāsa: Melsns



Displejs		Savienojamība	
Displeja diagonāle *	60,5 cm (23.8")	Austiņu izeja *	✓
Ekrāna izšķirtspēja *	1920 x 1080 pikseli	HDCP	✓
HD veids *	Full HD	Ergonomika	
Projektora formātu attiecība *	16:9	VESA stiprinājums *	✓
Ekrāna tehnoloģija *	LED	VESA-wall mounting system	100 x 100 mm
Paneļa veids *	IPS	saderīgs	
Skārienjūtīgais ekrāns *	✗	Uzlabota kabeļu pārvaldība	✓
Displeja spilgtums (parastais)	250 cd/m²	Kabeļa saslēga slots *	✓
Atbildes laiks *	4 ms	Kabeļu bloķēšanas slota veids	Kensington
Reakcijas laika mērīšanas tips	GTG (Gray to Gray)	Augsta koriģēšana *	✓
Displeja virsma	Plakans	Regulējams augstums (maks.)	15 cm
Ekrāna forma *	Plakana virsma	Šarnīrs	✓
Kontrasta attiecība (tipiskā) *	1300:1	Pagrieziena leņķis	0 - 90°
Kontrasta attiecība (dinamiskā)	80000000:1	Grozīšana	✓
Maksimālais atjauninājuma ātrums *	100 Hz	Šarnīrsavienojums	-60 - 60°
Skata leņķis, horizontāli	178°	Slīpuma regulēšana	✓
Skata leņķis, vertikāli	178°	Slīpuma leņķis	2 - 23°
Displeja krāsu skaits *	16,7 miljoni krāsu	On Screen Display (OSD)	✓
Pikseļa iestatne	0,275 x 0,275 mm	On Screen Display (OSD) valodas	Čehu, Vācu, Angļu, Spāņu, Franču, Itālijas, Japāņu, Holandiešu, Poļu valoda, Portugāļu, Krievu valoda
Horizontālās izvēršanas amplitūda	30 - 115 kHz	Skaits OSD valodu	11
Skata laukuma izmērs, horizontāli	52,7 cm	Enerģijas pārvaldība	
Skata laukuma izmērs, vertikāli	29,6 cm	Energoefektivitātes klase (SDR) *	D
Digitālā horizontālā frekvence	30 - 115 kHz	Energoefektivitātes klase (HDR) *	Nav pieejams
Displeja diagonāle (metriskajā sistēmā)	60,5 cm	Energoefektivitātes klase (SDR)	13,7 kWh
sRGB pārklājums (tipisks)	99%	1000 stundās *	
NTSC pārklājums (parastais)	72%	Enerģija patēriņš *	14 W
Darbības rādītāji			
AMD FreeSync *	✓		

Darbības rādītāji		Energijas pārvaldība		
VESA Adaptive Sync atbalsts	✓	Jaudas patēriņš (standby) *	0,4 W	
Tehnoloģija mirgošanas novēršanai	✓	Strāvas patēriņš (maks)	0,3 W	
Low Blue Light tehnoloģija	✓	Jaudas patēriņš (off)	0,3 W	
Multimediji		Maiņstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V	
Skaļruņu skaits	2	Maiņstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz	
RMS nominālā jauda	4 W	Barošanas avota tips	Iekšējs	
Iebūvēti skaļruņi *	✓	Svars&dimensijas		
Megapikseli	5 MP	Platums (ar statīvu)	539,5 mm	
Iebūvēts mikrofons	✓	Dziļums (ar statīvu)	209,5 mm	
Iebūvēto kameru *	✓	Augstums (ar statīvu)	514 mm	
Dizains		Svars (ar statīvu)	4,9 kg	
Tirgus pozicionēšana *	Bizness	Augstums (bez statīva)	364 mm	
Produkta krāsa *	Melns	Informācija par iepakojumu		
Izgaismots statīvs	✗	Iepakojuma platums	610 mm	
Kāju krāsa	Melns	Iepakojuma dziļums	159 mm	
Savienojamība		Iepakojuma augstums	410 mm	
Iebūvēts USB mezgls *	✓	Iepakojuma svars	6,4 kg	
USB mezgla versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Iepakojuma tips	Kaste	
Izejas portu skaits	3	Iepakojuma saturs		
HDMI *	✓	Pievienoti kabeli	AC, USB, HDMI	
HDMI pieslēgvietu skaits	1	Ilgtspēja		
HDMI versija	1.4	Ilgtspējas sertifikāti	ErP, TCO	
DisplayPorts daudzums	1	Papildus informācija		
DisplayPort versija	1.2	Lietotāja kontrolierīce	picture adjust (contrast, brightness, i-Style colour, ACR, Eco, OD, X-Res technology), image settings (blue light reducer, sharp and soft, video mode adjust), colour settings (gamma, 6-axis, colour temp.), audio settings (volume, mute), OSD settings (H. position, V. position, OSD time, OSD rotate, language), extra 1 (Adpative Sync, USB BC), extra 2 (reset, DDC/CI, signal select, HDMI range, opening logo, LED, information)	
			Iepakojuma saturs	quick start guide, safety guide
			Svars	4,9 kg
			Platums	539,5 mm
			Dziļums	209,5 mm
		Kontrolpanelis	Signal Select/ Exit (Input), + / Volume, - / Eco, Menu, Power	
		Atbilstības sertifikāti	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE	
Tehniskā informācija				
		Atsvaidzes intensitāte	60 Hz	



4948570125517

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.