



iiyama XUB2490HSUH-B2 монитор для ПК 60,5 см (23.8") 1920 x 1080 пикселей Full HD LED Черный

Производитель : iiyama

Код товара: XUB2490HSUH-B2

Модель : XUB2490HSUH-B2

iiyama XUB2490HSUH-B2. Диагональ экрана: 60,5 см (23.8"), Разрешение экрана: 1920 x 1080 пикселей, Тип HD: Full HD, Технология дисплея: LED, Поверхность дисплея: Матовый, Время отклика: 4 ms, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенные колонки. Встроенный USB-хаб, Версия USB хаба: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). крепление VESA, Регулировка высоты. Цвет товара: Черный



Экран		Эргономика	
Диагональ экрана *	60,5 cm (23.8")	Крепление VESA	100 x 100 mm
Разрешение экрана *	1920 x 1080 пикселей	Усовершенствованное управление кабелями	✓
Тип HD *	Full HD	Слот кабельной блокировки *	✓
Собственное форматное соотношение *	16:9	Тип слота кабельной блокировки	Kensington
Технология дисплея *	LED	Регулировка высоты *	✓
Тип матрицы *	IPS	Регулируемая высота (макс)	15 cm
Сенсорный экран *	✗	Вращение вокруг оси	✓
Яркость дисплея (типичная)	250 cd/m²	Угол вращения вокруг оси	0 - 90°
Время отклика *	4 ms	Вращение	✓
Тип измерения времени отклика	GTG (Gray to Gray)	Диапазон углов поворота	-60 - 60°
Поверхность дисплея	Матовый	Регулировка угла наклона	✓
Форма экрана *	Плоский	Угол наклона	2 - 23°
Контрастность (типичная) *	1300:1	Экранное меню (OSD)	✓
Контрастность (динамическая)	80000000:1		
Максимальная частота обновления *	100 Hz		Чешский, Немецкий, Английский, Испанский, Французский, Итальянский язык, Японский, Нидерландский, Польский, Португальский, Русский
Угол обзора по горизонтали	178°	Языки экранных меню	
Угол обзора по вертикали	178°		
Количество цветов экрана *	16,7 миллионов цветов	Количество OSD языков	11
Размер точки	0,275 x 0,275 mm		
Горизонтальная частота сканирования	30 - 115 kHz		
Видимая область экрана по горизонтали	52,7 cm	Энергопитание	
Видимая область экрана по вертикали	29,6 cm	Класс энергоэффективности (SDR) *	D
Цифровая горизонтальная частота	30 - 115 kHz	Класс энергоэффективности (HDR) *	Отсутствует
Размер диагонали экрана (метрич.)	60,5 cm	Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	13,7 кВт·ч
		Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	14 W
		Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,4 W

Экран		Энергопитание	
sRGB охват (обычный)	99%	Максимальное потребление энергии	0,3 W
NTSC охват (обычный)	72%	Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W
Производительность		Входящее напряжение сети	100 - 240 V
AMD FreeSync *	✓	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Поддержка VESA Adaptive Sync	✓	Тип подачи питания	Внутренний
Технология Flicker free	✓	Вес и размеры	
Технология Low Blue Light	✓	Ширина с подставкой	539,5 mm
Мультимедиа		Глубина с подставкой	209,5 mm
Количество колонок	2	Высота с подставкой	514 mm
Номинальная RMS-мощность	4 W	Вес (со стойкой)	4,9 kg
Встроенные колонки *	✓	Высота (без подставки)	364 mm
Мегапиксели	5 MP	Данные об упаковке	
Встроенный микрофон	✓	Ширина упаковки	610 mm
Встроенная камера *	✓	Глубина упаковки	159 mm
Дизайн		Высота упаковки	410 mm
Позиционирование на рынке *	Бизнес	Масса брутто	6,4 kg
Цвет товара *	Черный	Тип упаковки	Коробочная версия
Illuminated stand	✗	Содержимое упаковки	
Цвет ножек	Черный	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, USB, HDMI
Порты и интерфейсы		Устойчивость	
Встроенный USB-хаб *	✓	Сертификаты устойчивого развития	ErP, TCO
Версия USB хаба	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Прочие свойства	
Number of downstream ports	3	Элементы управления пользователя	picture adjust (contrast, brightness, i-Style colour, ACR, Eco, OD, X-Res technology), image settings (blue light reducer, sharp and soft, video mode adjust), colour settings (gamma, 6-axis, colour temp.), audio settings (volume, mute), OSD settings (H. position, V. position, OSD time, OSD rotate, language), extra 1 (Adaptive Sync, USB BC), extra 2 (reset, DDC/CI, signal select, HDMI range, opening logo, LED, information)
HDMI *	✓		
Количество HDMI портов	1		
Версия HDMI	1.4		
Количество портов DisplayPort	1		
Версия DisplayPort	1.2	Содержимое упаковки	quick start guide, safety guide
Выход для наушников *	✓		
HDCP	✓		
Эргономика		Вес	4,9 kg
крепление VESA *	✓	Ширина	539,5 mm
		Глубина	209,5 mm
		Панель управления	Signal Select/ Exit (Input), + / Volume, - / Eco, Menu, Power
		Compliance certificates	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
Технические характеристики			
		Естественная частота обновления	60 Hz



4948570125517

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.