

TP-Link TL-SL1226P сетевой коммутатор Неуправляемый Gigabit Ethernet (10/100/1000) Питание по Ethernet (PoE) 1U Серый

Производитель : TP-Link

Код товара: TL-SL1226P

Модель : TL-SL1226P



TP-Link TL-SL1226P. Тип свича: Неуправляемый. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 26. Размер адресной таблицы: 8000 записей, Коммутационная способность: 8,8 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x. Питание по Ethernet (PoE). Монтаж в стойку, Формат: 1U

Характеристики управления		Энергопитание	
Тип свича *	Неуправляемый	Максимальное потребление энергии	281 W
Классификация трафика	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Порты и интерфейсы		Питание по Ethernet (PoE) *	✓
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	26	Количество портов PoE+	24
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Мощность на порт Power over Ethernet (PoE)	30 W
Количество портов Fast Ethernet	24	Общий объем Power over Ethernet (PoE)	250 W
Количество портов Gigabit Ethernet (медные)	2	Условия эксплуатации	
Количество комбинированных SFP портов	2	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 50 °C
Сеть		Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Стандарты сети *	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%
Поддержка 10G *	✗	Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
Тип свивки медного Ethernet	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Тепловыделение	1002,54 BTU/ч
Авто MDI/MDI-X	✓	Вес и размеры	
Автоматическое согласование	✓	Ширина	440 mm
Передача данных		Глубина	180 mm
Коммутационная способность *	8,8 Gbit/s	Высота	44 mm
Скорость передачи	6,54 Mpps	Содержимое упаковки	
Размер адресной таблицы *	8000 записей	Краткая инструкция пользователя	✓
Промежуточное хранение	✓	Набор для крепления к стойке	✓
Поддержка Jumbo Frames	✓	Данные об упаковке	
джамбо кадры	10000	Ширина упаковки	250 mm
Пакетная буферная память	4,1 MB	Глубина упаковки	528 mm
Дизайн		Высота упаковки	80 mm
Монтаж в стойку *	✓	Масса брутто	3,02 kg
Формат	1U	Сертификаты	
Цвет товара	Серый	Сертификация	CE, FCC, RoHS
Светодиодные индикаторы	✓	Логистические данные	
Количество вентиляторов	2 вентилятор(ы)	Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Энергопитание			
Источник питания *	Кабель переменного тока		
Блок питания в комплекте *	✓		

Энергопитание


Входящее напряжение сети 100 - 240 V



6935364089443



1210002617192



1210002617185

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.