

CyberPower LCD PRL1500ERT2UC nepārtrauktas barošanas avots (UPS) Line-Interactive 1,5 kilovoltampērs 1500 W 10 Maiņstrāvas izvade (-s)

Zīmols : CyberPower

Preču ģimene: LCD

Preces kods: PRL1500ERT2UC



Modeļa nosaukums :
PRL1500ERT2UC

CyberPower LCD PRL1500ERT2UC. UPS topoloģija: Line-Interactive, Izejas jaudas kapacitāte (VA): 1,5 kilovoltampērs, Izejas jauda: 1500 W. Maiņstrāvas izeju tipi: C13 uzmava, Jaudas spraudnis: C14 uzmava, Izeju skaits: 10 Maiņstrāvas izvade (-s). Akumulatora nomainīšanas pieejamība: Galalietotājs, Baterijas tehnoloģija: Litija jons, Tipiskais dublējuma laiks pilnā ielādē: 8 min. Formas faktors: Statīvs/Tornis, Produkta krāsa: Melns, Sudrabs, Apvalka materiāls: Metāls. Atbilstības sertifikāti: CE, Federālā komunikāciju komisija, cUL, UL, VCCI, RoHS



Īpašības		Baterija	
UPS topoloģija *	Line-Interactive	Tipiskais dublējuma laiks pilnā ielādē	8 min
Izejas jaudas kapacitāte (VA) *	1,5 kilovoltampērs	Tipiskais dublējuma laiks pusielādē	17,2 min
Izejas jauda *	1500 W	Baterijas uzlādes laiks	2 h
Viļņa forma *	Tīra sinusoīda	Hot-swap baterija	✓
Ievades darbības spriegums (min) *	200 V	Nomaināmās baterijas kārtidzī	RB1260X4
Ievades darbības spriegums (maks) *	240 V	Dizains	
Izejas frekvence *	50/60 Hz	Formas faktors *	Statīvs/Tornis
Izejas darba jauda (min.)	200 V	Apvalka materiāls	Metāls
Izejas darba jauda (maks.)	240 V	Statņa kapacitāte	2U
Izejas frekvence	50/60 Hz	Kabeļa garums	1,8 m
Izejas sprieguma regulēšana	5%	Produkta krāsa *	Melns, Sudrabs
Automātiskā sprieguma regulēšana (AVR)	✓	Ekrāna veids	LCD
Maksimālā strāva	10 A	Ārējās vides apstākļi	
Sprieguma plūdzlāde	2430 J	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Karstuma izkliedēšana	96,7 BTU/h	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-15 - 45 °C
Izvades jaudas faktors	1	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Emergency Power Off (EPO)	✓	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
EMI/RFI trokšņu filtrācija	✓	Ekspluatācijas augstums	0 - 3000 m
Aizsardzība pret pārspriegumu	✓	Ne-operacionālais augstums	0 - 15000 m
Jaudas aizsardzības apraksts	Pārslodze	Sertifikāti	
Skaņas signalizācija	✓	Atbilstības sertifikāti	CE, Federālā komunikāciju komisija, cUL, UL, VCCI, RoHS
Skaņas signāla režīmi	Signāls, darbojoties ar baterijām, Signāls, kas brīdina par zemu baterijas līmeni, Pārslodzes signāls		
Automātiskais strāvas pārrāvējs/slēdzis	✓		

Savienojamība		Iepakojuma saturs	
Mainstrāvas izeju tipi	C13 uzmava	Statīva montēšanas piederumi	✓
Jaudas spraudnis	C14 uzmava	Pievienoti kabeļi	Strāvas ievades kabelis, USB kabelis
Izeju skaits	10 Mainstrāvas izvade (-s)	Manuāls	✓
USB pieslēgvietā	✓	Svars&dimensijas	
USB pieslēgvietas veids	USB Veids-B	Platums	433 mm
RS-232 pieslēgvietā	1	Dziļums	500 mm
Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	1	Augstums	86,5 mm
Emergency Power Off (EPO) konektors	✓	Svars	27 kg
Baterija		Informācija par iepakojumu	
Akumulatora nomaiņas pieejamība	Galalietotājs	Skrūves iekļautas	✓
Baterijas tehnoloģija	Litija jons	Iepakojuma platums	560 mm
Atbalstāmo bateriju skaits	1	Iepakojuma dziļums	620 mm
		Iepakojuma augstums	275 mm
		Iepakojuma svars	33,8 kg
		Papildus informācija	
		Apeja	GreenPower UPS



4711027798257

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.