

**ASUS ROG Strix G16 G614PR-R9161 ноутбук AMD Ryzen™ 9 8940HX 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB
Твердотельный накопитель (SSD) NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
Wi-Fi 6E (802.11ax) Серый**

Производитель : ASUS

Семейство продуктов: ROG

Код товара: G614PR-R9161


Модель : G614PR-R9161

ASUS ROG Strix G16 G614PR-R9161. Тип продукта: Ноутбук, Формат: Раскладной. Семейство процессоров: AMD Ryzen™ 9, Модель процессора: 8940HX, Тактовая частота процессора: 2,4 GHz. Диагональ экрана: 40,6 cm (16"), Тип HD: WUXGA, Разрешение экрана: 1920 x 1200 пикселей. Оперативная память: 16 GB, Тип внутренней памяти: DDR5-SDRAM. Полный объем хранения: 1 TB, Носитель: Твердотельный накопитель (SSD). Модель встроенного графического адаптера: AMD Radeon 610M, Модель дискретного графического адаптера: NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti. Цвет товара: Серый



Дизайн		Графический адаптер	
Название цвета	Eclipse Gray	AMD FreeSync	✓
Тип продукта *	Ноутбук	Аудио	
Цвет товара *	Серый	Аудиосистема	Dolby Atmos
Формат *	Раскладной	Число встроенных динамиков	2
Позиционирование на рынке	Игровой	Встроенный микрофон	✓
Certified refurbished	✗	Камера	
Экран		Фронтальная камера	✓
Диагональ экрана *	40,6 cm (16")	Разрешение передней камеры	1920 x 1080 пикселей
Разрешение экрана *	1920 x 1200 пикселей	Тип HD передней камеры	Full HD
Сенсорный экран *	✗	Сеть	
Тип HD	WUXGA	Основной стандарт Wi-Fi *	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Тип матрицы	IPS-Level	Wi-Fi стандартов	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Собственное форматное соотношение	16:10	Подключение к мобильной сети *	✗
Антибликовый экран	✓	Тип антенны	2x2
Цветовое пространство RGB	sRGB	Подключение Ethernet	✓
Цветовая гамма	100%	Bluetooth	✓
Время отклика подъём/падение	3 ms	Версия Bluetooth	5.3
Максимальная частота обновления	165 Hz	Порты и интерфейсы	
Процессор		Количество портов USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A	2
Производитель процессора *	AMD	Количество портов USB4 Gen 3x2	2
Семейство процессоров *	AMD Ryzen™ 9	Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Поколение процессора	AMD Ryzen 8000 Series	Количество HDMI портов *	1
Модель процессора *	8940HX	Версия HDMI	2.1
Количество ядер процессора	16	Thunderbolt 5 ports quantity	2
Потоки процессора	32	Intel® Thunderbolt 5	✓
Повышенная частота процессора	5,3 GHz	Комбинированный порт наушников/микрофона	✓
Тактовая частота процессора *	2,4 GHz	USB Type-C Альтернативный режим DisplayPort	✓
Тип кэша процессора	L2 & L3		
L3 кэш-память	64 MB		
L2 кэш-память	16 MB		

Neural processor unit (NPU)		Клавиатура	
Copilot+ PC	✗	Манипулятор	Сенсорная панель
Память		Цифровая клавиатура *	✗
Оперативная память *	16 GB	Подсветка клавиатуры	✓
Тип внутренней памяти	DDR5-SDRAM	Цвет подсветки клавиатуры	RGB
Тактовая частота памяти	5200 МГц	Зона подсветки клавиатуры	4-zone RGB
Форм-фактор памяти	SO-DIMM	Copilot key	✓
Слоты памяти	2x SO-DIMM	программное обеспечение	
Максимальная внутренняя память *	64 GB	Архитектура операционной системы	64-разрядный
Устройства хранения данных		Установленная операционная система *	✗
Полный объем хранения *	1 TB	Батарея	
Носитель *	Твердотельный накопитель (SSD)	Технология батареи	Литий-ионная (Li-Ion)
Общий объем твердотельных накопителей	1 TB	Количество элементов аккумулятора	4
Количество установленных накопителей SSD	1	Емкость батареи *	90 Wh
Объем SSD	1 TB	Энергопитание	
Интерфейс SSD	PCI Express 4.0	Рассеиваемая мощность адаптера переменного тока	280 W
NVMe	✓	Частота адаптера переменного тока	50 - 60 Hz
форм-фактор тевродотельного диска	M.2	Входное напряжение адаптера переменного тока	100 - 240 V
Тип оптического привода *	✗	Выходной ток адаптера	14 A
Графический адаптер		Выходное напряжение адаптера переменного тока	20 V
Производитель дискретной GPU	NVIDIA	Гнездо входа постоянного тока (DC)	✓
Модель дискретного графического адаптера *	NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti	Порт зарядки USB Type-C *	✓
Объём памяти дискретного графического адаптера	12 GB	USB Power Delivery	✓
Тип памяти дискретного графического адаптера	GDDR7	Безопасность	
Встроенный графический адаптер *	✓	TPM модуль	✓
Производитель встроенного графического процессора	AMD	Защита паролем	✓
Дискретный графическоо адаптер *	✓	Тип защиты паролем	BIOS, Пользователь
Ряд встроенных графических адаптеров	AMD Radeon	Вес и размеры	
Модель встроенного графического адаптера *	AMD Radeon 610M	Ширина	354 mm
NVIDIA G-SYNC	✓	Глубина	264 mm
		Высота (спереди)	2,26 cm
		Высота (сзади)	3,04 cm
		Вес *	2,5 kg
		Содержимое упаковки	
		Сетевой адаптер в комплекте *	✓



4711636070669

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.