

Philips S Line 242S9JML/00 monitori 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pikseli Full HD LCD Melns

Zīmols : Philips

Preču ģimene: S Line

Preces kods: 242S9JML/00

Modeļa nosaukums :
242S9JML/00

Business Monitor 242S9JML LCD monitors

Philips S Line 242S9JML/00 monitori 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pikseli Full HD LCD Melns:

Mūsu S Line monitori nodrošina uzņēmējdarbības efektivitāti. Tādas funkcijas kā mirgošanas novēršanas un LowBlue režīms atslēgo acis un uzlabo jūsu produktivitāti. Philips S Line 242S9JML/00. Displeja diagonāle: 60,5 cm (23.8"), Ekrāna izšķirtspēja: 1920 x 1080 pikseli, HD veids: Full HD, Ekrāna tehnoloģija: LCD, Atbildes laiks: 4 ms, Projektora formātu attiecība: 16:9, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. Iebūvēti skaļruņi. Iebūvēts USB mezgls, USB mezgla versija: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA stiprinājums, Augsta koriģēšana. Produkta krāsa: Melns



Displejs		Savienojamība	
Displeja diagonāle *	60,5 cm (23.8")	PC Audio in	✓
Ekrāna izšķirtspēja *	1920 x 1080 pikseli	HDCP	✓
HD veids *	Full HD	HDCP versija	1.4
Projektora formātu attiecība *	16:9	Ergonomika	
Ekrāna tehnoloģija *	LCD	VESA stiprinājums *	✓
Paneļa veids *	VA	VESA-wall mounting system saderīgs	100 x 100 mm
LED fona apgaismojums	✓	Kabeļa saslēga slots *	✓
Fona apgaismojuma veids	W-LED	Kabeļu bloķēšanas slota veids	Kensington
Skārienjūtīgais ekrāns *	✗	Augsta koriģēšana *	✓
Displeja spilgtums (parastais)	300 cd/m²	Regulējams augstums (maks.)	13 cm
Atbildes laiks *	4 ms	Šarnīrs	✓
Pretapžilbināšanas ekrāns	✓	Pagrieziena leņķis	-90 - 90°
Ekrāna forma *	Plakana virsma	Grozīšana	✓
Kontrasta attiecība (tipiskā) *	3000:1	Šarnīrsavienojums	-180 - 180°
Kontrasta attiecība (dinamiskā)	50000000:1	Slīpuma regulēšana	✓
Dinamiskā kontrasta koeficienta tirgdarbības nosaukums	SmartContrast	Slīpuma leņķis	-5 - 25°
Maksimālais atjauninājuma ātrums *	75 Hz	On Screen Display (OSD)	✓
Skata leņķis, horizontāli	178°	On Screen Display (OSD) valodas	Portugāļu, Čehu, Holandiešu, Angļu, Somu valoda, Franču, Vācu, Grieķu, Ungāru, Itālijas, Japāņu, Korejiešu, Poļu valoda, Krievu valoda, Vienkāršota ķīniešu valoda, Spāņu, Zviedru valoda, Tradicionālā ķīniešu valoda, Turku, Ukrainu
Skata leņķis, vertikāli	178°		
Displeja krāsu skaits *	16,7 miljoni krāsu		
Pikseļa iestatne	0,2745 x 0,2745 mm		
Pikseļu blīvums	93 pikseļu collā		
Horizontālās izvēršanas amplitūda	30 - 85 kHz		
Vertikālais izvērses diapazons	48 - 75 Hz		
Skata laukuma izmērs, horizontāli	52,7 cm	Plug and Play	✓
Skata laukuma izmērs, vertikāli	29,6 cm	LED indikatori	Darbība, Gaidīšanas režīms
Digitālā horizontālā frekvence	30 - 85 kHz	Enerģijas pārvaldība	
Digitālā vertikālā frekvence	48 - 75 Hz	Energoefektivitātes klase (SDR) *	D

Displejs		Energijas pārvaldība	
Displeja diagonāle (metriskajā sistēmā)	60,5 cm	Energoefektivitātes klase (SDR) 1000 stundās *	21 kWh
DDC / CI	✓	Enerģija patēriņš *	15 W
Dūmakas līmenis	25%	Jaudas patēriņš (standby) *	0,4 W
Virsmas cietība	3H	Jaudas patēriņš (off)	0,3 W
Krāsu dziļums	8 bit	Jaudas patēriņš (PowerSave)	12 W
Krāsu gammas standarts	sRGB, NTSC	Maiņstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Krāsu gamma	80%	Maiņstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
sRGB pārklājums (tipisks)	99%	Barošanas avota tips	Iekšējs
NTSC pārklājums (parastais)	80%	Ārējās vides apstākļi	
Displeja sRGB	✓	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Displeja paneļa izmērs	23.8 inch / 60.5 cm	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-20 - 60 °C
Darbības rādītāji		Darbības relatīvā mitruma amplitūda	20 - 80%
VESA Adaptive Sync atbalsts	✓	Ekspluatācijas augstums	0 - 3658 m
Component video sinhronizācija	Atsevišķa sinhronizācija, Sync-on-green (SOG)	Ne-operacionālais augstums	0 - 12192 m
Tehnoloģija mirgošanas novēršanai	✓	Svars&dimensijas	
Low Blue Light tehnoloģija	✓	Platums (ar statīvu)	539 mm
Multimediji		Dziļums (ar statīvu)	205 mm
Skaļruņu skaits	2	Augstums (ar statīvu)	484 mm
RMS nominālā jauda	4 W	Svars (ar statīvu)	4,85 kg
Iebūvēti skaļruņi *	✓	Platums (bez statīva)	539 mm
Iebūvēto kameru *	✗	Dziļums (bez statīva)	55 mm
Dizains		Augstums (bez statīva)	324 mm
Tirgus pozicionēšana *	Business	Svars (bez statīva)	3,09 kg
Produkta krāsa *	Melns	Informācija par iepakojumu	
Priekšējā rāmja krāsa	Melns	Iepakojuma platums	730 mm
Kāju krāsa	Melns	Iepakojuma dziļums	139 mm
Savienojamība		Iepakojuma augstums	420 mm
Iebūvēts USB mezgls *	✓	Iepakojuma svars	7,15 kg
USB mezgla versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Iepakojuma saturs	
USB priekšjoslas pieslēgvietas veids	USB Veids-B	Statīvs komplektā	✓
Priekšjoslas pieslēgvietu skaits	1	Pievienoti kabeli	HDMI, DisplayPort, AC
Number of USB Type-B Upstream portu skaits	1	Manuāls	✓
USB A tipa apakšjoslas pieslēgvietu skaits	4	Iekļautā programmatūra	SmartControl
USB barošanas padeve	✓	Ilgtspēja	
VGA (D-Sub) pieslēgvietu skaits	1	Ilgtspējas atbilstība	✓
DVI pieslēgvietā	✓	Ilgtspējas sertifikāti	ENERGY STAR, TCO
DVI-D pieslēgvietu skaits	1	Nesatur	Dzīvsudrabs, PVC/BFR
HDMI *	✓	Papildus informācija	
HDMI pieslēgvietu skaits	1	Saderīgās operētājsistēmas	Mac OS X; Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7
HDMI versija	1.4	Ārējās apdares veids	Teksturēts
DisplayPorts daudzums	1	Monitora sinhronizācijas ieejas signāls	Separate Sync; Sync on Green
DisplayPort versija	1.2	Lietotāja kontrolierīce	SmartImage/Back; Brightness/UP; Input/Down; Menu/OK; Power On/Off
Audio izeja	✓	Attēla pastiprināšana	SmartImage
		Apstiprināts regulējošās iestādēs	CB; CE Mark; CU-EAC; EAEU RoHS; FCC Class B; ICES-003; SEMKO; TUV Ergo; TUV/GS
		Bez smagajiem metāliem	Hg (dzīvsudraba)
		EasyRead režīms	✓
		LowBlue režīms	✓
		Atbilstības sertifikāti	RoHS
		Vidējais laiks starp kļūmēm (MTBF)	70000 h

Dati par otrreizējo pārstrādi

Iepakojuma pārstrādājāmības līmenis	100%
Pēclietošanas pārstrādātā plastmasa produktā	85%



8712581796464

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.