



**APC SMC1500IC источник бесперебойного питания
Интерактивная 1,5 kVA 900 W 8 розетка(и)**

Производитель : APC

Код товара: SMC1500IC

Модель : SMC1500IC

APC SMC1500IC. топология ИБП: Интерактивная, Выходная мощность: 1,5 kVA, Выходная мощность: 900 W. Типы розеток: Разъем C13, Вилка: Разъем C14, Количество розеток: 8 розетка(и). Технология батареи: Герметичная свинцово-кислотная (VRLA), Время работы батареи (макс): 5 лет, Время подзарядки батареи: 3 h. Формат: Mini Tower, Цвет товара: Черный, Тип дисплея: ЖК. Сертификация: C-tick, CE, CSA, GOST, UL 1778, VDE




Свойства		Батарея	
топология ИБП *	Интерактивная	Холодный запуск	✓
Выходная мощность *	1,5 kVA	Дизайн	
Выходная мощность *	900 W	Формат *	Mini Tower
Форма волны *	Синусоидальная	Цвет товара *	Черный
Входное напряжение (мин) *	170 V	Тип дисплея	ЖК
Входное напряжение (макс) *	300 V	Светодиодные индикаторы	✓
Частота входного сигнала *	50/60 Hz	Условия эксплуатации	
Выходное рабочее напряжение (мин)	220 V	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Выходное рабочее напряжение (макс)	240 V	Диапазон температур при хранении	-15 - 45 °C
Частота выходного сигнала	50/60 Hz	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	✓	Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 95%
Значение потока энергии	459 J	Рабочая высота	0 - 3000 m
Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения	5%	Высота в нерабочем режиме	0 - 15000 m
Уровень шума	45 dB	Сертификаты	
Звуковые сигналы	✓	Сертификация	C-tick, CE, CSA, GOST, UL 1778, VDE
Управление через веб-интерфейс	✓	Содержимое упаковки	
Режимы звукового сигнала	Сигнализация при включении батареи, Сигнализация при низком заряде батареи, Сигнализация при перегрузке	Поставляемые кабели	Кабель USB
Автоматический перезапуск	✓	Карта управления в комплекте	✗
Компенсация напряжения при изменении температуры	✓		

Порты и интерфейсы		Устойчивость	
Типы розеток	Разъем C13	Сертификаты устойчивого развития	Green Premium
Вилка	Разъем C14		
Количество розеток	8 розетка(и)	Вес и размеры	
USB порт	✓	Ширина	171 mm
Количество портов USB 2.0	1	Глубина	439 mm
Последовательный интерфейс	✓	Высота	219 mm
Количество последовательных портов	1	Вес	24,1 kg
Слот расширения SmartSlot	✗	Данные об упаковке	
SmartConnect port	✓	CD с ресурсами	✓
Батарея		CD с программным обеспечением	✓
Технология батареи	Герметичная свинцово-кислотная (VRLA)	Ширина упаковки	328 mm
Число поддерживаемых батарей	1	Глубина упаковки	595 mm
Время работы батареи (макс)	5 лет	Высота упаковки	376 mm
Время подзарядки батареи	3 h	Объем упаковки	27230 cm³
Батарея горячей замены	✓	Логистические данные	
Автоматичесий тест батареи	✓	Количество в паллете	18 шт
		Код гармонизированной системы описания (HS)	85078000
		Общий углеродный след (kg of CO2e)	1090,81



0731304332961



731304332961

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.