

Brother MFC-J4350DW многофункциональное устройство (МФУ) Струйная A4 1200 x 4800 DPI Wi-Fi

Производитель : Brother

Код товара: MFC-J4350DW

Модель : MFC-J4350DW

Brother MFC-J4350DW. Технология печати: Струйная, Печать: цветная печать, Максимальное разрешение: 1200 x 4800 DPI. Копирование: цветное копирование, Максимальное разрешение копирования: 1200 x 2400 DPI. Сканирование: цветное сканирование, Разрешение оптического сканирования: 1200 x 2400 DPI. Факс: цветная передача по факсу. Дуплексные функции: Копирование, Печать. Максимальный размер бумаги ISO A-формата: A4. Wi-Fi. Цвет товара: Черный



Печать		Типы и характеристики бумаги	
Тип дуплексной печати	Авто	Вес лотка подачи материалов для печати	64 - 220 g/m ²
Технология печати *	Струйная	Плотность носителей универсального лотка	64 - 300 g/m ²
Печать *	цветная печать	Вес носителей для автоподатчика бумаги	64 - 90 g/m ²
Двусторонняя печать *	✓	Порты и интерфейсы	
Максимальное разрешение *	1200 x 4800 DPI		
Скорость печати (ISO/IEC 24734) ч/б	20 ipm	Сеть	
Скорость печати (ISO/IEC 24734) цвет.	19 ipm		
Скорость дуплексной печати (ISO/IEC 24734) ч/б	11 ipm	Wi-Fi *	✓
Скорость дуплексной печати (ISO/IEC 24734) цвет.	10 ipm	Подключение Ethernet *	✗
Время выхода первой страницы (ч/б, норм. качество)	5,8 s	Wi-Fi стандартов	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Время выхода первой страницы (цвет, норм. качество)	5,9 s	Wi-Fi Direct	✓
N-in-1 print функция	✓	Bluetooth	✗
Печать водяных знаков	✓	Технология NFC	✗
Функция печати брошюр	✓	Поддерживаемые сетевые протоколы (IPv4)	
Функция печати плакатов	✓		
Копирование		Поддерживаемые сетевые протоколы (IPv6)	
Дуплексное копирование *	✓		
Режим дуплексного копирования	Авто	Фильтрация по IP адресу	
Копирование *	цветное копирование		
Максимальное разрешение копирования *	1200 x 2400 DPI	Технологии мобильной печати	
Максимальный размер копии	A4		
Время выхода первой копии (черный, норм. качество)	10,5 s	Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service	
Время выхода первой копии (цвет, норм. качество)	13 s		
Максимальное число копий	99 копий		
Масштабирование копии	25 - 400%		
N-в-1 сору функция	✓		
N-в-1 сору функция (N=)	2, 4		
Функция ID-Card Copy	✓		

Сканирование		Производительность	
Сканирование *	цветное сканирование	Встроенный кардридер	✗
Разрешение оптического сканирования *	1200 x 2400 DPI	Оперативная память *	256 MB
Разрешение оптического сканирования (ADF)	1200 x 600 DPI	Уровень давления звука (печать)	54 dB
Максимальное разрешения сканирования	19200 x 19200 DPI	Уровень звуковой мощности (печать)	6,66 dB
Дизайн			
Тип сканера *	Планшетный сканер с автоматической подачей документов	Цвет товара *	Черный
Технология сканирования	CIS	Позиционирование на рынке *	Дом и офис
Сканировать в	Электронная почта, Файл, Изображение	Встроенный экран *	✓
Поддерживаемые форматы изображения	JPEG, TIFF	Дисплей	ЖК
Поддерживаемые форматы документов	PDF	Цветной дисплей	✓
Глубина входного цвета	30 бит	Энергопитание	
Выходная глубина цвета	24 бит	Средняя потребляемая мощность (в рабочем режиме)	1,3 W
Глубина сканирования на входе (оттенки серого)	10 бит	Потребляемая мощность при копировании	21 W
Выходная глубина цвета оттенков серого	8 бит	Потребляемая мощность (выкл.)	0,1 W
		Входящее напряжение сети	220 - 240 V
		Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Факс		Системные требования	
Факс *	цветная передача по факсу	Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64
Скорость модема	14,4 кбит/с		Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia
Свойства		Поддерживаемые операционные системы Mac	✓
Рекомендуемый рабочий цикл	0 - 2000 стр/мес	Поддерживаемые операционные системы Linux	✓
Дуплексные функции *	Копирование, Печать	Другие поддерживаемые операционные системы	ChromeOS
Число картриджей для печати *	4		
Цвета печати *	Черный, Голубой, Пурпурный, Желтый		
Сменные картриджи	LC527BK, LC527XLBK, LC527CMY, LC527XLCMY		
Входная и выходная емкость		Условия эксплуатации	
Общее количество лотков подачи бумаги *	1	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	20 - 80%
Общий объем подачи бумаги *	150 листов	Диапазон температур при хранении	0 - 40 °C
Общий объем вывода бумаги *	100 листов	Диапазон температур при эксплуатации	10 - 35 °C
Автоподатчик (ADF)	✓	Диапазон относительной влажности при хранении	20 - 80%
Емкость автоподатчика бумаги	20 листов		
Ручной податчик	✓		
Типы и характеристики бумаги		Вес и размеры	
Максимальный размер бумаги ISO A-формата *	A4	Ширина	440 mm
Максимальные размеры печати	215 x 355 мм	Глубина	357 mm
Типы материалов для печати *	Конверты, Глянцевая бумага, Обычная бумага, Вторичная бумага	Высота	180 mm
ISO A-форматы (A0...A9) *	A4, A5, A6	Вес	8,9 kg
ISO C-форматы (C0...C9)	C5	Данные об упаковке	
Размеры бумаги не соответствующие стандарту ISO	Executive, Folio, Индексная карточка, Legal	Ширина упаковки	507 mm
Размеры конвертов	C5, DL, Monarch	Глубина упаковки	252 mm
Размеры фотобумаги	10x15 cm	Высота упаковки	464 mm
Изменяемая ширина носителя	139,7 - 215,9 mm	Масса брутто	10,8 kg
Изменяемая длина носителя	148 - 355,6 mm	Объем упаковки	59282 cm³
		Содержимое упаковки	
		Картридж (и) включены	✓
		Емкость входящего картриджа (черный)	350 страниц
		Емкость картриджа в комплекте (CMY)	350 страниц
		Поставляемые кабели	Кабель переменного тока
		Гарантийная карточка	✓

Содержимое упаковки	
Краткое руководство по установке	✓
Логистические данные	
Export Control Classification Number (ECCN)	na
Технические характеристики	
Paper packaging weight	1,24 kg
Plastic packaging weight	75 g



4977766841924



4977766841115



4977766841931

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.