



Canon PowerShot SX740 HS 1/2.3" Компактный фотоаппарат  
20,3 MP CMOS 5184 x 3888 пикселей Черный

Производитель : Canon Семейство продуктов: PowerShot Код товара: 2955C002

Модель : SX740 HS

Canon PowerShot SX740 HS. Тип камеры: Компактный фотоаппарат, Мегапиксели: 20,3 MP, Размер сенсора изображения: 1/2.3", Тип сенсора: CMOS, Максимальное разрешение изображения: 5184 x 3888 пикселей. ISO чувствительность (макс): 3200. Оптическое увеличение: 40x, Цифровой зум: 80x, Фокусное расстояние: 4.3 - 172 mm. Wi-Fi. Тип HD: 4K Ultra HD, Максимальное разрешение видео: 3840 x 2160 пикселей. Диагональ экрана: 7,62 cm (3"). PictBridge. Цвет товара: Черный



| Качество изображения                                   |                                                                      | Видео                           |                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Размер сенсора изображения *                           | 1/2.3"                                                               | Запись видео *                  | ✓                                                                                                   |
| Тип камеры *                                           | Компактный фотоаппарат                                               | Максимальное разрешение видео * | 3840 x 2160 пикселей                                                                                |
| Мегапиксели *                                          | 20,3 MP                                                              | Тип HD *                        | 4K Ultra HD                                                                                         |
| Тип сенсора *                                          | CMOS                                                                 | Разрешение видео                | 1280 x 720, 1920 x 1080, 3840 x 2160                                                                |
| Максимальное разрешение изображения *                  | 5184 x 3888 пикселей                                                 | Частота кадров Motion JPEG      | 60 fps                                                                                              |
| Разрешение фотоснимков *                               | 4:3 - (L) 5184 x 3888, (M) 3648 x 2736, (S) 2432 x 1824              | Поддерживаемый видеоформат      | AVC, H.264, MP4, MPEG4                                                                              |
|                                                        | 16:9 - (L) 5184 x 2912, (M) 3648 x 2048, (S) 2432 x 1368             | Аудио                           |                                                                                                     |
|                                                        | 3:2 - (L) 5184 x 3456, (M) 3648 x 2432, (S) 2432 x 1616              | Встроенный микрофон *           | ✓                                                                                                   |
| Стабилизатор изображения *                             | ✓                                                                    | Память                          |                                                                                                     |
| Поддерживаемые форматные соотношения                   | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9                                                  | Совместимые карты памяти *      | SD, SDHC, SDXC                                                                                      |
| Всего мегапикселей                                     | 21,1 MP                                                              | Экран                           |                                                                                                     |
| Объектив                                               |                                                                      | Дисплей *                       | ЖК                                                                                                  |
| Оптическое увеличение *                                | 40x                                                                  | Диагональ экрана *              | 7,62 cm (3")                                                                                        |
| Цифровой зум *                                         | 80x                                                                  | Разрешение дисплея (числовое)   | 922000 пикселей                                                                                     |
| Фокусное расстояние                                    | 4.3 - 172 mm                                                         | Поле зрения                     | 100%                                                                                                |
| Минимальное фокусное расстояние (эквив. пленки 35 мм)  | 24 mm                                                                | Порты и интерфейсы              |                                                                                                     |
| Максимальное фокусное расстояние (эквив. пленки 35 мм) | 960 mm                                                               | PictBridge *                    | ✓                                                                                                   |
| Структура линзы (элементы/группы)                      | 13/11                                                                | USB коннектор                   | Micro-USB B                                                                                         |
| Комбинированное приближение                            | 160x                                                                 | HDMI *                          | ✓                                                                                                   |
| Фокус                                                  | TTL                                                                  | Тип HDMI коннектора             | Микро                                                                                               |
|                                                        |                                                                      | Сеть                            |                                                                                                     |
|                                                        |                                                                      | Wi-Fi *                         | ✓                                                                                                   |
| Фокусировка *                                          | Автофокус/Ручной                                                     | Wi-Fi стандартов                | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)                                                                 |
| Режимы автофокусировки *                               | Непрерывная автофокусировка, Покадровая фокусировка, Servo автофокус | Камера                          |                                                                                                     |
| Наименьшее фокусное расстояние                         | 0,01 m                                                               | Баланс белого *                 | Авто, Облачно, Пользовательские режимы, Дневное освещение, Флуоресцентный, Затемнение, Вольфрамовый |
| Точки автофокусировки                                  | 9                                                                    | Задержка автоспуска *           | 2,10 s                                                                                              |
| Вспомогательный луч автофокусировки                    | ✓                                                                    | Встроенный процессор            | ✓                                                                                                   |
|                                                        |                                                                      | Процессор обработки изображений | DIGIC 8                                                                                             |

| Экспозиция                                    |                                                                                   | Дизайн                                            |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| ISO чувствительность (мин) *                  | 100                                                                               | Цвет товара *                                     | Черный                |
| ISO чувствительность (макс) *                 | 3200                                                                              | Батарея                                           |                       |
| Чувствительность по ISO                       | 100, 3200                                                                         | Технология батареи *                              | Литий-ионная (Li-Ion) |
| Коррекция световой экспозиции *               | ± 3EV (1/3EV step)                                                                | Производительность батареи (CIPA стандарт)        | 265 снимков           |
| Экспонометр *                                 | Центрально-взвешенный, Оценочный (матричный), Точечный                            | Тип батареек                                      | NB-13L                |
| Удержание автоматической настройки экспозиции | ✓                                                                                 | Условия эксплуатации                              |                       |
| Затвор                                        |                                                                                   | Диапазон температур при эксплуатации              | 0 - 40 °C             |
| Наивысшая скорость выдержки камеры *          | 1/3200 s                                                                          | Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 90%              |
| Самая низкая скорость выдержки камеры *       | 15 s                                                                              | Вес и размеры                                     |                       |
| Вспышка                                       |                                                                                   | Ширина                                            | 63,8 mm               |
| Режимы вспышки *                              | Авто, Выключенная вспышка, Вспышка включена, Руководство, Медленная синхронизация | Глубина                                           | 39,9 mm               |
| Коррекция экспозиции вспышки                  | ±2EV (1/3 EV step)                                                                | Высота                                            | 110,1 mm              |
|                                               |                                                                                   | Вес с батареей                                    | 299 g                 |
|                                               |                                                                                   | Прочие свойства                                   |                       |
|                                               |                                                                                   | Тип источника питания                             | Аккумулятор           |



4549292118988

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.