



**APC SMT3000IC источник бесперебойного питания
Интерактивная 3 kVA 2700 W 9 розетка(и)**

Производитель : APC

Код товара: SMT3000IC

Модель : SMT3000IC

APC SMT3000IC. топология ИБП: Интерактивная, Выходная мощность: 3 kVA, Выходная мощность: 2700 W. Типы розеток: Разъем C13, Разъем C19, Вилка: Разъем C20, Количество розеток: 9 розетка(и). Технология батареи: Герметичная свинцово-кислотная (VRLA), Обычное время резервирования при полной загрузке: 5,1 min, Обычное время резервирования при половинной загрузке: 17,2 min. Формат: Tower, Цвет товара: Черный, Длина кабеля: 1,83 m. Compliance certificates: RoHS, Сертификация: CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE, REACH, PEP, EOLi




Свойства		Дизайн	
топология ИБП *	Интерактивная	Длина кабеля	1,83 m
Выходная мощность *	3 kVA	Цвет товара *	Черный
Выходная мощность *	2700 W	Тип дисплея	ЖК
Форма волны *	Синусоидальная	Светодиодные индикаторы	Статус
Входное напряжение (мин) *	151 V	Условия эксплуатации	
Входное напряжение (макс) *	302 V	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Частота входного сигнала *	50/60 Hz	Диапазон температур при хранении	-15 - 45 °C
Выходное рабочее напряжение (мин)	220 V	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%
Выходное рабочее напряжение (макс)	240 V	Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 95%
Частота выходного сигнала	50/60 Hz	Рабочая высота	0 - 3000 m
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	✓	Высота в нерабочем режиме	0 - 15000 m
Значение потока энергии	365 J	Сертификаты	
Эффективность	98,4%	Compliance certificates	RoHS
Аварийное обесточивание (EPO)	✓	Сертификация	CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE, REACH, PEP, EOLi
Уровень шума	53 dB	Содержимое упаковки	
Звуковые сигналы	✓	Поставляемые кабели	RS-232, Кабель USB
Автоматический перезапуск	✓	Карта управления в комплекте	✗
Порты и интерфейсы		Краткое руководство по установке	✓
Типы розеток	Разъем C13, Разъем C19	Устойчивость	
Вилка	Разъем C20	Сертификаты устойчивого развития	Green Premium
Количество розеток	9 розетка(и)		
Количество выходных IEC джамперов	2		
USB порт	✓		
Слот расширения SmartSlot	✓		
SmartConnect port	✓		

Батарея		Вес и размеры	
Технология батареи	Герметичная свинцово-кислотная (VRLA)	Ширина	197 mm
Обычное время резервирования при полной нагрузке	5,1 min	Глубина	544 mm
Обычное время резервирования при половинной нагрузке	17,2 min	Высота	435 mm
Время работы батареи (макс)	5 лет	Вес	52,5 kg
Время подзарядки батареи	3 h	Данные об упаковке	
Батарея горячей замены	✓	Ширина упаковки	381 mm
Автоматический тест батареи	✓	Глубина упаковки	762 mm
Холодный запуск	✓	Высота упаковки	699 mm
Дизайн		Масса брутто	63,7 kg
Формат *	Tower	Логистические данные	
		Количество в паллете	9 шт
		Код гармонизированной системы описания (HS)	85078000
		Общий углеродный след (kg of CO2e)	3335,07



0731304337331



731304337331



5706998577092

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.