

Epson WorkForce DS-80W Rokās turams skeneris 600 x 600 DPI A4 Balts



Zīmols : Epson

Preču ģimene: WorkForce

Preces kods: B11B253402

Modeļa nosaukums : DS-80W

Epson WorkForce DS-80W. Maksimālais izvērse izmērs: 216 x 1828 mm, Optiskās skenēšanas izšķirtspēja: 600 x 600 DPI, Ievades krāsas dziļums: 48 bit. Skenēšanas tips: Rokās turams skeneris, Produkta krāsa: Balts, Ekrāns: LCD. Sensora tips: CIS, Ikdienas darbības cikls (maks): 300 lappuses, Gaismas avots: ReadyScan LED. Standarta ievades ietilpība: 1 lapas, Auto dokumentu padevēja ietilpība: 1 lapas. Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs: A4, Atbalstītie skenēšanas materiālu veidi: Vizītkarte, Plastmasas karte, Post Card(JPN), Papīra nodalījuma materiālu blīvums: 35 - 270 g/m²



Skenēšana/izvērse		Iepakojuma saturs	
Maksimālais izvērse izmērs *	216 x 1828 mm	Pievienoti kabeli	USB
Optiskās skenēšanas izšķirtspēja *	600 x 600 DPI	Iekļautā programmatūra	Document Capture Pro, Epson Scan 2
Krāsu izvērse	✓	Sistēmas prasības	
Dupleksā skenēšana *	✗		
Ievades krāsas dziļums	48 bit	Saderīgās operētājsistēmas	Mac OS 10.6+, Windows 10, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP
Iegūto krāsu dziļums	24 bit		
Ievades pelēktoņu dziļums	16 bit		
Izejas pelēkskalas dziļums	8 bit		
Izejas melnbaltā attēla dziļums	8 bit		
Skenēšanas ātrums (melnbalts, zema izšķirtspēja, A4)	4 sek/lappuse	Atbalstītās Windows operētājsistēmas	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Skenēšanas ātrums (krāsains, zema izšķirtspēja, A4)	4 sek/lappuse		
Dizains		Mac operētājsistēmas atbalstītas	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Skenēšanas tips *	Rokās turams skeneris		
Produkta krāsa *	Balts		
Ekrāns	LCD		
Krāsu displejs	✗		
Iebūvēta displeja *	✓	Servera atbalstītās operētājsistēmas	Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Darbības rādītāji			
Sensora tips *	CIS	Ārējās vides apstākļi	
Gaismas avots	ReadyScan LED		
Skenēšanas failu formāti	BMP, JPEG, PDF, PNG, TIFF	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	5 - 35 °C
Ikdienas darbības cikls (maks) *	300 lappuses	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-25 - 60 °C
Skenēšanas draiveri	TWAIN, SANE, WIA, ICA	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	10 - 85%
Ieejas/ievades ietilpība		Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	10 - 90%
Standarta ievades ietilpība	1 lapas	Papildus informācija	
Auto dokumentu padevēja ietilpība	1 lapas		
Papīra padošana		Izejas izšķirtspējas	600 DPI
Atbalstītie skenēšanas materiālu veidi	Vizītkarte, Plastmasas karte, Post Card(JPN)	Atbalstāmie attēlu formāti	BMP, JPEG, TIFF, MTIFF, PNG
Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs *	A4		

Papīra padošana		Papildus informācija	
Papīra nodalījuma materiālu blīvums	35 - 270 g/m²	Lineārais skenēšanas ātrums (metriski)	Monochrome:4 s/page - Color:4 s/page measured with Size: A4 , Resolution: 200 / 300 dpi
Medija svars, automātiskā dokumentu padeve	35 - 270 g/m²		
Savienojamība			
USB pieslēgvieta *	✓	Printera īpašības	One keypress, RGB colour dropout, Skip blank page, Punch holes removal, Advanced editing, Pre-defined scanning settings, Automatic area segmentation, Automatic de-skew, Automatic B/W colour original detection, RGB colour enhance, Auto-rotation, Text enhancement, Edge fill, Advanced cropping feature for Auto size, Descreening
USB versija	2.0		
Standarta interfeisi	USB 2.0, Bezvadu LAN		
Tīklošana			
Wi-Fi	✓	Skenera īpašības	One keypress, RGB colour dropout, Skip blank page, Punch holes removal, Advanced editing, Pre-defined scanning settings, Automatic area segmentation, Automatic de-skew, Automatic B/W colour original detection, RGB colour enhance, Auto-rotation, Text enhancement, Edge fill, Advanced cropping feature for Auto size, Descreening
Energijas pārvaldība			
Barošanas avota tips *	USB		
Svars&dimensijas			
Platums	272 mm	Skenera īpašības	One keypress, RGB colour dropout, Skip blank page, Punch holes removal, Advanced editing, Pre-defined scanning settings, Automatic area segmentation, Automatic de-skew, Automatic B/W colour original detection, RGB colour enhance, Auto-rotation, Text enhancement, Edge fill, Advanced cropping feature for Auto size, Descreening
Dziļums	47 mm		
Augstums	34 mm		
Svars	300 g		
Informācija par iepakojumu		Interfeiss	Wi-Fi Direct, USB 2.0 Micro-B
Skaits iepakojumā	1 pcs	Logistiskie dati	
Iepakojuma platums	141 mm	Daudzums uz paletes	360 pcs
Iepakojuma dziļums	330 mm	Izcelsmes valsts	Ķīna
Iepakojuma augstums	67 mm	Paletes svars	0 g
Iepakojuma svars	597 g	Kastes garums (Master)	360 mm
		Oriģinālās kastes augstums	320 mm
		Oriģinālās kastes platums	350 mm
		Kastes svars (Master)	0 g
		Paletes garums	120 cm
		Paletes platums	80 cm
		Paletes augstums	171 cm
		Daudzums Master kastē	10 pcs
		Daudzums kārtā	60 pcs
		Daudzums palešu slānī (Apvienotā Karaliste)	60 pcs
		Daudzums paletē (Apvienotā Karaliste)	360 pcs
		Paletes svars (Apvienotā Karaliste)	0 g
		Paletes garums (Apvienotā Karaliste)	120 cm
		Paletes platums (Apvienotā Karaliste)	100 cm
		Paletes augstums (Apvienotā Karaliste)	171 cm
		Galvenās kārbas GTIN (EAN/UPC)	8715946663005
		Harmonizētās sistēmas (HS) kods	84716070



8715946662848

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.