

Epson WorkForce DS-870 Skeneris ar lapu padevi 600 x 600 DPI A4 Pelēks, Balts

Zīmols : Epson

Preču ģimene: WorkForce

Preces kods: B11B250401

Modeļa nosaukums : DS-870

Epson WorkForce DS-870. Optiskās skenēšanas izšķirtspēja: 600 x 600 DPI, levades krāsas dziļums: 30 bit, iegūto krāsu dziļums: 24 bit. Skenēšanas tips: Skeneris ar lapu padevi, Produkta krāsa: Pelēks, Balts, Ekrāns: LCD. Sensora tips: CIS, Ikdienas darbības cikls (maks): 7000 lappuses, Skenēšanas failu formāti: JPEG, PDF, TIFF. Auto dokumentu padevēja ietilpība: 100 lapas. Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs: A4, Atbalstītie skenēšanas materiālu veidi: Vizītkarte, Plastmasas karte, Post Card(JPN), ISO A-sēriju izmēri (A0...A9): A3, A4, A5, A6



Skenēšana/izvērse		Energijas pārvaldība	
Optiskās skenēšanas izšķirtspēja *	600 x 600 DPI	Barošanas avota tips *	AC
Krāsu izvērse	✓	Energija patēriņš	30 W
Dupleksā skenēšana *	✓	Jaudas patēriņš (off)	0,1 W
Ievades krāsas dziļums	30 bit	Mainstrāvas ievades frekvence	50 - 60 Hz
Iegūto krāsu dziļums	24 bit	Miega režīms	✓
Ievades pelēktoņu dziļums	10 bit	Ieejas spriegums	100 - 240 V
Izejas pelēkskalas dziļums	8 bit	Svars&dimensijas	
ADF skenēšanas ātrums (m/b, A4)	65 ppm	Platums	296 mm
ADF skenēšanas ātrums (krāsaina, A4)	65 ppm	Dziļums	169 mm
Dizains		Augstums	167 mm
Skenēšanas tips *	Skeneris ar lapu padevi	Svars	3,6 kg
Produkta krāsa *	Pelēks, Balts	Informācija par iepakojumu	
Ekrāns	LCD	Skaits iepakojumā	1 pcs
Displeja diagonāle	3,81 cm (1.5")	Iepakojuma platums	270 mm
Krāsu displejs	✓	Iepakojuma dziļums	370 mm
Iebūvēta displeja *	✓	Iepakojuma augstums	320 mm
Darbības rādītāji		Iepakojuma svars	4,95 kg
Sensora tips *	CIS	Iepakojuma saturs	
Skenēšanas failu formāti	JPEG, PDF, TIFF	Pievienoti kabeli	AC
Ikdienas darbības cikls (maks) *	7000 lappuses	AC adapteris komplektā	✓
Skenēt uz	E-pasts, FTP, Programmatūra, Drukāt, Network folder	Draiveri iekļauti	✓
Skenēšanas draiveri	TWAIN, ISIS, SANE, WIA	Iekļautā programmatūra	Document Capture Pro 2.0, Epson Device Admin (EDA), Epson Scan 2
Aizsardzība ar paroli	✓		
Ultraskaņas sensors	✓		

Ieejas/ievades ietilpība		Sistēmas prasības	
Auto dokumentu padevēja ietilpība		Mac OS 10.6+, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows XP SP3	
Papīra padošana		Saderīgās operētājsistēmas	
Atbalstītie skenēšanas materiālu veidi	Vizītkarte, Plastmasas karte, Post Card(JPN)	Atbalstītās Windows operētājsistēmas	
Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs *	A4	Servera atbalstītās operētājsistēmas	
ISO A-sēriju izmēri (A0...A9)	A3, A4, A5, A6	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP	
ISO B-series izmēri (B0...B9)	B4, B5, B6	Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2	
Vēstule	✓	Ārējās vides apstākļi	
Likumīgs/juridisks Legal (papīra izmērs)	✓	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	
Medija svars, automātiskā dokumentu padeve	27 - 413 g/m²	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	
Maksimālais skenēšanas laukums (Auto Document Feeder)	215,9 x 6096 mm	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	
Minimālais skenēšanas laukums (Auto Document Feeder)	50,8 x 50,8 mm	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	
Savienojamība		Papildus informācija	
USB pieslēgvietā *	✓	Kontrolpanelis	
USB versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Izejas izšķirtspējas	
Izvēles savienojamība	Ethernet	Atbalstāmie attēlu formāti	
Standarta interfeisi	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Tehniskā informācija	
Tīklošana		Skenēšanas tehnoloģija	
Atbalstītie tīkla protokoli (IPv6)	Yes	Loģistiskie dati	
Atbalstītie tīkla protokoli (IPv4)	TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP	Daudzums uz paletes	
IPv6 atbalsts	✓	Izcelsmes valsts	
Atbalstāmie tīkla protokoli	TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP	Paletes svars	
		Daudzums kārtā	
		Daudzums palešu slānī (Apvienotā Karaliste)	
		Daudzums paletē (Apvienotā Karaliste)	
		Paletes svars (Apvienotā Karaliste)	
		Harmonizētās sistēmas (HS) kods	



8715946660813

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.