



TP-Link Archer MR600 bezvadu rūteris Tīkls Gigabit Ethernet Divkāršā frekvenču josla (2.4 GHz / 5 GHz) 4G Melns

Zīmols : TP-Link

Preces kods: ARCHER MR600 V1

Modeļa nosaukums : Archer MR600

TP-Link Archer MR600. WAN savienojuma veids: RJ-45. Wi-Fi josla: Divkāršā frekvenču josla (2.4 GHz / 5 GHz), Wi-Fi standarts: Wi-Fi 5 (802.11ac), WLAN datu pārraides ātrums (maks.): 867 Mbit/s. Ethernet LAN saskarnes tips: Tīkls Gigabit Ethernet, Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums: 10,100,1000 Mbit/s, Tīkla standarts: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. Mobilā tīkla paaudze: 4G, 3G standarti: HSPA, HSPA+, UMTS, 4G standarti: LTE. Drošības algoritma atbalsts: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, Ugusmūra drošība: Domain Filter, IP, MAC Address Binding



WAN savienojums		Drošība	
Ethernet WAN *	✓	DoS uzbrukumu novēršana	✓
DSL WAN *	✗	Vecākvadība	✓
SIM kartes slots *	✓	Filtrēšana	✓
3G/4G USB modema saderība *	✗	URL filtrēšana	✓
WAN savienojuma veids	RJ-45	DMZ atbalsts	✓
Bezvadu LAN īpašības		Protokli	
Wi-Fi josla *	Divkāršā frekvenču josla (2.4 GHz / 5 GHz)	DHCP klienti	✓
Wi-Fi standarts *	Wi-Fi 5 (802.11ac)	DHCP serveris	✓
WLAN datu pārraides ātrums (maks.) *	867 Mbit/s	Universal Plug and Play (UPnP)	✓
Wi-Fi standartu	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)	Maršrutēšanas protokols	IP
WLAN datu pārraides ātrums (pirmā josla)	867 Mbit/s	Atbalstāmie tīkla protokoli	IPv4, IPv6
WLAN datu pārraides ātrums (otrā josla)	300 Mbit/s	Dizains	
Tīklošana		Produkta krāsa	Melns
		Pie sienas piestiprināms	✗
		LED indikatori	LAN, Jauda, WLAN
Ethernet/LAN savienojums *	✓	Produkta veids *	Galda rūteris
Ethernet LAN saskarnes tips *	Tīkls Gigabit Ethernet	Sertifikāti	
Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums	10,100,1000 Mbit/s	Sertifikācija	CE, RoHS
Tīkla standarts	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Iepakojuma saturs	
Portu pāradresācija	✓	Pievienoti kabeli	LAN (RJ-45)
Porta nostrāde	✓	AC adapteris komplektā	✓
Dinamiskais DNS (DDNS)	✓	Ātrās instalācijas gids	✓
Viesu tīklu skaits (2,4 GHz)	1	Antena	
		Antenas forma *	Ārējs
		Antenu daudzums	2

Tīklošana		Antena	
Viesu tīklu skaits (5 GHz)	1	Noņemama(s) antena(s)	✓
VPN atbalsts	PPTP VPN, IPSec VPN , OpenVPN	Enerģijas pārvaldība	
Uztvērēja jutīgums	5 GHz: 11a 54M: -74 dBm 11ac HT20: -66 dBm 11ac HT40: -63 dBm 11ac HT80 : -59 dBm 11n HT20: -73 dBm 11n HT40: -70 dBm 2.4 GHz: 11g 54M: -74 dBm 11n HT20: -72 dBm 11n HT40: -69 dBm	Barošanas avota veids *	AC, Līdzstrāvas
		Mainstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
		Mainstrāvas ievades frekvence	50 - 60 Hz
		Izejas spriegums	12 V
Mobilā tīkla savienojamība		Izejas strāva	1,5 A
Mobilā tīkla paaudze	4G	Ārējās vides apstākļi	
3G	✓	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
4G	✓	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 70 °C
5G	✗	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	10 - 90%
Dual SIM atbalsts	✗	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	5 - 90%
3G standarti	HSPA, HSPA+, UMTS	Sistēmas prasības	
4G standarti	LTE	Atbalstītās Windows operētājsistēmas	✓
Atbalsta 4G joslas	700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz	Linux operētājsistēma atbalstīta	✓
Atbalsta 3G joslas	850,900,2100 MHz	Mac operētājsistēmas atbalstītas	✓
SIM kartes veids	MicroSIM	Svars&dimensijas	
Savienojamība		Platums	229 mm
Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits *	4	Dziļums	160 mm
USB pieslēgvietā *	✗	Augstums	37 mm
Atmiņas kartes slots (i)	✗	Informācija par iepakojumu	
DC ieejas ligzda	✓	Iepakojuma platums	307 mm
Vadības īpašības		Iepakojuma dziļums	223 mm
Wi-Fi multimediji (WMM)/(WME)	✓	Iepakojuma augstums	70 mm
Quality of Service (QoS) atbalsts	✓	Iepakojuma tips	Kaste
Atiestates poga	✓	Iekļauto produktu skaits	1 pcs
WPS poga	✓	Loģistiskie dati	
Drošība		Harmonizētās sistēmas (HS) kods	85176990
Drošības algoritma atbalstīts	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK		
Firewall	✓		
Ugusmūra drošība	Domain Filter, IP, MAC Address Binding		
Piekļuve kā viesim	✓		
Pakešu stāvokļa pārbaude (SPI)	✓		



6935364086152



6935364086145



6935364089832

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.