



TP-Link Archer MR600 беспроводной маршрутизатор Гигабитный Ethernet Двухдиапазонный (2,4ГГц/5ГГц) 4G Черный

Производитель : TP-Link

Код товара: ARCHER MR600 V1

Модель : Archer MR600

TP-Link Archer MR600. Тип WAN соединения: RJ-45. Wi-Fi диапазоны: Двухдиапазонный (2,4ГГц/5ГГц), Основной стандарт Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Скорость передачи данных WLAN (макс): 867 Мбит/с. Тип LAN Ethernet интерфейса: Гигабитный Ethernet, Скорость передачи данных Ethernet LAN: 10,100,1000 Мбит/с, Стандарты сети: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. Поколение сети мобильной связи: 4G, Стандарты 3G: HSPA, HSPA+, UMTS, Стандарт 4G: LTE. Алгоритмы шифрования данных: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, Защита с помощью брандмауэра: Domain Filter, IP, MAC Address Binding



WAN подключение		Безопасность	
Ethernet WAN *	✓	Инспекция пакетов с хранением состояния (SPI)	✓
DSL WAN *	✗	Защита от DoS атаки	✓
Слот для SIM-карты *	✓	Родительский контроль	✓
Совместимость с 3G / 4G USB модемом *	✗	Фильтрация	✓
Тип WAN соединения	RJ-45	Фильтрация URL-адресов	✓
Характеристики беспроводной LAN		Поддержка DMZ	✓
Wi-Fi диапазоны *	Двухдиапазонный (2,4ГГц/5ГГц)	Протоколы	
Основной стандарт Wi-Fi *	Wi-Fi 5 (802.11ac)	DHCP клиент	✓
Скорость передачи данных WLAN (макс) *	867 Мбит/с	DHCP сервер	✓
Wi-Fi стандартов	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)	Universal Plug and Play (UPnP)	✓
Скорость передачи данных WLAN (первая полоса)	867 Мбит/с	Протокол маршрутизации	IP
Скорость передачи данных WLAN (вторая полоса)	300 Мбит/с	Поддерживаемые сетевые протоколы	IPv4, IPv6
Сеть		Дизайн	
Подключение Ethernet *	✓	Цвет товара	Черный
Тип LAN Ethernet интерфейса *	Гигабитный Ethernet	Настенный	✗
Скорость передачи данных Ethernet LAN	10,100,1000 Мбит/с	Светодиодные индикаторы	ЛВС, Напряжение, Беспроводная ЛВС
Стандарты сети	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Тип продукта *	Настольный маршрутизатор
Переадресация портов	✓	Сертификаты	
Запуск порта	✓	Сертификация	CE, RoHS
Динамический DNS	✓	Содержимое упаковки	
		Поставляемые кабели	LAN (RJ-45)
		Сетевой адаптер в комплекте	✓
		Краткое руководство по установке	✓

Сеть		Антенна	
Количество гостевых сетей (2,4 ГГц)	1	Конструкция антенны *	Внешний
Количество гостевых сетей (5 ГГц)	1	Количество антенн	2
Поддержка VPN (виртуальной частной сети)	PPTP VPN, IPSec VPN, OpenVPN	Съемная антенна(ы)	✓
Чувствительность приемника	5 GHz: 11a 54M: -74 dBm 11ac HT20: -66 dBm 11ac HT40: -63 dBm 11ac HT80: -59 dBm 11n HT20: -73 dBm 11n HT40: -70 dBm 2.4 GHz: 11g 54M: -74 dBm 11n HT20: -72 dBm 11n HT40: -69 dBm	Энергопитание	
Мобильная сеть		Тип источника питания *	Кабель переменного тока, Постоянный ток
Поколение сети мобильной связи	4G	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
3G	✓	Частота входящего переменного тока	50 - 60 Hz
4G	✓	Выходное напряжение	12 V
5G	✗	Ток на выходе	1,5 A
Поддержка двух SIM-карт	✗	Условия эксплуатации	
Стандарты 3G	HSPA, HSPA+, UMTS	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Стандарт 4G	LTE	Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Поддерживаемые 4G частоты	700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 МГц	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%
Поддержка 3G полос	850,900,2100 МГц	Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
Тип SIM карты	MicroSIM	Системные требования	
Порты и интерфейсы		Поддерживаемые операционные системы Windows	✓
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45) *	4	Поддерживаемые операционные системы Linux	✓
USB порт *	✗	Поддерживаемые операционные системы Mac	✓
Слот(ы) для карты памяти	✗	Вес и размеры	
Гнездо входа постоянного тока (DC)	✓	Ширина	229 mm
Характеристики управления		Глубина	160 mm
Беспроводные мультимедийные расширения	✓	Высота	37 mm
Поддержка Quality of Service (QoS)	✓	Данные об упаковке	
Кнопка сброса установок	✓	Ширина упаковки	307 mm
WPS кнопки	✓	Глубина упаковки	223 mm
Безопасность		Высота упаковки	70 mm
Алгоритмы шифрования данных	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK	Тип упаковки	Коробочная версия
Брандмауэр	✓	Количество продуктов в комплекте	1 шт
Защита с помощью брандмауэра	Domain Filter, IP, MAC Address Binding	Логистические данные	
Гостевой доступ	✓	Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990



6935364086152



6935364086145



6935364089832

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.