

Zebra DS2208 Переносной считыватель штрих-кода 1D/2D LED Черный

Производитель : Zebra

Код товара: DS2208-SR7U2100AZW

Модель : DS2208

Zebra DS2208. Тип: Переносной считыватель штрих-кода, Тип сканера: 1D/2D, Тип сенсора: LED. Технология подключения: Проводная, Стандартные интерфейсы: USB, RS-232, RS-485, Keyboard wedge. Цвет товара: Черный, International Protection (IP) код: IP42, Сертификация: EN 60950-1 2ed + A11 + A1 + A12 + A2:2013, IEC 60950-1 2ed + A1 + A2, UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2.... Тип источника питания: Постоянный ток, Выходное напряжение адаптера переменного тока: 5 V, Потребляемая мощность: 250 mA. Вес: 161,6 g, Ширина: 66 mm, Глубина: 99 mm



Сканирование		Производительность	
Тип *	Переносной считыватель штрих-кода	Сертификация	EN 60950-1 2ed + A11 + A1 + A12 + A2:2013, IEC 60950-1 2ed + A1 + A2, UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 IEC 62471 EN 55022 (Class B); EN 55032 (Class B) EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 47 CFR Part 15, Subpart B, Class B ICES-003 Issue 6, Class B
Тип сканера *	1D/2D		
Тип сенсора *	LED		
Поддерживаемые линейные (1D) штрих-коды *	Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, GS1 DataBar Expanded, Interleaved 2 of 5, MSI, U.P.C.		
Поддерживаемые двухмерные штрих-коды *	Aztec Code, Композитные штрих-коды, Data Matrix, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, PDF417, TLC-39	Энергопитание	
Разрешение оптического датчика (ШxВ)	640 x 480 пикселей	Тип источника питания *	Постоянный ток
Рабочее расстояние	36,8 cm	Выходное напряжение адаптера переменного тока	5 V
Длина волны	645 nm	Потребляемая мощность	250 mA
Угол крена при считывании	-65 - 65°	Вес и размеры	
Угол тангажа при считывании	-65 - 65°	Ширина	66 mm
Угол рыскания при считывании	-65 - 65°	Глубина	99 mm
Допустимое отклонение движения (см/с)	13	Высота	165 mm
Порты и интерфейсы		Вес *	161,6 g
Технология подключения *	Проводная	Данные об упаковке	
Стандартные интерфейсы *	USB, RS-232, RS-485, Keyboard wedge	Поставляемые кабели	Микро-USB
Производительность		Зарядная база	✗
International Protection (IP) код	IP42	Условия эксплуатации	
Светодиодные индикаторы	✓	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 50 °C
Цвет товара *	Черный	Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
		Диапазон относительной влажности при эксплуатации	5 - 95%
		Технические характеристики	
		Compliance certificates	RoHS

Логистические данные

Код гармонизированной системы
описания (HS) 84716070



5711783381228



8596375044395



0007198686290

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.