



## Dahua Technology WizMind IPC-HFW5541T-ASE-0360B Kaste IP drošības kamera lekštelpu un āra 2960 x 1668 pikseli Pie griestiem/sienas

**Zīmols :** Dahua Technology

**Preču ģimene:** WizMind

**Preces kods:** DH-IPC-HFW5541T-ASE-0360B

**Modeļa nosaukums :** IPC-HFW5541T-ASE-0360B

Dahua Technology WizMind IPC-HFW5541T-ASE-0360B. Tips: IP drošības kamera, Izvietošana atbalstīta: lekštelpu un āra, Savienojamības tehnoloģija: Vadu. Uztādīšanas tips: Pie griestiem/sienas, Produkta krāsa: Balts, Formas faktors: Kaste. Minimālā iluminācija: 0,0009 lux, Skata lauka (FOV) leņķis: 110°, Rotācijas leņķis: 360°. Sensora tips: CMOS, Optiskā sensora izmērs: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Noteikt attālumu: 85,4 m, Novērošanas attālums: 34,2 m, Atpazīt attālumu: 17,1 m



| Darbības rādītāji                       |                                                                                                                                                                     | Video                                                                                                                                                         |                                                      |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Tips *                                  | IP drošības kamera                                                                                                                                                  | Datu pārraides ātruma kontrole                                                                                                                                | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)      |
| Izvietošana atbalstīta *                | lekštelpu un āra                                                                                                                                                    | Bitu pārraides ātrums                                                                                                                                         | H.264: 32 kbps-16384 kbps; H.265: 12 kbps-11776 kbps |
| Savienojamības tehnoloģija *            | Vadu                                                                                                                                                                | Aizmugurapgaismojuma kompensācija                                                                                                                             | ✓                                                    |
| Paplašināts dinamiskais diapazons (WDR) | ✓                                                                                                                                                                   | Izcelšanas kompensācija (HLC)                                                                                                                                 | ✓                                                    |
| Dienas/nakts režīms                     | ✓                                                                                                                                                                   | Interesu reģiona (ROI) kodēšana                                                                                                                               | ✓                                                    |
| Trauksmes ieeja/izeja                   | ✓                                                                                                                                                                   | Smart IR                                                                                                                                                      | ✓                                                    |
| Dinamiskais diapazons                   | 120 dB                                                                                                                                                              | Audio                                                                                                                                                         |                                                      |
| Sertifikācija                           | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 | Audio ievades kanāli                                                                                                                                          | 1.0 kanāli                                           |
| Dizains                                 |                                                                                                                                                                     | Audio izvades kanāli                                                                                                                                          | 1.0 kanāli                                           |
| Formas faktors *                        | Kaste                                                                                                                                                               | Atbalstītie audio formāti                                                                                                                                     | G.711 A-law, G.711 μ-law, G.723, G.726, PCM          |
| Uztādīšanas tips *                      | Pie griestiem/sienas                                                                                                                                                | Iebūvēts mikrofons                                                                                                                                            | ✓                                                    |
| Produkta krāsa *                        | Balts                                                                                                                                                               | Tīklošana                                                                                                                                                     |                                                      |
| Apvalka materiāls                       | Metāls                                                                                                                                                              | Ethernet/LAN savienojums *                                                                                                                                    | ✓                                                    |
| International Protection (IP) code      | IP67                                                                                                                                                                | Atbalstāmie tīkla protokoli                                                                                                                                   |                                                      |
| IK kods                                 | IK10                                                                                                                                                                | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P |                                                      |
| Kamera                                  |                                                                                                                                                                     | Wi-Fi *                                                                                                                                                       | ✗                                                    |
| Kameras panoramēšanas kontrole          | ✓                                                                                                                                                                   | Bluetooth *                                                                                                                                                   | ✗                                                    |
| Kameras slīpuma kontrole                | ✓                                                                                                                                                                   | Lietotāju skaits                                                                                                                                              | 20 lietotājs(i)                                      |
| Minimālā iluminācija                    | 0,0009 lux                                                                                                                                                          | Straumēšanas metode                                                                                                                                           | Multiraide                                           |
| Skata lauka (FOV) leņķis                | 110°                                                                                                                                                                | Datu uzglabāšanas līdzekļi                                                                                                                                    |                                                      |
| Rotācijas leņķis                        | 360°                                                                                                                                                                | Iebūvēts cietais disks *                                                                                                                                      | ✗                                                    |
| Lēcas skata leņķis, horizontāls         | 92°                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                               |                                                      |
| Lēcas skata leņķis, vertikāls           | 45°                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                               |                                                      |

| Kamera                             |                                                                                                                                                                                             | Datu uzglabāšanas līdzekļi                     |                          |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|
| Lēcas skata leņķis, diagonāls      | 110°                                                                                                                                                                                        | Saderīgās atmiņas kartes                       | MicroSD (TransFlash)     |
| Slīpuma leņķis                     | 0 - 90°                                                                                                                                                                                     | Maksimālais atmiņas kartes izmērs              | 512 GB                   |
| Panoramēšanas diapazons            | 0 - 360°                                                                                                                                                                                    | Iekšējā atmiņa                                 | 1000 MB                  |
| Baltās krāsas balanss              | Auto, Individuāli pielāgoti režīmi, Manuāls, Dabisks, Ārējie, Street lamp                                                                                                                   | ROM ietilpība                                  | 4000 MB                  |
| Kameras slēdža veids               | Elektronisks                                                                                                                                                                                | Savienojamība                                  |                          |
| Kameras slēdža ātrums              | 1/3 - 1/100000 s                                                                                                                                                                            | Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits       | 1                        |
| Aizslēga ātruma iestatīšana        | Automātisks / Manuāls                                                                                                                                                                       | Drošība                                        |                          |
| Attēla sensors                     |                                                                                                                                                                                             | Trauksmes ieejas kanāli                        | 1                        |
| Optiskā sensora izmērs             | 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")                                                                                                                                                                    | Trauksmes izejas kanāli                        | 1                        |
| Progresīvā izvērse                 | ✓                                                                                                                                                                                           | Video kustības uztveršana                      | ✓                        |
| Sensora tips *                     | CMOS                                                                                                                                                                                        | Spogulis                                       | ✓                        |
| Objektīva sistēma                  |                                                                                                                                                                                             | Tīkla disku masīvi (NAS)                       | ✓                        |
| Lēcu skaits *                      | 1                                                                                                                                                                                           | Vadības īpašības                               |                          |
| Noteikt attālumu                   | 85,4 m                                                                                                                                                                                      | Interneta pārlūks                              | ✓                        |
| Novērošanas attālums               | 34,2 m                                                                                                                                                                                      | Pārvaldības programmatūra                      | SmartPSS Lite; DSS; DMSS |
| Atpazīt attālumu                   | 17,1 m                                                                                                                                                                                      | Energijas pārvaldība                           |                          |
| Maksimālais atvērums               | 1,6                                                                                                                                                                                         | Barošanas avota veids *                        | Līdzstrāvas, PoE         |
| Identificēt attālumu               | 8,5 m                                                                                                                                                                                       | Enerģija patēriņš                              | 5,2 W                    |
| Fiksēts fokusa garums              | 3,6 mm                                                                                                                                                                                      | Strāvas patēriņš (maks)                        | 9,8 W                    |
| Tuvākā fokusēšanas distance        | 1,7 m                                                                                                                                                                                       | Enerģijas patēriņš (Power over Ethernet (PoE)) | 5,2 W                    |
| Nakts redzamība                    |                                                                                                                                                                                             | DC izejošais spriegums                         | 12                       |
| Nakts redze *                      | ✓                                                                                                                                                                                           | Ārējās vides apstākļi                          |                          |
| LED tips                           | IR                                                                                                                                                                                          | Darbības temperatūras amplitūda (T-T)          | -40 - 60 °C              |
| LED izgaismojumu skaits            | 4                                                                                                                                                                                           | Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)      | 0 - 95 °C                |
| Video                              |                                                                                                                                                                                             | Darbības relatīvā mitruma amplitūda            | -40 - 60%                |
| Maksimālā izšķirtspēja *           | 2960 x 1668 pikseli                                                                                                                                                                         | Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda        | 10 - 95%                 |
| Kopējais megapikseļu skaits *      | 5 MP                                                                                                                                                                                        | Sistēmas prasības                              |                          |
| Video kompresijas formāti          | H.264, H.264B, H.264H, H.265, M-JPEG                                                                                                                                                        | Atbalstītās mobilās operētājsistēmas           | Android, iOS             |
| Atbalstītās grafikas izšķirtspējas | 352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520, 2880 x 1620 | Svars&dimensijas                               |                          |
| Kadru ātrums                       | 30 fps                                                                                                                                                                                      | Platums                                        | 79 mm                    |
| Skaņas samazināšana                | ✓                                                                                                                                                                                           | Augstums                                       | 75,9 mm                  |
| Trokšņu slāpēšanas tehnoloģija     | 3D trokšņu slāpēšana                                                                                                                                                                        | Garums                                         | 244,1 mm                 |
| Pastiprinājuma kontroles tips      | Auto                                                                                                                                                                                        | Svars                                          | 820 g                    |
| Privātuma maskēšana                | ✓                                                                                                                                                                                           | Informācija par iepakojumu                     |                          |
|                                    |                                                                                                                                                                                             | Iepakojuma svars                               | 1,08 kg                  |
|                                    |                                                                                                                                                                                             | Iepakojuma saturs                              |                          |
|                                    |                                                                                                                                                                                             | Kameru skaits *                                | 1                        |

## Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.