

ZYXEL

Zyxel XGS1010-12-ZZ0101F сетевой коммутатор Неуправляемый Gigabit Ethernet (10/100/1000) Серый

Производитель : Zyxel

Код товара: XGS1010-12-ZZ0101F

Модель : XGS1010-12-ZZ0101F



Zyxel XGS1010-12-ZZ0101F. Тип свича: Неуправляемый. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 8. Полнодуплексный режим. Размер адресной таблицы: 16000 записей, Коммутационная способность: 66 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Входящее напряжение постоянного тока: 12 V



Характеристики управления		Энергопитание	
Тип свича *	Неуправляемый	Источник питания *	AC/DC
Поддержка Quality of Service (QoS)	✓	Блок питания в комплекте *	✓
Порты и интерфейсы		Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	8	Частота входящего переменного тока	50 - 60 Hz
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Входящее напряжение постоянного тока	12 V
Количество портов 2,5G Ethernet (медь)	2	Ток на входе	1.5 A
Количество слотов для SFP+ модулей	2	Максимальное потребление энергии	15,61 W
Сеть		Power over Ethernet (PoE)	
Стандарты сети *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Питание по Ethernet (PoE) *	✗
Полнодуплексный режим	✓	Условия эксплуатации	
Поддержка управления потоками	✓	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Авто MDI/MDI-X	✓	Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Скорость передачи данных Ethernet LAN	10,100,1000 Мбит/с	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%
		Диапазон относительной влажности при хранении	10 - 90%
Передача данных		Вес и размеры	
Коммутационная способность *	66 Gbit/s	Ширина	250 mm
Скорость передачи	49 Mpps	Глубина	104 mm
Размер адресной таблицы *	16000 записей	Высота	24 mm
Поддержка Jumbo Frames	✓	Вес	768 g
джамбо кадры	12000	Данные об упаковке	
Пакетная буферная память	1,5 MB	Ширина упаковки	306 mm
		Глубина упаковки	225 mm

Безопасность		Данные об упаковке	
Список контроля доступа (ACL)	✓	Высота упаковки	64 mm
Дизайн		Масса брутто	1,22 kg
		Логистические данные	
Монтаж в стойку *	✗	Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Цвет товара	Серый		
Кнопка сброса установок	✓		
Светодиодные индикаторы	✓		



4718937610778



0760559126810



760559126810

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.