

iivama ProLite TF2415MC-B2 monitori 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pikseli Full HD LED Skārienjūtīgais ekrāns Vairāklīdētāju Melns

Zīmols : iivama

Preču ģimene: ProLite

Preces kods: TF2415MC-B2

Modeļa nosaukums :
TF2415MC-B2

iivama ProLite TF2415MC-B2. Displeja diagonāle: 60,5 cm (23.8"), Ekrāna izšķirtspēja: 1920 x 1080 pikseli, HD veids: Full HD, Ekrāna tehnoloģija: LED, Atbildes laiks: 16 ms, Projektora formātu attiecība: 16:9, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. VESA stiprinājums. Produkta krāsa: Melns



Displejs		Ergonomika	
Displeja diagonāle *	60,5 cm (23.8")	Plug and Play	✓
Ekrāna izšķirtspēja *	1920 x 1080 pikseli	Enerģijas pārvaldība	
HD veids *	Full HD	Energoefektivitātes klase (SDR) *	E
Projektora formātu attiecība *	16:9	Energoefektivitātes klase (SDR) 1000 stundās *	22 kWh
Ekrāna tehnoloģija *	LED	Enerģija patēriņš *	24,4 W
Paneļa veids *	VA	Jaudas patēriņš (standby) *	1,06 W
Skārienjūtīgais ekrāns *	✓	Jaudas patēriņš (off)	0,32 W
Skārienjutīga ekrāna veids	Vairāklīdētāju	AC adaptera izejas spriegums	12 V
Skārienjutīga ekrāna tehnoloģija	Projekciju-kapacitatīvā sistēma	Barošanas avota tips	Ārējs
Skārienjutības tehnoloģija	Multi-touch	Energoefektivitātes skala	A līdz G
Vienlaicīgas saskares punktu skaits	10	Ārējās vides apstākļi	
Displeja spilgtums (parastais)	350 cd/m²	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Ekrāna spilgtums	315 cd/m²	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-20 - 60 °C
Atbildes laiks *	16 ms	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	20 - 80%
Ekrāna forma *	Plakana virsma	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	10 - 90%
Mērijumu attiecība	16:9	Svars&dimensijas	
Kontrasta attiecība (tipiskā) *	3000:1	Platums (ar statīvu)	575 mm
Skata leņķis, horizontāli	178°	Dziļums (ar statīvu)	42,5 mm
Skata leņķis, vertikāli	178°	Augstums (ar statīvu)	347 mm
Displeja krāsu skaits *	16,78 miljoni krāsu	Svars (ar statīvu)	5,8 kg
Pikseļa iestatne	0,2745 x 0,2745 mm	Platums (bez statīva)	575 mm
Horizontālās izvēršanas amplitūda	31,4 - 82 kHz	Dziļums (bez statīva)	42,5 mm
Vertikālais izvēršanas diapazons	56 - 75 Hz	Augstums (bez statīva)	347 mm
Skata laukuma izmērs, horizontāli	52,7 cm	Svars (bez statīva)	5,8 kg
Skata laukuma izmērs, vertikāli	29,6 cm	Iepakojuma saturs	
Displeja diagonāle (metriskajā sistēmā)	60,5 cm	Pievienoti kabeli	AC, USB, HDMI, DisplayPort
Virsmas cietība	7H	Ātrās startēšanas gids	✓
Atsevišķa H/V sinhronizācija	✓	Ilgspēja	
Darbības rādītāji		Ilgspējas sertifikāti	ErP
NVIDIA G-SYNC *	✗		
AMD FreeSync *	✗		
OmniTapps Multitouch compatibility	✗		

Multimediji		Papildus informācija	
Iebūvēts mikrofons	✗	International Protection (IP) code	IP65
Iebūvēto kameru *	✗		All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Dizains		Saderīgās operētājsistēmas	
Produkta krāsa *	Melns		
Priekšējā rāmja krāsa	Melns		
Savienojamība		AC adapteris komplektā	
USB pieslēgvietā	✓	Displeja skatāmais laukums HxV	527,04 x 296,46 mm
VGA (D-Sub) pieslēgvietu skaits	1	Izvietošana atbalstīta	Horizontāli/Vertikāli
HDMI *	✓	Spilgtums	315 cd/m²
HDMI pieslēgvietu skaits	1	Iepakojuma saturs	AC adapter, Touch Panel Driver Disk (CD-ROM), external control pad
DisplayPorts daudzums	1	Aktīvais displeja laukums (P x A)	527,04 x 296,46 mm
Audio izeja	1	Svars	5,8 kg
HDCP	✓	Augstums	347 mm
Tīklošana		Platums	575 mm
Ethernet/LAN savienojums	✓		picture (contrast, brightness, H. position, V. position, phase, clock, auto adjust), advanced (color temp., sharpness), OSD (timeout, position, H. position, V. position, touch switch), option (reset, language, source select, display mode, factory)
Ergonomika		Lietotāja kontrolierīce	
VESA stiprinājums *	✓		
VESA-wall mounting system saderīgs	100 x 100 mm		
Pie sienas piestiprināms	✓	Touch method	stylus, finger, glove (latex)
On Screen Display (OSD)	✓	Dziļums	42,5 mm
On Screen Display (OSD) valodas	Tradicionālā ķīniešu valoda, Vācu, Angļu, Spāņu, Franču, Itālijas, Japāņu	Kontrolpanelis	Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Contrast, Select, Power
Skaits OSD valodu	7	Stikla aizsardzība	✓
		Atbilstības sertifikāti	CB, CE, cULus, REACH, RoHS, WEEE
		Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	1
		Komplektā iekļautā maiņstrāvas adaptera tips	AC
		Sertifikācija	CB, CE, TÜV-Bauart, CU, cULus
Logistiskie dati			
		Harmonizētās sistēmas (HS) kods	85285210



4948570116775

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.