

Brother HL-L6250DN lāzerprinteris 1200 x 1200 DPI A4

Zīmols : Brother

Preces kods: HL-L6250DN

Modeļa nosaukums : HL-L6250DN

- Liels drukas ātrums līdz 46ppm
- 570 lokšņu ietilpības papīra padeves tvertne, paplašināma līdz 1 610 loksnēm
- Ātrgaitas vadu (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) un USB 2.0 savienojamība
- Ātra drukāšana, lieliska papīra apstrāde un liela papīra tvertnes ietilpība.



Brother HL-L6250DN lāzerprinteris 1200 x 1200 DPI A4:

Izturīgais lāzerdrukas printeris atbilst aizņemtu biroju prasībām, nodrošinot ātru drukāšanu un lieliskas papīra apstrādes iespējas. Iespēja izmantot augstas ražības tonera kasetni padara to par ideālu izmaksu ziņā izdevīgu izvēli jūsu birojā. Melnbaltais lāzerdrukas printeris HL-L6250 ir lieliska izvēle jūsu darba grupai.

Brother HL-L6250DN. Drukāšanas tehnoloģija: Lāzers. Kārtridžu skaits: 1. Maksimālā izšķirtspēja: 1200 x 1200 DPI. Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs: A4. Drukāšanas ātrums (melns, normāla kvalitāte, A4/US Letter): 46 ppm, Dupleksā drukāšana. Ekrāns: LCD. Tīkla gatavība. Produkta krāsa: Pelēks



Drukāšanas ātrums		Darbības rādītāji	
Abpusējās drukāšanas režīmi	Auto	Iekšējā atmiņa *	256 MB
Krāsa *	✗	Iebūvētais procesors	✓
Drukāšanas tehnoloģija *	Lāzers	Procesora tips	ARM Cortex
Dupleksā drukāšana *	✓	Procesora modelis	Cortex-A9
Maksimālā izšķirtspēja *	1200 x 1200 DPI	Procesora takts frekvence	800 MHz
Drukāšanas ātrums (melns, normāla kvalitāte, A4/US Letter) *	46 ppm	Skaņas spiediena līmenis (drukāšana)	54 dB
Iesildīšanās laiks	4,7 s	Skaņas spiediena līmenis (klusais režīms)	50 dB
Laiks līdz pirmajai lapai (melns, normāls)	7,5 s	Skaņas jaudas līmenis (gaidīšanas režīms)	35 dB
Ekonomiskā drukāšana	✓	Dizains	
Īpašības		Tirgus pozicionēšana *	Bizness
Noslodzes cikls (ieteicamais)	0 - 5000 lappuses mēnesī	Produkta krāsa *	Pelēks
Drukājamās krāsas *	Melns	Iebūvēta displeja *	✓
Kārtridžu skaits *	1	Ekrāns	LCD
Lapas apraksta valodas *	BR-Script 3, Epson FX, IBM ProPrinter XL24E, PCL 6, PDF 1.7	Parāda līnijas, skaits	16 rindas
Izcelsmes valsts	Vjetnama	Energijas pārvaldība	
Ieejas un izejas jauda		Vidējais enerģijas patēriņš drukājot *	740 W
Kopējas ieejas nodalījumu skaits *	1	Jaudas patēriņš (standby)	32 W
Kopējais ieejas daudzums *	520 lapas	Jaudas patēriņš (PowerSave)	390 W
Kopējā ražība *	150 lapas	Jaudas patēriņš (off)	0,04 W
Papīra padošanas veids	Papīra paplāte	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	2,162 kWh/nedēļā
Universāls nodalījums	✓		
Multi-Purpose Tray kapacitāte	50 lapas		
Maksimālais ieejas nodalījumu skaits	2		
Maksimālā ievades ietilpība	1040 lapas		
Papīra padošana			
Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs *	A4		

Papīra padošana		Sistēmas prasības	
Papīra nodalījuma materiālu tipi *	Aploksnes, Parastais papīrs, Pārstrādāts papīrs, Biezs papīrs, Plāns papīrs	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64	
Daudzfunkcionālā nodalījuma papīra veidi	Dokumentu papīrs, Aploksnes, Etiķetes, Vēstuļpapīrs, Parastais papīrs, Pārstrādāts papīrs, Biezs papīrs, Biezāks papīrs, Plāns papīrs		
ISO A-sēriju izmēri (A0...A9) *	A4, A5, A6		
ISO neapstiprināti drukas materiāla izmēri	Valde, Foliants		
Papīra nodalījuma materiālu blīvums	60 - 120 g/m²		
Multi-Purpose Tray medija svars	60 - 200 g/m²	Atbalstītās Windows operētājsistēmas	
Savienojamība			
Standarta interfeisi	Ethernet, USB 2.0		
USB 2.0 pieslēgvietu skaits	1	Mac operētājsistēmas atbalstītas	
Tīklošana			
Tīkla gatavība	✓		
Wi-Fi *	✗		
Ethernet/LAN savienojums *	✓		
Drošības algoritma atbalstīts	EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, PEAP, SNMP, SSL/TLS		
Atbalstītie tīkla protokoli (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/ LPD, custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP server, TELNET server, HTTP/HTTPS server, TFTP client en server, SMTP client, SNMPv1/v2c/ v3, ICMP, web services (printen), CIFS client, SNTP client, LDAP		
Atbalstītie tīkla protokoli (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, custom raw port/ Port9100, IPP/IPPS, FTP server, TELNET server, HTTP/HTTPS server, TFTP client en server, SMTP client, SNMPv1/v2c, ICMPv6, web services (print), CIFS client, SNTP client, LDAP		
Tīkla bāzēts menedžments	✓		
Mobilās drukas tehnoloģijas	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service, Windows RT		
		Ilgtspēja	
		Ilgtspējas sertifikāti	Blue Angel, ENERGY STAR
		Svars&dimensijas	
		Platums	492 mm
		Dziļums	531 mm
		Augstums	497 mm
		Svars	11,1 kg
		Informācija par iepakojumu	
		Iepakojuma platums	485 mm
		Iepakojuma dziļums	450 mm
		Iepakojuma augstums	531 mm
		Iepakojuma svars	13,1 kg
		Iepakojuma saturs	
		Kārtridži iekļauti	✓
		Draiveri iekļauti	✓
		Manuāls	✓
		Pievienoti kabeli	AC
		Loģistiskie dati	
		Harmonizētās sistēmas (HS) kods	84433210
		Paletes augstums	17,5 cm
		Paletes svars	198 kg
		Kastes uz paletes	12 pcs
		Kārtas uz paletes	3 pcs
		Daudzums uz paletes	12 pcs
		Tehniskā informācija	
		Kastu skaits kārtā	4 pcs
		Paletes tips	1200 x 1000 mm


Papildus informācija

Rezerves daļu pieejamība

5 gads(i)



4977766753371



4977766754309

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.