



EIZO ColorEdge CS2740 monitori 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pikseli 4K Ultra HD LCD Melns

Zīmols : EIZO

Preču ģimene: ColorEdge

Preces kods: CS2740

Modeļa nosaukums : CS2740

EIZO ColorEdge CS2740. Displeja diagonāle: 68,6 cm (27"), Ekrāna izšķirtspēja: 3840 x 2160 pikseli, HD veids: 4K Ultra HD, Ekrāna tehnoloģija: LCD, Atbildes laiks: 10 ms, Projektora formātu attiecība: 16:9, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. Iebūvēts USB mezgls, USB mezgla versija: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA stiprinājums, Augsta koriģēšana. Produkta krāsa: Melns



Displejs		Savienojamība	
Displeja diagonāle *	68,6 cm (27")	Iebūvēts KVM slēdzis	✓
Ekrāna izšķirtspēja *	3840 x 2160 pikseli	HDCP	✓
HD veids *	4K Ultra HD	Ergonomika	
Projektora formātu attiecība *	16:9	VESA stiprinājums *	✓
Ekrāna tehnoloģija *	LCD	VESA-wall mounting system	100 x 100 mm
Paneļa veids *	IPS	saderīgs	
LED fona apgaismojums	✓	Augsta koriģēšana *	✓
Fona apgaismojuma veids	W-LED	Regulējams augstums (maks.)	15,5 cm
Skārienjūtīgais ekrāns *	✗	Šarnīrs	✓
Displeja spilgtums (parastais)	350 cd/m²	Pagrieziena leņķis	0 - 90°
Atbildes laiks *	10 ms	Grozīšana	✓
Pretapžilbināšanas ekrāns	✓	Šarnīrsavienojums	0 - 344°
Ekrāna forma *	Plakana virsma	Slīpuma regulēšana	✓
Atbalstītās grafikas izšķirtspējas	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160	Slīpuma leņķis	-5 - 35°
		On Screen Display (OSD)	✓
Atbalstītie video režīmi	480i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	On Screen Display (OSD) valodas	Vācu, Angļu, Spāņu, Franču, Itālijas, Japāņu
Kontrasta attiecība (tipiskā) *	1000:1	Skaits OSD valodu	8
Maksimālais atjauninājuma ātrums *	60 Hz	Enerģijas pārvaldība	
Skata leņķis, horizontāli	178°	Energoefektivitātes klase (SDR) *	G
Skata leņķis, vertikāli	178°	Energoefektivitātes klase (HDR) *	Nav pieejams
Displeja krāsu skaits *	1,073 miljardi krāsu	Energoefektivitātes klase (SDR) 1000 stundās *	37,8 kWh
Pikseļa iestatne	0,155 x 0,155 mm	Enerģija patēriņš *	37,8 W
Pikseļu blīvums	164 pikseļu collā	Jaudas patēriņš (standby) *	0,5 W
Skata laukuma izmērs, horizontāli	59,6 cm	Strāvas patēriņš (maks)	168 W
Skata laukuma izmērs, vertikāli	33,5 cm	Maiņstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
		Maiņstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz

Displejs		Energijas pārvaldība	
Digitālā horizontālā frekvence	15 - 135 kHz	Barošanas avota tips	Iekšējs
Digitālā vertikālā frekvence	23 - 61 Hz	Energoefektivitātes skala	A līdz G
Krāsu dziļums	10 bit	Ārējās vides apstākļi	
Krāsu gammas standarts	Adobe RGB, DCI-P3, EBU, Rec. 709, sRGB	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 35 °C
sRGB pārklājums (tipisks)	100%	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-20 - 60 °C
Adobe RGB pārklājums	99%	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	20 - 80%
Krāsu gamma DCI-P3	90%	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	10 - 90%
Darbības rādītāji		Svars&dimensijas	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Platums (ar statīvu)	638 mm
AMD FreeSync *	✗	Dziļums (ar statīvu)	265 mm
Tehnoloģija mirgošanas novēršanai	✓	Augstums (ar statīvu)	559 mm
Multimediji		Svars (ar statīvu)	10,3 kg
Iebūvēti skaļruņi *	✗	Platums (bez statīva)	638 mm
Iebūvēto kameru *	✗	Dziļums (bez statīva)	75 mm
Dizains		Augstums (bez statīva)	378,2 mm
Tirgus pozicionēšana *	Foto rediģēšana	Svars (bez statīva)	6,7 kg
Produkta krāsa *	Melns	Iepakojuma saturs	
Kāju krāsa	Melns	Statīvs komplektā	✓
Savienojamība		Pievienoti kabeli	AC, DisplayPort, USB Type-C - USB Type-C, USB Type-A - USB Type-B adapters
Iebūvēts USB mezgls *	✓	Ātrās startēšanas gids	✓
USB mezgla versija	2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Papildus informācija	
USB priekšjoslas pieslēgvietas veids	USB Veids-B, USB Veids-C	Aparatūras kalibrēšana	✓
Priekšjoslas pieslēgvietu skaits	2	Garantijas periods	5 gads(i)
Number of USB Type-B Upstream portu skaits	1	Atsauču tabulas (LUT) bitu dziļums	16
Number of USB Type-C Upstream portu skaits	1	Atbilstības sertifikāti	RoHS
USB A tipa apakšjoslas pieslēgvietu skaits	4	Sertifikācija	CE, CB, TÜV / GS, TÜV ergonomics tested (including ISO 9241-307), cTÜVus, TÜV / S, EAC, PSE, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, VCCI-B, CCC, China RoHS, WEEE
USB C veida DisplayPort alternatīvais režīms	✓		
USB barošanas padeve	✓		
USB barošana līdz	60 W	Tehniskā informācija	
HDMI *	✓	Atsvaidzes intensitāte	60 Hz
HDMI pieslēgvietu skaits	1	Loģistiskie dati	
DisplayPorts daudzums	1	Harmonizētās sistēmas (HS) kods	85285210



4995047055624

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.