



D-Link AC1200 1200 Mbit/s Balts Power over Ethernet (PoE)

Zīmols : D-Link

Preces kods: DAP-2662

Modeļa nosaukums : AC1200

D-Link AC1200. 2.4 GHz, 5 GHz, Maksimālais datu pārraides ātrums: 1200 Mbit/s. Drošības algoritma atbalsts: 64-bit WEP, 128-bit WEP, SSID. Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums: 10,100,1000 Mbit/s. Power over Ethernet (PoE). Produkta krāsa: Balts. Strāvas patēriņš (maks): 6,5 W



Īpašības		Tehniskā informācija	
2.4 GHz *	✓	Daudzums transportējamā kastē	10 pcs
5 GHz *	✓	Paletes neto svars (aviotransportam)	174 kg
6 GHz *	✗	Kastu skaits paletē (aviotransportam)	42 pcs
Maksimālais datu pārraides ātrums *	1200 Mbit/s	Skaits vienā paletē (aviotransportam)	420 pcs
Maksimālais datu pārraides ātrums (2,4 GHz)	300 Mbit/s	Paletes garums	120 cm
Maksimālais datu pārraides ātrums (5 GHz)	867 Mbit/s	Paletes platums	110 cm
Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums	10,100,1000 Mbit/s	Paletes svars (aviotransportam)	2,01 m
Frekvences josla	2.4, 5 GHz	Paletes bruto svars (jūras transportam)	174 kg
Tīkla standarts	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af	Kastu skaits paletē (jūras transportam)	42 pcs
Kabeļa likšanas tehnoloģija	10/100/1000Base-T(X)	Skaits vienā paletē (jūras transportam)	420 pcs
Raidīšanas jauda	26 decibeli uz milivatu	Paletes augstums (jūras transportam)	2,01 m
Vidējais laiks starp kļūmēm (MTBF)	341897 h	Transportējamās kastes svars	4 kg
Drošība		Sertifikāti	
Drošības algoritma atbalsts *	64-bit WEP, 128-bit WEP, SSID	Sertifikācija	FCC, IC, CE, UL, Wi-Fi Certified, Wi-Fi Certified Passpoint
Atbalstīto SSID skaits	16		
Savienojamība		Svars&dimensijas	
Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits *	1	Platums	170 mm
WAN pieslēgvietā	Ethernet (RJ-45)	Dziļums	28 mm
DC ieejas ligzda	✓	Augstums	170 mm
		Svars	350 g
Energijas pārvaldība		Informācija par iepakojumu	
Power over Ethernet (PoE) *	✓	Iepakojuma platums	208 mm

Energijas pārvaldība		Informācija par iepakojumu	
DC sprieguma diapazons	12 V	Iepakojuma dziļums	248 mm
Strāvas patēriņš (maks)	6,5 W	Iepakojuma augstums	73 mm
Dizains		Iepakojuma svars	390 g
Izvietošana *	Griesti, Galds, Siena	Iepakojuma saturs	
Produkta krāsa *	Balts	Skaitis iepakojumā	1 pcs
Kabeļa saslēga slots	✓	Papildus informācija	
LED indikatori	Jauda	Frekvenču diapazons	2400 - 5850 MHz
Antena		Ārējās vides apstākļi	
Antenas tips *	Iekšējs	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	10 - 90%
Antenas īpašības	Iebūvēta antena	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Antenu daudzums	2	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-20 - 65 °C
Antenas sasniegšanas līmenis (max)	3,8 dBi	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	5 - 95%
Tehniskā informācija		Logistiskie dati	
Transportējamās kastes garums	43,1 cm	Harmonizētās sistēmas (HS) kods	85176990
Transportējamās kastes platums	38,3 cm		
Transportējamās kastes augstums	26,8 cm		
Transportēšanas kārbas neto svars	3,9 kg		



0790069443633



790069443633

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.