



D-Link AC1200 1200 Мбит/с Белый Питание по Ethernet (PoE)

Производитель : D-Link

Код товара: DAP-2662

Модель : AC1200

D-Link AC1200. 2,4 ГГц, 5 ГГц, Максимальная скорость передачи данных: 1200 Мбит/с. Алгоритмы шифрования данных: 64-bit WEP, 128-bit WEP, SSID. Скорость передачи данных Ethernet LAN: 10,100,1000 Мбит/с. Питание по Ethernet (PoE). Цвет товара: Белый. Максимальное потребление энергии: 6,5 W



Свойства		Технические характеристики	
2,4 ГГц *	✓	Высота транспортировочной упаковки	26,8 cm
5 ГГц *	✓	Вес нетто транспортировочной упаковки	3,9 kg
6 ГГц *	✗	Количество в транспортировочной упаковке	10 шт
Максимальная скорость передачи данных *	1200 Мбит/с	Вес брутто паллеты (воздух)	174 kg
Максимальная скорость передачи данных (2,4 ГГц)	300 Мбит/с	Количество коробок в паллете (воздух)	42 шт
Максимальная скорость передачи данных (5 ГГц)	867 Мбит/с	Количество в паллете (воздух)	420 шт
Скорость передачи данных Ethernet LAN	10,100,1000 Мбит/с	Длина паллеты	120 cm
Полоса частот	2.4, 5 GHz	Ширина паллеты	110 cm
Стандарты сети	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af	Высота паллеты (воздух)	2,01 m
Свивка кабеля	10/100/1000Base-T(X)	Вес брутто паллеты (море)	174 kg
Мощность передатчика	26 dBmW	Количество коробок в паллете (море)	42 шт
Среднее время наработки на отказ	341897 h	Количество в паллете (море)	420 шт
Безопасность		Высота паллеты (море)	2,01 m
Алгоритмы шифрования данных *	64-bit WEP, 128-bit WEP, SSID	Вес транспортировочной упаковки	4 kg
Количество поддерживаемых SSID	16	Сертификаты	
Порты и интерфейсы		Сертификация	FCC, IC, CE, UL, Wi-Fi Certified, Wi-Fi Certified Passpoint
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45) *	1	Вес и размеры	
Порт WAN	Ethernet (RJ-45)	Ширина	170 mm
Гнездо входа постоянного тока (DC)	✓	Глубина	28 mm
		Высота	170 mm
		Вес	350 g

Энергопитание		Данные об упаковке	
Питание по Ethernet (PoE) *	✓	Ширина упаковки	208 mm
Диапазон постоянного напряжения	12 V	Глубина упаковки	248 mm
Максимальное потребление энергии	6,5 W	Высота упаковки	73 mm
Дизайн		Масса брутто	390 g
Размещение *	Потолок, Стол, Стена	Содержимое упаковки	
Цвет товара *	Белый	Количество в упаковке	1 шт
Слот кабельной блокировки	✓	Прочие свойства	
Светодиодные индикаторы	Напряжение	Частотный диапазон	2400 - 5850 МГц
Антенна		Условия эксплуатации	
Тип антенны *	Внутренний	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%
Характеристика антенны	Интегральная антенна	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Количество антенн	2	Диапазон температур при хранении	-20 - 65 °C
Коэффициент усиления антенны (макс)	3,8 dBi	Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 95%
Технические характеристики		Логистические данные	
Длина транспортировочной упаковки	43,1 cm	Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Ширина транспортировочной упаковки	38,3 cm		



0790069443633



790069443633

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.