

ZYXEL

Zyxel XS1930-10-ZZ0101F сетевой коммутатор Управляемый L3
10G Ethernet (100/1000/10000) Черный

Производитель : Zyxel

Код товара: XS1930-10-ZZ0101F

Модель : XS1930-10-ZZ0101F



Zyxel XS1930-10-ZZ0101F. Тип свича: Управляемый, Уровень свича: L3. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 10G Ethernet (100/1000/10000), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 8. Размер адресной таблицы: 16000 записей, Коммутационная способность: 200 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af,.... Монтаж в стойку

Характеристики управления		Дизайн	
Тип свича *	Управляемый	Монтаж в стойку *	✓
Уровень свича	L3	Цвет товара	Черный
Поддержка Quality of Service (QoS)	✓	Светодиодные индикаторы	✓
Управление через веб-интерфейс	✓	Энергопитание	
Облачное управление	✓	Блок питания в комплекте *	✓
Настройки конфигурации местоположения (CLI)	✓	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Поддержка MIB	✓	Частота входящего переменного тока	50 - 60 Hz
Порты и интерфейсы		Максимальное потребление энергии	44,2 W
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	8	Power over Ethernet (PoE)	
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	10G Ethernet (100/1000/10000)	Питание по Ethernet (PoE) *	✗
Количество слотов для SFP+ модулей	2	Условия эксплуатации	
Сеть		Диапазон температур при эксплуатации	-20 - 50 °C
Стандарты сети *	IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3an, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3x	Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
		Диапазон относительной влажности при эксплуатации	5 - 95%
Поддержка 10G *	✓	Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 95%
Зеркальное отражение порта	✓	Тепловыделение	151,06 BTU/ч
Скорость передачи данных Ethernet LAN	100,1000,2500,5000,10000 Мбит/с	Вес и размеры	
Поддержка VLAN	✓	Ширина	330 mm
Передача данных		Глубина	230 mm
		Высота	44 mm
		Вес	2,4 kg

Передача данных		Логистические данные	
Коммутационная способность *	200 Gbit/s	Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Размер адресной таблицы *	16000 записей		
Характеристики многоадресной передачи			
Поддержка многоадресной передачи	✓		



4718937605248

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.