

ZYXEL

Zyxel GS2220-50HP-EU0101F tīkla pārslēgs Vadīts L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Melns

Zīmols : Zyxel

Preces kods: GS2220-50HP-EU0101F

Modeļa nosaukums : GS2220-50HP-EU0101F



Zyxel GS2220-50HP-EU0101F. Slēdža tips: Vadīts, Slēdža līmenis: L2. Basic switching RJ-45 Ethernet portu veids: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basic switching RJ-45 Ethernet portu daudzums: 44. Adrešu tabulas izmērs: 16000 ieraksti, Komutācijas ietilpība: 100 Gbit/s. Tīkla standarts: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE.... Power over Ethernet (PoE). Statņa montāža



Vadības īpašības		Dizains	
Slēdža tips *	Vadīts	Statņa montāža *	✓
Slēdža līmenis	L2	Produkta krāsa	Melns
Quality of Service (QoS) atbalsts	✓	Darbības rādītāji	
Tīkla bāzēts menedžments	✓	Iekšējā atmiņa	256 MB
Konfigurācijas atrašanās vietas iestatījumi (CLI)	✓	Zibatmiņa	32 MB
Sistēmas notikumu žurnāls	✓	Trokšņu līmenis	49,5 dB
Savienojamība		Programmaparatūra atjauninājama	✓
Basic switching RJ-45 Ethernet portu daudzums *	44	Vidējais laiks starp kļūmēm (MTBF)	466921 h
Basic switching RJ-45 Ethernet portu veids *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Enerģijas pārvaldība	
Combo SFP portu daudzums	4	Mainstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Šķiedras kanāla pieslēgvietas	2	Mainstrāvas ievades frekvence	50 - 60 Hz
Optiskās šķiedras konektors	SFP	Strāvas patēriņš (maks)	474,3 W
Tīklošana		Power over Ethernet (PoE)	
Tīkla standarts *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Power over Ethernet (PoE) *	✓
		Power over Ethernet (PoE) pieslēgvietu skaits	48
		Kopējais Power over Ethernet (PoE) budžets	375 W
		Ārējās vides apstākļi	
10G atbalsta *	✗	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 50 °C
Vara Ethernet kabeļu tehnoloģija	10BASE-TX, 1000BASE-T	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 70 °C
Pieslēgvietas atspoguļošana	✓	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	10 - 95%
Plūsmas kontroles atbalsts	✓	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	10 - 95%
Linka sakopšana	✓	Karstuma izkliedēšana	1617,363 BTU/h
Apraides vētras kontrole	✓		

Tīklošana		Svars&dimensijas	
Ātruma limitēšana	✓	Platums	441 mm
Savienotā koka protokols	✓	Dziļums	270 mm
Atbalsta VLAN	✓	Augstums	44 mm
Virtuālā LAN īpašības	Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Voice VLAN	Svars	4,1 kg
Optiskā šķiedra		Iepakojuma saturs	
Šķiedras ethernet kabeļu tehnoloģija	1000BASE-X	Pievienoti kabeļi	AC
Datu pārraide		Informācija par iepakojumu	
Komutācijas ietilpība *	100 Gbit/s	Iepakojuma platums	616 mm
Pakešu apstrādes jauda	74 miljons pakešu sekundē	Iepakojuma dziļums	355 mm
Adrešu tabulas izmērs *	16000 ieraksti	Iepakojuma augstums	107 mm
Pakešu buferatmiņa	1,5 MB	Iepakojuma svars	5,25 kg
Drošība		Sertifikāti	
DHCP īpašības	DHCP client, DHCP relay, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 relay	Sertifikācija	LVD, BSMI FCC 15 A, CE EMC A, BSMI ENC RoHS A
piekļuves vadības saraksts (ACL)	✓	Loģistiskie dati	
IGMP iejaukšanās	✓	Harmonizētās sistēmas (HS) kods	85176990
Drošības algoritma atbalstīts	SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH-2, SSL/TLS		
MAC adreses filtrēšana	✓		
Autentifikācija	Viesu VLAN, Autentifikācijas uz MAC bāzes		
Autentifikācijas veids	IEEE 802.1x, RADIUS		
Multiraides funkcijas			
Multiraides atbalsts	✓		



4718937607563

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.