



i-tec C31QUATTRODOCKPD док-станция для ноутбука Проводная USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Черный

Производитель : i-tec

Код товара: C31QUATTRODOCKPD

Модель : C31QUATTRODOCKPD

i-tec C31QUATTRODOCKPD. Технология подключения: Проводная, Основной интерфейс: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, USB Power Delivery до: 85 W. Скорость передачи данных Ethernet LAN: 10,100,1000 Мбит/с. Цвет товара: Черный, Максимальное цифровое разрешение: 2560 x 1440 пикселей, Тип слота кабельной блокировки: Kensington. Тип источника питания: Кабель переменного тока, Входящее напряжение сети: 100-240 V, Частота входящего переменного тока: 50 - 60 Hz. Другие поддерживаемые операционные системы: Android



Порты и интерфейсы		Энергопитание	
Технология подключения *	Проводная	Тип источника питания	Кабель переменного тока
Основной интерфейс *	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C	Входящее напряжение сети	100-240 V
Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A *	5	Частота входящего переменного тока	50 - 60 Hz
Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C	2	Выходное напряжение	20 V
USB Power Delivery	✓	Ток на выходе	6,75 A
USB Power Delivery до	85 W	Совместимые типы вилок электропитания	EU
Количество HDMI портов *	2	Длина кабеля питания	1,6 m
Количество портов DisplayPort	2	программное обеспечение	
Линейный вход микрофона *	✓	Поддерживаемые операционные системы Windows	✓
Линейные выходы наушников *	1	Поддерживаемые операционные системы Mac	✓
Порт подключения наушников	3,5 мм	Поддерживаемые операционные системы Linux	✓
Гнездо входа постоянного тока (DC)	✓	Другие поддерживаемые операционные системы	Android
Сеть		Вес и размеры	
Подключение Ethernet *	✓	Ширина	197 mm
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1	Глубина	85 mm
Скорость передачи данных Ethernet LAN	10,100,1000 Мбит/с	Высота	34 mm
Производительность		Вес	290 g
Встроенный кардридер *	✗	Данные об упаковке	
Максимальное цифровое разрешение	2560 x 1440 пикселей	Ширина упаковки	260 mm
Слот кабельной блокировки	✓	Глубина упаковки	215 mm
Тип слота кабельной блокировки	Kensington	Высота упаковки	48 mm
крепление VESA	✓	Масса брутто	1,17 kg
Цвет товара *	Черный		

Производительность		Содержимое упаковки	
Вкл/Выкл переключатель	✓	Поставляемые кабели	USB Type-C
Светодиодные индикаторы	✓	Сетевой адаптер в комплекте	✓
		Инструкция	✓
Логистические данные			
Код гармонизированной системы описания (HS)		84733020	



8595611703393

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.