



TP-Link Archer AX1500 беспроводной маршрутизатор Гигабитный Ethernet Двухдиапазонный (2,4ГГц/5ГГц) Черный

Производитель : TP-Link

Код товара: ARCHER AX1500

Модель : Archer AX1500

TP-Link Archer AX1500. Wi-Fi диапазоны: Двухдиапазонный (2,4ГГц/5ГГц), Основной стандарт Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Скорость передачи данных WLAN (макс): 1201 Мбит/с. Тип LAN Ethernet интерфейса: Гигабитный Ethernet, Сервер VPN: OpenVPN, PPTP. Алгоритмы шифрования данных: WEP, WPA, WPA2. Тип продукта: Настольный маршрутизатор, Цвет товара: Черный. Поставляемые кабели: Кабель переменного тока, LAN (RJ-45)



WAN подключение		Безопасность	
Ethernet WAN *	✓	Родительский контроль	✓
DSL WAN *	✗	Фильтрация URL-адресов	✓
Слот для SIM-карты *	✗	Поддержка DMZ	✓
Совместимость с 3G / 4G USB модемом *	✗	Протоколы	
Характеристики беспроводной LAN		DHCP клиент	✓
Wi-Fi диапазоны *	Двухдиапазонный (2,4ГГц/5ГГц)	DHCP сервер	✓
Основной стандарт Wi-Fi *	Wi-Fi 6 (802.11ax)	Universal Plug and Play (UPnP)	✓
Скорость передачи данных WLAN (макс) *	1201 Мбит/с	Дизайн	
Wi-Fi стандартов	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)	Цвет товара	Черный
Скорость передачи данных WLAN (первая полоса)	1201 Мбит/с	Вкл/Выкл переключатель	✓
Скорость передачи данных WLAN (вторая полоса)	300 Мбит/с	Тип продукта *	Настольный маршрутизатор
Сеть		Содержимое упаковки	
Подключение Ethernet *	✓	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, LAN (RJ-45)
Тип LAN Ethernet интерфейса *	Гигабитный Ethernet	Сетевой адаптер в комплекте	✓
Переадресация портов	✓	Краткое руководство по установке	✓
Запуск порта	✓	Антенна	
Динамический DNS	✓	Конструкция антенны *	Внешний
Сервер VPN	OpenVPN, PPTP	Количество антенн	4
Мобильная сеть		Энергопитание	
3G	✗	Тип источника питания *	Кабель переменного тока
4G	✗	Выходное напряжение	12 V
		Ток на выходе	1 A

Порты и интерфейсы		Условия эксплуатации	
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45) *	4	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Характеристики управления		Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Кнопка сброса установок	✓	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%
WPS кнопки	✓	Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
Технология MU-MIMO	✓	Вес и размеры	
Безопасность		Ширина	260,2 mm
Алгоритмы шифрования данных	WEP, WPA, WPA2	Глубина	135 mm
Брандмауэр	✓	Высота	38,6 mm
Список контроля доступа (ACL)	✓		



6935364085193

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.