

Chieftec Smart 300W блок питания 20+4 pin ATX TFX Серый

Производитель : Chieftec

Код товара: GPF-300P

Модель : Smart 300W

Chieftec Smart 300W. Общая мощность: 300 W, Входящее напряжение сети: 115 - 230 V, Частота входящего переменного тока: 47 - 63 Hz. Разъем питания материнской платы: 20+4 pin ATX, Длина кабеля питания материнской платы: 30 см, Длина кабеля питания SATA: 150,350 mm. Предназначение: ПК/сервер, Форм-фактор блока питания (БП): TFX, 80 PLUS сертификация: 80 PLUS Bronze. Цвет товара: Серый, Тип охлаждения: Активный, Диаметр вентилятора: 8 см. Compliance certificates: RoHS



Энергопитание		Порты и интерфейсы	
Общая мощность *	300 W	Количество разъемов питания SATA	4
Входящее напряжение сети *	115 - 230 V	Длина кабеля питания SATA	150,350 mm
Частота входящего переменного тока	47 - 63 Hz	Периферийные (Molex) разъемы питания (4-конт) *	2
Ток на входе	6.3 A	Длина периферийного (Molex) кабеля питания	150,350 mm
Коэффициент мощности	0,9	Силовой коннектор EPS (4+4)	✓
Тип коррекции коэффициента мощности (PFC)	Активный	Длина кабеля питания процессора	35 cm
Комбинированная мощность (+3,3 В)	95 W	Разъем питания флоппи-дисковда	1
Комбинированная мощность (+5 В)	95 W	Длина кабеля для флоппи-дисковда	15 cm
Комбинированная мощность (-12 В)	3,6 W	Тип свивки	Немодульный
Комбинированная мощность (+5 VSB)	10 W	Производительность	
Максимальный выходной ток (+3.3 В)	16 A	80 PLUS сертификация *	80 PLUS Bronze
Максимальный выходной ток (+12 В1)	14 A	Предназначение *	ПК/сервер
Максимальный выходной ток (+12 В2)	15 A	Форм-фактор блока питания (БП) *	TFX
Максимальный выходной ток (+5 В)	15 A	Версия ATX	2.3
Максимальный выходной ток (-12 В)	0,3 A	Дизайн	
Максимальный выходной ток (+5 VSB)	2 A	Цвет товара	Серый
Функции защиты электропитания	Перенапряжение, Перегревание, Перегрузка, Короткое замыкание, Пониженное напряжение	Тип охлаждения	Активный
		Диаметр вентилятора	8 cm
		Количество вентиляторов	1 вентилятор(ы)
Порты и интерфейсы		Сертификаты	
		Compliance certificates	RoHS
Порты и интерфейсы		Вес и размеры	
Разъем питания материнской платы *	20+4 pin ATX	Ширина	85 mm
Длина кабеля питания материнской платы	30 cm	Глубина	175 mm
		Высота	65 mm
		Вес	1,07 kg

Данные об упаковке

Масса брутто	1,13 kg
--------------	---------

Логистические данные

Код гармонизированной системы описания (HS)	84733020
---	----------



4710713234666



5715063383896

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.