



i-tec C31DUALPDOCKPD100W док-станция для ноутбука Проводная USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Черный

Производитель : i-tec

Код товара: C31DUALPDOCKPD100W

Модель : C31DUALPDOCKPD100W

i-tec C31DUALPDOCKPD100W. Технология подключения: Проводная, Основной интерфейс: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, USB Power Delivery до: 100 W. Скорость передачи данных Ethernet LAN: 10,100,1000 Мбит/с. Цвет товара: Черный, Тип слота кабельной блокировки: Kensington. Тип источника питания: Кабель переменного тока, Входящее напряжение сети: 100 - 240 V, Частота входящего переменного тока: 50 - 60 Hz. Другие поддерживаемые операционные системы: Android



Порты и интерфейсы		Энергопитание	
Технология подключения *	Проводная	Ток на входе	2.3 A
Основной интерфейс *	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C	Источник питания	100 W
Количество портов USB 2.0 *	2	Выходное напряжение	5 / 9 / 12 / 15 / 19 / 20 V
Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A *	3	Ток на выходе	5 A
Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C	2	Совместимые типы вилок электропитания	EU
USB Power Delivery	✓	Беспроводная зарядка	✗
USB Power Delivery до	100 W	программное обеспечение	
Количество портов DisplayPort	2	Поддерживаемые операционные системы Windows	✓
Комбинированный порт наушников/микрофона	✓	Поддерживаемые операционные системы Mac	✓
Порт подключения наушников	3,5 мм	Поддерживаемые операционные системы Linux	✓
Гнездо входа постоянного тока (DC)	✗	Другие поддерживаемые операционные системы	Android
Сеть		Условия эксплуатации	
Подключение Ethernet *	✓	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 100%
Скорость передачи данных Ethernet LAN	10,100,1000 Мбит/с	Вес и размеры	
Производительность		Ширина	113 mm
Встроенный кардридер *	✗	Глубина	113 mm
Слот кабельной блокировки	✓	Высота	40 mm
Тип слота кабельной блокировки	Kensington	Данные об упаковке	
крепление VESA	✓	Ширина упаковки	338 mm
Цвет товара *	Черный	Глубина упаковки	150 mm
Вкл/Выкл переключатель	✓	Высота упаковки	55 mm
Светодиодные индикаторы	✓	Масса брутто	998 g
Энергопитание		Содержимое упаковки	
Тип источника питания	Кабель переменного тока	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока
Входящее напряжение сети	100 - 240 V		

Энергопитание		Содержимое упаковки	
Частота входящего переменного тока	50 - 60 Hz	Сетевой адаптер в комплекте	✓
		Инструкция	✓
		Логистические данные	
		Код гармонизированной системы описания (HS)	84733020



8595611703799

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.