

ProDVX SD-15 39,6 cm (15.6") 250 cd/m² Черный 24/7

Производитель : ProDVX

Код товара: 2015100

Модель : SD-15

ProDVX SD-15. Диагональ экрана: 39,6 cm (15.6"), Разрешение экрана: 1920 x 1080 пикселей, Яркость дисплея: 250 cd/m². Часы эксплуатации (часы/дни): 24/7. Цвет товара: Черный



Экран		Энергопитание	
Тип матрицы	IPS	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	12 W
LED подсветка	✓	Входное напряжение	12 V / 1.5 A
Тип LED подсветки	Edge-LED	Компьютерная система	
Диагональ экрана *	39,6 cm (15.6")	Поддерживаемый видеоформат	AVI, H.264, MKV, MOV, MPEG2, MPEG4, MPG, RM, RMVB, TS
Разрешение экрана *	1920 x 1080 пикселей	Поддерживаемые форматы аудио	AAC, MP3
Яркость дисплея *	250 cd/m²	Поддерживаемые форматы изображения	BMP, JPEG
Собственное форматное соотношение	16:9	Вес и размеры	
Контрастность (типичная)	800:1	Ширина экрана	388 mm
Угол обзора по горизонтали	160°	Глубина дисплея	27 mm
Угол обзора по вертикали	160°	Высота дисплея	245 mm
Порты и интерфейсы		Вес дисплея	1,7 kg
Количество HDMI портов *	1	Ширина	388 mm
Версия HDMI	1.4	Глубина	27 mm
Количество входных портов HDMI	1	Высота	245 mm
USB порт *	✓	Вес	1,7 kg
Тип USB коннектора	USB тип-A	Условия эксплуатации	
Встроенный кардридер	✓	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Совместимые карты памяти	SD	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%
Гнездо входа постоянного тока (DC)	✓	Диапазон температур при хранении	-10 - 55 °C
Аудио		Диапазон относительной влажности при хранении	10 - 90%
Встроенные колонки *	✓	Сертификаты	
Число встроенных динамиков	2	Сертификация	CE, RoHS
Номинальная RMS-мощность	4 W		
Дизайн			
ориентация	Горизонтальный/Вертикальный		
Цвет товара *	Черный		

Дизайн		Технические характеристики	
крепление VESA *	✓	Аудио выход (Мини-джек)	Yes
Крепление VESA	100 x 100 mm	Аудиовход (мини разъем)	✓
Производительность		Compliance certificates	CE, RoHS
Экранное меню (OSD)	✓	Прочие свойства	
Языки экранных меню	Мульти	Сетевой адаптер в комплекте	✓
Часы эксплуатации (часы/дни)	24/7	Выход аудио	3.5 mm
		Количество портов USB 2.0	1
		Контрастность	800:1
		Угол обзора	160°
		Материал корпуса	Пластик



2000001106884

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.