

Canon EOS 850D Однообъективный зеркальный фотоаппарат с объективом 24,1 MP CMOS 6000 x 4000 пикселей Черный

Производитель : Canon

Семейство продуктов: EOS

Код товара: 3925C020

Модель : 850D

Canon EOS 850D. Тип камеры: Однообъективный зеркальный фотоаппарат с объективом, Мегапиксели: 24,1 MP, Тип сенсора: CMOS, Максимальное разрешение изображения: 6000 x 4000 пикселей. ISO чувствительность (макс): 25600. Фокусное расстояние: 18 - 135 mm. Наивысшая скорость выдержки камеры: 1/4000 s. Wi-Fi. Тип HD: 4K Ultra HD, Максимальное разрешение видео: 3840 x 2160 пикселей. Диагональ экрана: 7,62 cm (3"), Сенсорный экран. Тип видоискателя: Оптический, Pentamirror. PictBridge. Цвет товара: Черный

Качество изображения		Видео	
Тип камеры *	Однообъективный зеркальный фотоаппарат с объективом	Разрешение при скорости захвата	1280x720@50fps, 1280x720@59.94fps, 1920x1080@23.98fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@29.97fps, 1920x1080@50fps, 1920x1080@59.94fps, 3840x2160@23.98fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@29.97fps
Мегапиксели *	24,1 MP		
Тип сенсора *	CMOS		
Система очистки датчиков	EOS integrated		
Максимальное разрешение изображения *	6000 x 4000 пикселей		
Разрешение фотоснимков *	6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400x1600, 5328x4000, 3552x2664, 2656x1992, 2112x1600, 6000x3368, 984x2240, 2976x1680, 2400x1344, 4000x4000, 2656x2656, 1984x1984, 1600x1600,	Поддерживаемый видеоформат	AVC, H.264, MP4, MPEG4
		Аудио	
Стабилизатор изображения *	✓	Встроенный микрофон *	✓
Размещение стабилизатора изображения	Линзы	Аудиосистема	Стерео
Поддерживаемые форматные соотношения	3:2	Поддерживаемые форматы аудио	AAC
Всего мегапикселей	25,8 MP	Память	
Размер сенсора (Ш x В)	22,3 x 14,9 mm	Совместимые карты памяти *	SD, SDHC, SDXC
Формат сенсора	APS-C (Advanced Photo System type-C)	Экран	
Поддерживаемые форматы изображения *	JPEG, RAW	Дисплей *	TFT
Объектив		Сенсорный экран *	✓
Фокусное расстояние	18 - 135 mm	Диагональ экрана *	7,62 cm (3")
Минимальное фокусное расстояние (эквив. пленки 35 мм)	29 mm	Размер диагонали экрана (метрич.)	7,5 cm
Максимальное фокусное расстояние (эквив. пленки 35 мм)	216 mm	Разрешение дисплея	1040000 точка
Минимальное число установки диафрагмы	3,5	Соотношение сторон дисплея	3:2
Максимальное число установки диафрагмы	5,6	Выдвижной экран	✓
Структура линзы (элементы/группы)	16/12	Поворотный ЖК дисплей	✓
Размер фильтра	67 mm	Поле зрения	100%
Число лопастей диафрагмы	7	Видоискатель	
Интерфейс крепления объектива	Canon EF, Canon EF-S	Тип видоискателя	Оптический, Pentamirror
Фокус		Увеличение	0,82x
Фокус *	TTL	Порты и интерфейсы	
Фокусировка *	Автофокус/Ручной	PictBridge *	✓
Режимы автофокусировки *	Покадровая фокусировка, Одиночная автофокусировка	HDMI *	✓
Наименьшее фокусное расстояние	0,39 m	Тип HDMI коннектора	Мини
		Линейный вход микрофона	✓
		Сеть	
		Bluetooth *	✓
		Версия Bluetooth	4.1
		Bluetooth с низким энергопотреблением (BLE)	✓

Фокус		Сеть	
Точки автофокусировки	45	Wi-Fi *	✓
Выбор точек для автофокуса (АФ)	Авто, Руководство	Wi-Fi стандартов	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Удержание автофокусировки	✓	Технология NFC *	✓
Вспомогательный луч автофокусировки	✓	Камера	
Экспозиция		Баланс белого *	Авто, Облачно, Пользовательские режимы, Дневное освещение, Затемнение, Вольфрамовый
ISO чувствительность (мин) *	100	Сюжетные режимы *	Пейзаж, Портрет
ISO чувствительность (макс) *	25600	Режимы съемки *	Авто, Руководство
Чувствительность по ISO	100, 12800, 25600	Фотоэффекты *	Черный и белый
Режимы световой экспозиции *	Приоритет диафрагмы, Руководство, Приоритет выдержки	Коррекция диоптрий	✓
Коррекция световой экспозиции *	± 5EV (1/2EV; 1/3EV step)	Масштабирование при воспроизведении (макс)	10x
Экспонометр *	Центрально-взвешенный, Оценочный (матричный), Частичный, Точечный	Гистограмма	✓
Удержание автоматической настройки экспозиции	✓	Просмотр в реальном времени	✓
Затвор		Редактирование изображения	Культура, Изменение размера
Наивысшая скорость выдержки камеры *	1/4000 s	Языки экранных меню	Арабский, Упрощенный китайский, Традиционный китайский, Чешский, Датский, Немецкий, Нидерландский, Английский, Испанский, Финский, Французский, Греческий, Хинди, Венгерский, Индонезийский, Итальянский язык, Японский, Корейский, Норвежский, Польский, Португальский, Румынский, Русский, Шведский, Тайский, Турецкий, Украинский, Вьетнамский
Самая низкая скорость выдержки камеры *	30 s		
Тип затвора камеры	Электронный	Файловая система камеры	
Вспышка		Удаление выходного зрачка	
Режимы вспышки *	Авто, Руководство, Снижение эффекта красных глаз	Режимы воспроизведения	
Блокировка вспышки	✓	Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range)	
Цифровой указатель продолжительности вспышки	12 m	Встроенный процессор	
Время перезарядки вспышки	5 s	Процессор обработки изображений	
Разъем подключения внешней вспышки	✓	Дизайн	
Синхронизация скорости вспышки	1/200 s	Цвет товара *	
Компенсация экспозиции вспышки	✓	Материал	
Коррекция экспозиции вспышки	±2EV (1/2, 1/3 EV step)	Батарея	
Башмак	✓	Технология батареи *	
Тип башмака	Башмак	Напряжение батареи	
Видео		Производительность батареи (CIPA стандарт)	
Запись видео *	✓	Емкость батареи	
Максимальное разрешение видео *	3840 x 2160 пикселей	Тип батареек	
Тип HD *	4K Ultra HD	Число поддерживаемых батарей	
Разрешение видео	1280 x 720, 1920 x 1080, 3840 x 2160	Индикатор уровня заряда батареи	
Время видео записи	30 min	Вес и размеры	
		Ширина	
		Глубина	
		Высота	
		Вес с батареей	
		Диаметр линзы	
		Длина объектива	
		Вес объектива	
Данные об упаковке		Количество в упаковке	
		1 шт	

Содержимое упаковки

Наплечный ремень	✓
Шнур питания в комплекте	✓
Зарядное устройство включено	✓
Батарейки в комплекте	✓
Крышка объектива в комплекте	✓
Руководство пользователя	✓



8714574665870

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.