



EIZO FlexScan EV3895-BK monitori 95,2 cm (37.5") 3840 x 1600 pikseli UltraWide Quad HD+ LCD Mels

Zīmols : EIZO

Preču ģimene: FlexScan

Preces kods: EV3895-BK

Modeļa nosaukums : EV3895-BK



EIZO FlexScan EV3895-BK. Displeja diagonāle: 95,2 cm (37.5"), Ekrāna izšķirtspēja: 3840 x 1600 pikseli, HD veids: UltraWide Quad HD+, Ekrāna tehnoloģija: LCD, Atbildes laiks: 5 ms, Projektora formātu attiecība: 24:10, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. Iebūvēti skaļruņi. Iebūvēts USB mezgls, USB mezgla versija: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA stiprinājums, Augsta koriģēšana. Produkta krāsa: Mels



Displejs		Savienojamība	
Displeja diagonāle *	95,2 cm (37.5")	HDCP	✓
Ekrāna izšķirtspēja *	3840 x 1600 pikseli	Tīklošana	
HD veids *	UltraWide Quad HD+	Ethernet/LAN savienojums	✓
Projektora formātu attiecība *	24:10	Ergonomika	
Ekrāna tehnoloģija *	LCD	VESA stiprinājums *	✓
Paneļa veids *	IPS	VESA-wall mounting system saderīgs	100 x 100 mm
LED fona apgaismojums	✓	Kabeļa saslēga slots *	✓
Fona apgaismojuma veids	W-LED	Kabeļu bloķēšanas slota veids	Kensington
Skārienjūtīgais ekrāns *	✗	Augsta koriģēšana *	✓
Displeja spilgtums (parastais)	300 cd/m²	Regulējams augstums (maks.)	19,3 cm
Atbildes laiks *	5 ms	Grozišana	✓
Pretapžilbināšanas ekrāns	✓	Šarnīrsavienojums	-70 - 70°
Ekrāna forma *	Liekts	Slīpuma regulēšana	✓
Ekrāna izliekuma pakāpe	2300R	Slīpuma leņķis	-5 - 35°
Atbalstītās grafikas izšķirtspējas	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 3440 x 1440, 3840 x 1600	On Screen Display (OSD)	✓
		On Screen Display (OSD) valodas	Vācu, Angļu, Spāņu, Franču, Itālijas, Zviedru valoda
		Enerģijas pārvaldība	
Kontrasta attiecība (tipiskā) *	1000:1	Energoefektivitātes klase (SDR) *	E
Maksimālais atjauninājuma ātrums *	60 Hz	Energoefektivitātes klase (SDR) 1000 stundās *	29 kWh
Skata leņķis, horizontāli	178°	Enerģija patēriņš *	29 W
Skata leņķis, vertikāli	178°	Jaudas patēriņš (standby) *	0,5 W
Displeja krāsu skaits *	16,78 miljoni krāsu	Strāvas patēriņš (maks)	194 W
Pikseļa iestatne	0,229 x 0,229 mm	Maiņstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Pikseļu blīvums	111 pikseļu collā	Maiņstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Skata laukuma izmērs, horizontāli	88 cm		

Displejs		Energijas pārvaldība	
Skata laukuma izmērs, vertikāli	36,6 cm	Energoefektivitātes skala	A līdz G
Skata laukuma izmērs, pa diagonāli	95,3 cm	Ārējās vides apstākļi	
Digitālā horizontālā frekvence	31 - 99 kHz	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	5 - 35 °C
Digitālā vertikālā frekvence	29 - 31 Hz	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-20 - 60 °C
Krāsu gammas standarts	sRGB, DCI-P3	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	20 - 80%
Krāsu gamma DCI-P3	94%	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	10 - 90%
Darbības rādītāji		Svars&dimensijas	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Platums (ar statīvu)	893,9 mm
AMD FreeSync *	✗	Dziļums (ar statīvu)	240 mm
Tehnoloģija mirgošanas novēršanai	✓	Augstums (ar statīvu)	411 mm
Low Blue Light tehnoloģija	✓	Svars (ar statīvu)	13,2 kg
Multimediji		Platums (bez statīva)	893,9 mm
Skatļrūņu skaits	2	Dziļums (bez statīva)	109,8 mm
RMS nominālā jauda	2 W	Augstums (bez statīva)	398,2 mm
Iebūvēti skatļrūņi *	✓	Svars (bez statīva)	9,5 kg
Iebūvēto kameru *	✗	Iepakojuma saturs	
Dizains		Statīvs komplektā	✓
Tirgus pozicionēšana *	Birojs	Pievienoti kabeli	AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-A - USB Type-B adapters, USB Type-C - USB Type-C
Produkta krāsa *	Meln	Ātrās startēšanas gids	✓
Kāju krāsa	Meln	Ilgtspēja	
Savienojamība		Ilgtspējas atbilstība	✓
Iebūvēts USB mezgls *	✓	Ilgtspējas sertifikāti	ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Silver, TCO
USB mezgla versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Papildus informācija	
USB priekšjoslas pieslēgvietas veids	USB Veids-B, USB Veids-C	Picture-by-Picture (PbP)	✓
Priekšjoslas pieslēgvietu skaits	3	Automātisku spilgtuma kontrole	✓
Number of USB Type-B Upstream portu skaits	2	Garantijas periods	5 gads(i)
Number of USB Type-C Upstream portu skaits	1	Atsauču tabulas (LUT) bitu dziļums	14
USB A tipa apakšjoslas pieslēgvietu skaits	4	Atbilstības sertifikāti	CB, CCC, CE, Ķīnas RoHS, Federālā komunikāciju komisija, GS mark, ICES, PSE, RCM, RoHS, cTUVus, UKCA, VCCI, WEEE
USB C veida DisplayPort alternatīvais režīms	✓	Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums	10,100,1000 Mbit/s
USB barošanas padeve	✓	Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	1
USB barošana līdz	85 W	Sertifikācija	CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 9, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTUVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC
HDMI *	✓	Loģistiskie dati	
HDMI pieslēgvietu skaits	2	Harmonizētās sistēmas (HS) kods	85285210
DisplayPorts daudzums	1		
Austiņu izeja *	✓		
Austiņu izejas	1		
Austiņu savienojamība	3,5 mm		
Iebūvēts KVM slēdzis	✓		



4995047056737



0690592049763



690592049763

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.