



EIZO FlexScan EV3895-WT монитор для ПК 95,2 см (37.5") 3840 x 1600 пикселей UltraWide Quad HD+ ЖК Белый

Производитель : EIZO

Семейство продуктов:
FlexScan

Код товара: EV3895-WT

Модель : EV3895-WT

EIZO FlexScan EV3895-WT. Диагональ экрана: 95,2 см (37.5"), Разрешение экрана: 3840 x 1600 пикселей, Тип HD: UltraWide Quad HD+, Технология дисплея: ЖК, Время отклика: 5 ms, Собственное форматное соотношение: 24:10, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенные колонки. Встроенный USB-хаб, Версия USB хаба: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). крепление VESA, Регулировка высоты. Цвет товара: Белый



Экран		Эргономика	
Диагональ экрана *	95,2 cm (37.5")	крепление VESA *	✓
Разрешение экрана *	3840 x 1600 пикселей	Крепление VESA	100 x 100 mm
Тип HD *	UltraWide Quad HD+	Слот кабельной блокировки *	✓
Собственное форматное соотношение *	24:10	Тип слота кабельной блокировки	Kensington
Технология дисплея *	ЖК	Регулировка высоты *	✓
Тип матрицы *	IPS	Регулируемая высота (макс)	19,3 cm
LED подсветка	✓	Вращение	✓
Тип подсветки	W-LED	Диапазон углов поворота	-70 - 70°
Сенсорный экран *	✗	Регулировка угла наклона	✓
Яркость дисплея (типичная)	300 cd/m²	Угол наклона	-5 - 35°
Время отклика *	5 ms	Экранное меню (OSD)	✓
Антибликовый экран	✓	Языки экранных меню	Немецкий, Английский, Испанский, Французский, Итальянский язык, Шведский
Форма экрана *	Изогнутый		
Рейтинг изгиба экрана	2300R		
Поддерживаемые разрешения	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 3440 x 1440, 3840 x 1600		
Контрастность (типичная) *	1000:1		
Максимальная частота обновления *	60 Hz		
Угол обзора по горизонтали	178°		
Угол обзора по вертикали	178°		
Количество цветов экрана *	16,78 миллионов цветов		
Размер точки	0,229 x 0,229 mm		
Плотность пикселей	111 ppi		
		Энергопитание	
		Класс энергоэффективности (SDR) *	E
		Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	29 кВт·ч
		Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	29 W
		Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,5 W
		Максимальное потребление энергии	194 W
		Входящее напряжение сети	100 - 240 V
		Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
		Шкала классов энергоэффективности	A - G

Экран		Условия эксплуатации	
Видимая область экрана по горизонтали	88 cm	Диапазон температур при эксплуатации	5 - 35 °C
Видимая область экрана по вертикали	36,6 cm	Диапазон температур при хранении	-20 - 60 °C
Видимая область экрана по диагонали	95,3 cm	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	20 - 80%
Цифровая горизонтальная частота	31 - 99 kHz	Диапазон относительной влажности при хранении	10 - 90%
Частота вертикальной развертки (цифр)	29 - 31 Hz	Вес и размеры	
Стандарт цветового охвата	sRGB, DCI-P3	Ширина с подставкой	893,9 mm
Цветовое пространство DCI-P3	94%	Глубина с подставкой	240 mm
Производительность		Высота с подставкой	411 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Вес (со стойкой)	13,2 kg
AMD FreeSync *	✗	Ширина (без подставки)	893,9 mm
Технология Flicker free	✓	Глубина (без подставки)	109,8 mm
Технология Low Blue Light	✓	Высота (без подставки)	398,2 mm
Мультимедиа		Вес (без подставки)	9,5 kg
Количество колонок	2	Содержимое упаковки	
Номинальная RMS-мощность	2 W	Подставка в комплекте	✓
Встроенные колонки *	✓	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, DisplayPort, HDMI, USB Type-A - USB Type-B, USB Type-C - USB Type-C
Встроенная камера *	✗	Краткая инструкция пользователя	✓
Дизайн		Устойчивость	
Позиционирование на рынке *	Офисная	Соответствие требованиям экологически безопасного развития	✓
Цвет товара *	Белый	Сертификаты устойчивого развития	ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Silver, TCO
Цвет ножек	Белый	Прочие свойства	
Порты и интерфейсы		Picture-by-Picture (PbP)	✓
Встроенный USB-хаб *	✓	Автоматический контроль яркости	✓
Версия USB хаба	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Гарантийный срок	5 лет
Тип восходящего порта USB	USB тип B, USB Type-C	Look-up table (LUT) bit depth	14
Количество входных портов	3	Compliance certificates	CB, CCC, CE, China RoHS, Федеральная комиссия по связи (ФКС), GS mark, ICES, PSE, RCM, RoHS, cTUVus, UKCA, VCCI, WEEE
Количество восходящих портов USB Type-B	2	Скорость передачи данных Ethernet LAN	10,100,1000 Мбит/с
Количество восходящих портов USB Type-C	1	Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Количество выходных портов USB Type-A	4	Сертификация	CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 9, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTUVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC
USB Type-C Альтернативный режим DisplayPort	✓	Логистические данные	
USB Power Delivery	✓	Код гармонизированной системы описания (HS)	85285210
USB Power Delivery до	85 W		
HDMI *	✓		
Количество HDMI портов	2		
Количество портов DisplayPort	1		
Выход для наушников *	✓		
Линейные выходы наушников	1		
Порт подключения наушников	3,5 мм		
Встроенный KBM коммутатор	✓		
HDCP	✓		
Сеть			
Подключение Ethernet	✓		



4995047056744

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.