


QNAP TS-873A NAS Tower Ryzen Embedded V1500B 8 GB DDR4 0 TB QNAP Turbo System Черный

Производитель : QNAP

Код товара: TS-873A-8G

Модель : TS-873A

QNAP TS-873A. Тип: NAS. Тип корпуса: Tower. Класс устройства: Малый и средний бизнес. Семейство процессоров: Ryzen Embedded, Модель процессора: V1500B, Тактовая частота процессора: 2,2 GHz. Оперативная память: 8 GB, Тип внутренней памяти: DDR4. Общий объем установленной памяти: 0 TB. Установленная операционная система: QNAP Turbo System



Устройства хранения данных		Дизайн	
Емкость накопителя *	0 GB	Количество вентиляторов	3 вентилятор(ы)
Интерфейс носителя памяти *	Serial ATA III	Диаметр вентилятора	12 cm
Поддерживаемые интерфейсы носителя	M.2, Serial ATA II, Serial ATA III	Диаметр вентилятора 2	6 cm
Поддерживаемые размеры дисков	2.5,3.5,M.2	Светодиодные индикаторы	Жесткий диск, Напряжение, Твердотельный накопитель (SSD), Статус, USB
Количество установленных системных накопителей	1	Слот кабельной блокировки	✓
Емкость системного накопителя	5 GB	Тип слота кабельной блокировки	Kensington
Количество M.2 (M & B) слотов	2	Производительность	
Поддержка RAID *	✓	Тип *	NAS
Уровни RAID	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD	Класс устройства *	Малый и средний бизнес
Online миграция уровней RAID	✓	Функция резервного копирования *	✓
Online расширение объема RAID	✓	Свойства резервного копирования	Облачный, iSCSI LUN
Восстановление RAID	✓	Зуммер	✓
Отсеки накопителей с поддержкой hot-swap	✓	Многоязычная поддержка	✓
Поддерживаемые файловые системы	FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4	Уровень шума	23 dB
Дисковые накопители установлены *	✗	Список контроля доступа (ACL)	✓
Общий объем установленной памяти *	0 TB	Кнопка сброса установок	✓
Количество поддерживаемых дисков памяти *	8	Вкл/Выкл переключатель	✓
Тип установленного накопителя *	✗	Встроенный FTP-сервер	✓
Поддерживаемые типы накопителей *	HDD & SSD	Поддержка S.M.A.R.T.	✓
Процессор		Дистанционно управляемый	✓
Производитель процессора *	AMD	Функция копирования USB	✓
Поколение процессора	AMD Ryzen Embedded V1000 Series	программное обеспечение	
Семейство процессоров *	Ryzen Embedded	Установленная операционная система *	QNAP Turbo System
Модель процессора *	V1500B	Версия операционной системы	5,0,0
Тактовая частота процессора *	2,2 GHz	Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8
Количество ядер процессора	4	Поддерживаемые операционные системы Linux	✓
Потоки процессора	8	Поддерживаемые операционные системы Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite
Количество поддерживаемых процессоров	1		

Память		программное обеспечение	
Оперативная память *	8 GB	Поддерживаемые серверные операционные системы	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Тип внутренней памяти	DDR4		
Максимальный объем RAM	64 GB		
Слоты памяти	2		
Форм-фактор памяти	SO-DIMM		
Error-correcting code (ECC)	✓		
Флэш-память	5000 MB		
Сеть		Энергопитание	
Подключение Ethernet *	✓	Расположение блока питания	Встроенный
Скорость передачи данных Ethernet LAN	100,1000,2500 Мбит/с	Мощность блока питания	250 W
DHCP сервер	✓	Потребляемая мощность (в обычном режиме)	54,067 W
Поддержка Jumbo Frames	✓	Потребление энергии в спящем режиме	25,668 W
Поддержка iSCSI	✓	Энергопотребление (накопитель на жестких дисках в режиме ожидания)	25,668 W
Функция Wake-on-LAN	✓	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Порты и интерфейсы		Частота входящего переменного тока	50 - 60 Hz
USB порт *	✓	Вес и размеры	
Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C	1	Ширина *	329,3 mm
Количество портов USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A	3	Глубина *	279,6 mm
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45) *	2	Высота *	188,2 mm
Сопутствующие соединения	2000	Вес	6,76 kg
Слоты PCI Express x4 (поколение 3.x)	2	Ширина упаковки	295 mm
Дизайн		Глубина упаковки	390 mm
Тип корпуса *	Tower	Высота упаковки	417 mm
Тип охлаждения *	Активный	Масса брутто	8,41 kg
Цвет товара	Черный	Содержимое упаковки	
		Поставляемые кабели	LAN (RJ-45)
		Количество силовых кабелей	1
		Тип упаковки	Коробочная версия
		Условия эксплуатации	
		Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
		Диапазон относительной влажности при эксплуатации	5 - 95%
		Диапазон температур при хранении	-20 - 70 °C
		Логистические данные	
		Код гармонизированной системы описания (HS)	84714100
		Прочие свойства	
		Гарантийный срок	2 лет



4713213518823



0885022020911



885022020911

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.