

gorenje

Gorenje WHI649EB Sienā iebūvēts Melns 608 m³/h

Zīmols : Gorenje

Preces kods: 735473

Modeļa nosaukums : WHI649EB

Gorenje WHI649EB. Maksimālā izplešanas jauda: 608 m³/h, Izplešanas tips: Vilkmes/Recirkulācijas, Šķidrumu dinamikas efektivitātes klase: B. Tips: Sienā iebūvēts, Produkta krāsa: Melns, Apvalka materiāls: Stikls, Tērauds. Tauku filtra tips: Alumīnijs. Spuldžu skaits: 1 spuldze(-s), Spuldzes tips: LED, Apgaismojuma efektivitāte (LE): 42,7 lux/W. Energoefektivitātes klase: B, Gada enerģijas patēriņš: 59,2 kWh, Savienotā slodze: 183 W



Darbības rādītāji		Filtrēšana	
Maksimālā izplešanas jauda *	608 m³/h	Noņemams filtrs	✓
Izplešanas tips *	Vilkmes/Recirkulācijas	Apgaismojums	
Šķidrumu dinamikas efektivitātes klase *	B	Spuldžu skaits	1 spuldze(-s)
Apgaismojuma efektivitātes klase *	A	Spuldzes tips	LED
Tauku filtrēšanas efektivitātes klase *	C	Apgaismojuma efektivitāte (LE)	42,7 lux/W
Maksimālā recirkulācijas jauda	374 m³/h	Enerģijas pārvaldība	
Ātrumu skaits *	3	Energoefektivitātes klase *	B
Trokšņu līmenis *	63 dB	Savienotā slodze	183 W
Trokšņa līmenis (neliels ātrums)	53 dB	Motora jauda	180 W
Trokšņa līmenis (ātrgaitas)	63 dB	Jaudas patēriņš (off)	0,48 W
Gaisa plūsma (neliels ātrums)	367 m³/h	Jaudas patēriņš (standby)	0,63 W
Dizains		Gada enerģijas patēriņš *	59,2 kWh
Tips *	Sienā iebūvēts	Mainīstrāvas ievades spriegums	220 - 240 V
Produkta krāsa *	Melns	Energoefektivitātes klase (vecā)	B
Apvalka materiāls	Stikls, Tērauds	Svars&dimensijas	
Kontroles tips	Ar pieskārienu	Platums *	600 mm
Auklas garums	1 m	Dziļums	335 mm
Iebūvēta displeja *	✗	Augstums (min)	57,5 cm
Izplūdes gāzu caurules novietojums	Galvas	Augstums (max)	70,5 cm
Izplūdes gāzu caurules diametrs	15 cm	Augstums bez skursteņa	38 cm
Motoru skaits	1	Svars	12,7 kg
Motors iekļauts	✓		

Filtrēšana		Informācija par iepakojumu	
Tauku filtra tips *	Alumīnijs	Iepakojuma platums	600 mm
Filtrs mazgājams trauku mazgājamajā mašīnā	✓	Iepakojuma dziļums	395 mm
		Iepakojuma augstums	545 mm
		Iepakojuma svars	16 kg
		Papildus informācija	
		Tauku filtrēšanas efektivitāte (GFE)	80,9%
		Šķidruma dinamiskā efektivitāte (FDE)	23,5



3838782389511

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.