



XPG PYLON 750W блок питания 24-pin ATX ATX Черный

Производитель : XPG

Код товара: 75261508

Модель : PYLON 750W

XPG PYLON 750W. Общая мощность: 750 W, Входящее напряжение сети: 100 - 240 V, Частота входящего переменного тока: 50/60 Hz. Разъем питания материнской платы: 24-pin ATX, Тип свивки: Немодульный. Предназначение: ПК, Форм-фактор блока питания (БП): ATX, 80 PLUS сертификация: 80 PLUS Silver. Цвет товара: Черный, Тип охлаждения: Активный, Диаметр вентилятора: 12 см. Поставляемые кабели: Кабель переменного тока



Энергопитание		Порты и интерфейсы	
Общая мощность *	750 W	Разъем питания ATX (24-конт.)	✓
Входящее напряжение сети *	100 - 240 V	Тип свивки	Немодульный
Частота входящего переменного тока	50/60 Hz	Производительность	
Ток на входе	10 - 5 A	80 PLUS сертификация *	80 PLUS Silver
Коэффициент мощности	0,99	Предназначение *	ПК
Тип коррекции коэффициента мощности (PFC)	Активный	Форм-фактор блока питания (БП) *	ATX
Комбинированная мощность (+3,3 В)	120 W	Версия ATX	2.4
Комбинированная мощность (+12 В)	750 W	Тип оси куллера	FDB
Комбинированная мощность (+5 В)	120 W	Среднее время наработки на отказ	100000 h
Комбинированная мощность (-12 В)	3,6 W	Дизайн	
Комбинированная мощность (+5 VSB)	12,5 W	Цвет товара	Черный
Максимальный выходной ток (+3.3 В)	20 A	Тип охлаждения	Активный
Максимальный выходной ток (+12 В)	62,5 A	Диаметр вентилятора	12 cm
Максимальный выходной ток (+5 В)	20 A	Количество вентиляторов	1 вентилятор(ы)
Максимальный выходной ток (-12 В)	0,3 A	Скорость вращения вентилятора	0 - 2000 RPM
Максимальный выходной ток (+5 VSB)	2,5 A	Вкл/Выкл переключатель	✓
Функции защиты электропитания	Сверхток, Защита от перегрузки, Перенапряжение, Перегревание, Короткое замыкание, Пониженное напряжение	Содержимое упаковки	
		Поставляемые кабели	Кабель переменного тока
Порты и интерфейсы		Сертификаты	
Разъем питания материнской платы *	24-pin ATX	Compliance certificates	RoHS
		Сертификация	CE / CB(62368+60950) / FCC(IC) / EAC / CCC / TUV / cTUVus / TUV-S / RCM / NOM / BSMI / KC
		Вес и размеры	
		Ширина	140 mm
		Глубина	150 mm
		Высота	86 mm

Порты и интерфейсы		Вес и размеры	
Количество разъемов питания SATA	8	Вес	2,12 kg
Периферийные (Molex) разъемы питания (4-конт) *	3	Данные об упаковке	
Силовой коннектор EPS (4+4)	✓	Масса брутто	2,63 kg
Количество 6+2 контактных разъемов для питания PCI Express	4	Технические характеристики	
		Соответствие требованиям экологически безопасного развития	✓
		Сертификаты устойчивого развития	ErP
Логистические данные			
		Код гармонизированной системы описания (HS)	84733020



4710273776965



0842243020786



842243020786

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.