

## Electrolux LFG716X Iebūvēts Nerūsējošs tērauds 580 m³/h

**Zīmols :** Electrolux

**Preces kods:** 942 022 572

**Modeļa nosaukums :** LFG716X

Electrolux LFG716X. Maksimālā izplešanas jauda: 580 m³/h, Izplešanas tips: Vilkmes/Recirkulācijas, Šķidrumu dinamikas efektivitātes klase: A. Tips: Iebūvēts, Produkta krāsa: Nerūsējošs tērauds, Krāsas nosaukums: Acciaio INOX. Tauku filtra tips: Alumīnijs, Filtru skaits: 1 pcs. Lampas jauda: 5 W, Spuldžu skaits: 2 spuldze(-s), Spuldzes tips: LED. Energoefektivitātes klase: A, Gada enerģijas patēriņš: 55,2 kWh, Energoefektivitātes skala: A+++ līdz G



### Darbības rādītāji

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| Maksimālā izplešanas jauda *                          | 580 m³/h               |
| Izplešanas tips *                                     | Vilkmes/Recirkulācijas |
| Šķidrumu dinamikas efektivitātes klase *              | A                      |
| Apgaismojuma efektivitātes klase *                    | A                      |
| Tauku filtrēšanas efektivitātes klase *               | D                      |
| Maksimālā recirkulācijas jauda                        | 430 m³/h               |
| Pastiprinātas gaisa aizvadišanas pozīcijas jauda      | 700 m³/h               |
| Pastiprinātas izplūdes recirkulācijas pozīcijas jauda | 435 m³/h               |
| Ātrumu skaits *                                       | 3                      |
| Intensīvs ātrums                                      | ✓                      |
| Trokšņu līmenis *                                     | 67 dB                  |
| Trokšņa līmenis (neliels ātrums)                      | 54 dB                  |
| Trokšņa līmenis (vidējs ātrums)                       | 67 dB                  |
| Trokšņa līmenis (ātrgaitas)                           | 70 dB                  |
| Trokšņa līmenis (intensīvs ātrums)                    | 70 dB                  |
| Trokšņa līmenis (recirkulācijas režīmā)               | 74 dB                  |
| Spiediens (Pa)                                        | 530                    |
| Gaisa plūsma (neliels ātrums)                         | 300 m³/h               |
| Minimālais attālums no elektriskās plīts              | 50 cm                  |
| Minimālais attālums no gāzes plīts                    | 57 cm                  |

### Dizains

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Tips *           | Iebūvēts           |
| Produkta krāsa * | Nerūsējošs tērauds |
| Krāsas nosaukums | Acciaio INOX       |

### Filtrēšana

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Tauku filtra tips *         | Alumīnijs |
| Filtru skaits               | 1 pcs     |
| Filtra tīrīšanas indikators | ✓         |
| Mazgājams filtrs            | ✓         |

### Apgaismojums

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Lampas jauda                   | 5 W                   |
| Spuldžu skaits                 | 2 spuldze(-s)         |
| Spuldzes tips                  | LED                   |
| Krāsu temperatūra              | 3000 Kelvina grādos   |
| Apgaismojuma efektivitāte (LE) | 49,824561403509 lux/W |

### Enerģijas pārvaldība

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Energoefektivitātes klase *      | A           |
| Energoefektivitātes skala        | A+++ līdz G |
| Motora jauda                     | 250 W       |
| Jaudas patēriņš (standby)        | 0,49 W      |
| Gada enerģijas patēriņš *        | 55,2 kWh    |
| Mainīstrāvas ievades spriegums   | 220-240 V   |
| Mainīstrāvas ievades frekvence   | 50 Hz       |
| Energoefektivitātes klase (vecā) | A           |

### Svars&dimensijas

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Platums *              | 530 mm  |
| Dziļums                | 287 mm  |
| Augstums               | 331 mm  |
| Augstums (min)         | 3,3 cm  |
| Augstums (max)         | 33,1 cm |
| Augstums bez skursteņa | 33,1 cm |
| Svars                  | 9 kg    |

| Dizains                                            |       |  | Svars&dimensijas                                        |                     |
|----------------------------------------------------|-------|--|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Cepešplaukta <sup>2</sup> tvaika nosūcēja funkcija | ✓     |  | Uzstādīšanas nodalījuma platums                         | 49,3 cm             |
| Vēdināšanas funkcija                               | ✗     |  | Uzstādīšanas nodalījuma dziļums                         | 27,3 cm             |
| Kontroles tips                                     | Pogas |  | Informācija par iepakojumu                              |                     |
| Auklas garums                                      | 1,5 m |  | Iepakojuma platums                                      | 610 mm              |
| Iebūvēta displeja *                                | ✗     |  | Iepakojuma dziļums                                      | 450 mm              |
| Izplūdes gāzu caurules diametrs                    | 15 cm |  | Iepakojuma augstums                                     | 390 mm              |
| Motoru skaits                                      | 1     |  | Iepakojuma svars                                        | 11,3 kg             |
| Motors iekļauts                                    | ✓     |  | Papildus informācija                                    |                     |
|                                                    |       |  | Filtrs                                                  | ECFB01ST   ECFBPL02 |
|                                                    |       |  | Izmērītais gaisa spiediens labākās efektivitātes punktā | 436 Paskāls         |
|                                                    |       |  | Tauku filtrēšanas efektivitāte (GFE)                    | 65,1%               |
|                                                    |       |  | Šķidruma dinamiskā efektivitāte (FDE)                   | 29,2                |
|                                                    |       |  | Izcelsmes valsts                                        | Polija              |



7332543794300

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.