

Epson DS-770 II Skeneris ar lapu padevi 600 x 600 DPI A4 Balts

Zīmols : Epson

Preces kods: B11B262401

Modeļa nosaukums : DS-770 II

Epson DS-770 II. Maksimālais izvērse izmērs: 215,9 x 6096 mm, Optiskās skenēšanas izšķirtspēja: 600 x 600 DPI, Ievades krāsas dziļums: 30 bit. Skenēšanas tips: Skeneris ar lapu padevi, Produkta krāsa: Balts, Ekrāns: LCD. Ikdiens darbības cikls (maks): 7000 lappuses, Gaismas avots: ReadyScan LED, Skenēšanas failu formāti: JPEG, PDF, TIFF. Standarta ievades ietilpība: 100 lapas, Auto dokumentu padevēja ietilpība: 100 lapas. Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs: A4, Atbalstītie skenēšanas materiālu veidi: Plastmasas karte, Post Card(JPN), ISO A-sēriju izmēri (A0...A9): A4, A5, A6



Skenēšana/izvērse		Energijas pārvaldība		
Maksimālais izvērse izmērs *	215,9 x 6096 mm	Jaudas patēriņš (off)	0,1 W	
Optiskās skenēšanas izšķirtspēja *	600 x 600 DPI	Svars&dimensijas		
Krāsu izvērse	✓	Platums	296 mm	
Dupleksā skenēšana *	✓	Dziļums	169 mm	
Ievades krāsas dziļums	30 bit	Augstums	176 mm	
Iegūto krāsu dziļums	24 bit	Svars	3,7 kg	
Ievades pelēktoņu dziļums	10 bit	Informācija par iepakojumu		
Izejas pelēkskalas dziļums	8 bit	Skaits iepakojumā	1 pcs	
Izejas melnbaltā attēla dziļums	8 bit	Iepakojuma platums	250 mm	
ADF skenēšanas ātrums (m/b, A4)	45 ppm	Iepakojuma dziļums	365 mm	
ADF skenēšanas ātrums (krāsaina, A4)	45 ppm	Iepakojuma augstums	285 mm	
Dupleksā ADF skenēšanas ātrums (m/b, A4)	90 attēlu skaits minūtē	Iepakojuma svars	4,58 kg	
Dupleksā ADF skenēšanas ātrums (krāsaina, A4)	90 attēlu skaits minūtē	Iepakojuma saturs		
Dizains		Garantijas karte	✓	
Skenēšanas tips *	Skeneris ar lapu padevi	Pievienoti kabeli	AC	
Produkta krāsa *	Balts	Draiveri iekļauti	✓	
Ekrāns	LCD	Iekļautā programmatūra	Epson Document Capture (Mac only), Epson Document Capture Pro (Windows only), Epson Document Capture Pro Server (on free download), Epson Scan 2, Presto! BizCard 5.6	
Iebūvēta displeja *	✓			
Darbības rādītāji		Sistēmas prasības		
Gaismas avots	ReadyScan LED	Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 7.6 und höher, Linux, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8 RT, Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Vista, 64-Bit-Version, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional x64 Edition		
Skenēšanas failu formāti	JPEG, PDF, TIFF			
Ikdienas darbības cikls (maks) *	7000 lappuses			
Skenēt uz	E-pasts, FTP, Programmatūra, Drukāt, Network folder			
Skenēšanas draiveri	TWAIN, WIA, ISIS			
Ultraskaņas sensors	✓			
Ieejas/ievades ietilpība				
Standarta ievades ietilpība	100 lapas			
Auto dokumentu padevēja ietilpība	100 lapas			
Papīra padošana				
Atbalstītie skenēšanas materiālu veidi	Plastmasas karte, Post Card(JPN)			

Papīra padošana		Sistēmas prasības	
Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs *	A4	Atbalstītās Windows operētājsistēmas	Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows RT, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64
ISO A-sēriju izmēri (A0...A9)	A4, A5, A6		
ISO B-series izmēri (B0...B9)	B5, B6		
Vēstule	✓	Mac operētājsistēmas atbalstītas	✓
Likumīgs/juridisks Legal (papīra izmērs)	✓	Linux operētājsistēma atbalstīta	✓
Medija svars, automātiskā dokumentu padeve	27 - 413 g/m²	Servera atbalstītās operētājsistēmas	Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2003 R2
Maksimālais skenēšanas laukums (Auto Document Feeder)	215,9 x 6096 mm		
Minimālais skenēšanas laukums (Auto Document Feeder)	50,8 x 50,8 mm		
Savienojamība		Ārējās vides apstākļi	
USB pieslēgvietā *	✓	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	5 - 35 °C
USB versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-25 - 60 °C
Energijas pārvaldība		Darbības relatīvā mitruma amplitūda	15 - 80%
Barošanas avota tips *	AC	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	15 - 85%
Papildus informācija			
		Izejas izšķirtspējas	75, 100, 150, 200, 240, 300, 600, 1200 dpi
		Atbalstāmie attēlu formāti	JPEG, TIFF
Loģistiskie dati			
		Daudzums uz paletes	63 pcs
		Izcelsmes valsts	Indonēzija
		Paletes svars	0 g
		Daudzums paletē (Apvienotā Karaliste)	84 pcs
		Paletes svars (Apvienotā Karaliste)	0 g
		Harmonizētās sistēmas (HS) kods	84716070



8715946685946

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.