

QNAP TS-473A NAS Tower Ryzen Embedded V1500B 8 GB DDR4 0 TB QNAP Turbo System Melsns

Zīmols : QNAP

Preces kods: TS-473A-8G

Modeļa nosaukums : TS-473A

QNAP TS-473A. Tips: NAS. Komutatora tips: Tower. Ierīces klase: Mazs un vidējs uzņēmums. Procesora tips: Ryzen Embedded, Procesora modelis: V1500B, Procesora frekvence: 2,2 GHz. Iekšējā atmiņa: 8 GB, Iekšējās atmiņas tips: DDR4. Kopējā instalētā atmiņas ietilpība: 0 TB. Nodrošināta operētājsistēma: QNAP Turbo System



Datu uzglabāšanas līdzekļi		Dizains	
Uzglabāšanas diska ietilpība *	0 GB	Ventilatora diametrs 2	6 cm
Uzglabāšanas diskdziņa interfeiss *	Serial ATA III	Disku nodalījumu aizslēgšana	✓
Atbalstītie glabāšanas diska interfeisi	M.2, SATA, Serial ATA II, Serial ATA III	LED indikatoru	LAN, Jauda, SSD, Status, USB
Atbalstītie uzglabāšanas diskdziņa izmēri	2.5,3.5,M.2	Darbības rādītāji	
Uzstādīto sistēmas disku skaits	1	Tips *	NAS
Sistēmas diska ietilpība	5 GB	Ierīces klase *	Mazs un vidējs uzņēmums
M.2 (M & B) slotu skaits	2	Backup funkcija *	✓
Atbalsta RAID *	✓	Backup funkcijas	Mākonis, USB disks, iSCSI LUN
RAID līmeņi	0, 1, 5, 6, 10, JBOD	Ārējo durvju atvēršanas slēdzis	✓
Tiešsaistes RAID migrācija	✓	Trokšņu līmenis	21,4 dB
Tiešsaistes RAID paplašināšana	✓	Drošības algoritma atbalstīts	256-bit AES, FIPS 140-2, SSH, SSL/TLS
RAID pārbūvēts	✓	Atiestates poga	✓
Hot-swap disku nodalījumi	✓	Integrēts on/off slēdzis	✓
Uzstādītie uzglabāšanas diski *	✗	Iebūvēts FTP serveris	✓
Kopējā instalētā atmiņas ietilpība *	0 TB	Pārūkprogrammas atbalstīts	Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari
Atbalstītais uzglabāšanas diskdziņu skaits *	4	Paroles autentifikācija	✓
Uzstādītā glabāšanas diska veids *	✗	Disku skenēšana	✓
Atbalstītie atmiņas disku veidi *	HDD & SSD	S.M.A.R.T. atbalsts	✓
Procesors		Pārvaldāms ar tālvadības pulti	✓
Procesora ražotājs *	AMD	Programmatūra	
Procesora paaudze	AMD Ryzen Embedded V1000 Series	Nodrošināta operētājsistēma *	QNAP Turbo System
Procesora tips *	Ryzen Embedded	Atbalstītās Windows operētājsistēmas	Windows 10, Windows 7, Windows 8
Procesora modelis *	V1500B	Linux operētājsistēma atbalstīta	✓
Procesora frekvence *	2,2 GHz	Mac operētājsistēmas atbalstītas	Mac OS X 10.10 Yosemite
Multikodola tips	4	Servera atbalstītās operētājsistēmas	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Procesora stieples	8	Enerģijas pārvaldība	
Integrēts grafikas adaptera modelis	Nav pieejams	Strāvas piegādes vieta	Iebūvēts
Atmiņa		Barošanas bloka (PSU) jauda	250 W
Iekšējā atmiņa *	8 GB	Barošanas avotu skaits	1
Iekšējās atmiņas tips	DDR4		
Maksimālā atbalstītā RAM	64 GB		
Atmiņas sloti	2		

Atmiņa		Energijas pārvaldība	
Atmiņas formas standarts	SO-DIMM	Energija patēriņš	29,792 W
ECC	✓	Jaudas patēriņš (cietā diska gaidstāves režīmā)	19,576 W
Zibatmiņa	5000 MB	Maiņstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Tīklošana		Maiņstrāvas ievades frekvence	50-60 Hz
Ethernet/LAN savienojums *	✓	Izejas strāva	3,5 A
Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums	100,1000,2500 Mbit/s	Svars&dimensijas	
DHCP serveris	✓	Platums *	199,3 mm
Jumbo Frames atbalsts	✓	Dziļums *	279,6 mm
Ieslēgšanās pie signāla no LAN	✓	Augstums *	188,2 mm
Dinamiskais DNS (DDNS)	✓	Svars	5,03 kg
Savienojamība		Iepakojuma platums	255 mm
USB pieslēgvietā *	✓	Iepakojuma dziļums	383 mm
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C tipa pieslēgvietu skaits	1	Iepakojuma augstums	345 mm
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) A tipa pieslēgvietu skaits	3	Iepakojuma svars	6,12 kg
Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits *	2	Iepakojuma saturs	
Līdztekus savienojumi	2000	Pievienoti kabeli	AC, LAN (RJ-45)
PCI Express x4 (Gen 3.x) sloti	2	Barošanas kabeļu skaits	1
Dizains		Skaits skrūvēm	24
Komutatora tips *	Tower	Iepakojuma tips	Kaste
Dzesēšanas tips *	Aktīvs	Ārējās vides apstākļi	
Produkta krāsa	Melns	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Ventilatoru skaits	2 ventilators/ ventilatori	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	5 - 95%
Ventilatora diametrs	12 cm	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-20 - 70 °C
		Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	5 - 95%
		Loģistiskie dati	
		Harmonizētās sistēmas (HS) kods	84714100
		Papildus informācija	
		Garantijas periods	2 gads(i)



4713213518847



0885022020935



885022020935

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.