



TP-Link Omada SG3452P tīkla pārslēgs Vadīts L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Melns

Zīmols : TP-Link

Preču ģimene: Omada

Preces kods: SG3452P



Modeļa nosaukums : SG3452P

TP-Link Omada SG3452P. Slēdža tips: Vadīts, Slēdža līmenis: L2/L3. Basic switching RJ-45 Ethernet portu veids: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basic switching RJ-45 Ethernet portu daudzums: 48, Konsoles pieslēgvietas: RJ-45/micro-USB. Adrešu tabulas izmērs: 16000 ieraksti, Komutācijas ietilpība: 104 Gbit/s. Tīkla standarts: IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x. Saspraudnis: AC barošanas spraudnis. Power over Ethernet (PoE). Statņa montāža, Formas faktors: 1U

Vadības īpašības		Drošība	
Slēdža tips *	Vadīts	Loop aizsardzība	✓
Slēdža līmenis	L2/L3	BPDU filtrēšana / aizsardzība	✓
Quality of Service (QoS) atbalsts	✓	Autentifikācija	Autentifikācijas uz MAC bāzes, Autentifikācijas uz pieslēgvietas bāzes
Tīkla bāzēts menedžments	✓	Aizsardzība ar paroli	✓
Pārvaldība no mākoņpakalpojuma	✓	Multiraides funkcijas	
ARP pārbaude	✓	Multiraides atbalsts	✓
Sistēmas notikumu žurnāls	✓	Protokoli	
MIB atbalsts	Yes	Vadības protokoli	SNMPv1/v2c/v3, SNMP
Savienojamība		GARP VLAN Reģistrācijas protokols (GVRP)	✓
Basic switching RJ-45 Ethernet portu daudzums *	48	Dizains	
Basic switching RJ-45 Ethernet portu veids *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Statņa montāža *	✓
SFP moduļa slotu skaits	4	Formas faktors	1U
Konsoles pieslēgvietas	RJ-45/micro-USB	Produkta krāsa	Melns
Saspraudnis	AC barošanas spraudnis	Atiestates poga	✓
Tīklošana		LED indikatori	✓
Tīkla standarts *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x	Ventilatoru skaits	3 ventilators/ ventilatori
10G atbalsta *	✗	Enerģijas pārvaldība	
Pieslēgvietas atspoguļošana	✓	Jaudas avots *	AC
IP maršutēšana	✓	Strāvas barošana iekļauta *	✓
Maršrutēšana uz pieņemtās politikas bāzes	✓	Mainstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Plūsmas kontroles atbalsts	✓	Mainstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Linka sakopošana	✓	Strāvas patēriņš (maks)	464,2 W
Apraides vētras kontrole	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Ātruma limitēšana	✓	Power over Ethernet (PoE) *	✓
Savienotā koka protokols	✓	Power over Ethernet (PoE+) pieslēgvietu skaits	48
Head-of-line (HOL) bloķēšana	✓	Power over Ethernet (PoE) jauda uz pieslēgvietu	30 W
Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums	10,100,1000 Mbit/s	Kopējais Power over Ethernet (PoE) budžets	384 W
Aktīvā linka noteikšana	✓	Ārējās vides apstākļi	
Atbalsta VLAN	✓	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Virtuālā LAN īpašības	MAC address-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN		

Tīklošana		Ārējās vides apstākļi	
VLAN skaits	4000	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 70 °C
Datu pārraide		Darbības relatīvā mitruma amplitūda	10 - 90%
Komutācijas ietilpība *	104 Gbit/s	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	5 - 90%
Pakešu apstrādes jauda	77,38 miljons pakešu sekundē	Karstuma izkliedēšana	1584,08 BTU/h
Adrešu tabulas izmērs *	16000 ieraksti	Svars&dimensijas	
Uzglabāt un pārsūtīt	✓	Platums	440 mm
Statiskais maršruts	✓	Dziļums	330 mm
Statiskās maršrutēšanas daudzums	48	Augstums	44 mm
Jumbo Frames atbalsts	✓	Iepakojuma saturs	
Jumbo rāmji	9000	Pievienoti kabeli	AC
Pakešu buferatmiņa	12 MB	Ātrās startēšanas gids	✓
Drošība		Manuāls	✓
DHCP īpašības	DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 snooping	Informācija par iepakojumu	
piekļuves vadības saraksts (ACL)	✓	Iepakojuma tips	Kaste
IGMP iejaukšanās	✓		
SSH/SSL atbalsts	✓		



6935364006273



1210002611947

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.