

TP-Link Omada SX3008F tīkla pārslēgs Vadīts L2/L3 Mels

Zīmols : TP-Link

Preču ģimene: Omada

Preces kods: SX3008F

Modeļa nosaukums : SX3008F



TP-Link Omada SX3008F. Slēdža tips: Vadīts, Slēdža līmenis: L2/L3. Konsoles pieslēgvietā: RJ-45/micro-USB. Adrešu tabulas izmērs: 32000 ieraksti, Komutācijas ietilpība: 160 Gbit/s. Tīkla standarts: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x. Saspraudnis: DC-ligzda. Statņa montāža

Vadības īpašības		Drošība	
Slēdža tips *	Vadīts	SSH/SSL atbalsts	✓
Slēdža līmenis	L2/L3	Loop aizsardzība	✓
Quality of Service (QoS) atbalsts	✓	BPDU filtrēšana / aizsardzība	✓
Tīkla bāzēts menedžments	✓	IP-MAC-Port savienošana	✓
Pārvaldība no mākoņpakalpojuma	✓	Autentifikācija	Viesu VLAN, Autentifikācijas uz MAC bāzes, Autentifikācijas uz pieslēgvietas bāzes, Uz tīmekli balstīta autentifikācija
Trafika klasifikācija	✓		
ARP pārbaude	✓		
Konfigurācijas atrašanās vietas iestatījumi (CLI)	✓	Autentifikācijas veids	AAA, TACACS+
Sistēmas notikumu žurnāls	✓	Rindu plānošanas algoritmi	SP, WRR+SP, Weighted Round Robin (WRR)
MIB atbalsts	RFC2925, RFC2618, RFC2620, RFC2021, RFC2819, RFC2674, RFC1493, RFC1643, RFC2233, RFC1213	Multiraides funkcijas	
Savienojamība		Multiraides atbalsts	✓
		Multicast Listener Discovery (MLD) izsekošana	✓
Basic switching RJ-45 Ethernet portu veids *	✗	Protokoli	
SFP+ moduļa slotu skaits	8	Vadības protokoli	SNMPv1/v2c/v3, SNMP
Konsoles pieslēgvietā	RJ-45/micro-USB	IPv4 un IPv6 īpašības	IPv6 Telnet, IPv6 ping, IPv6 tracer
Saspraudnis	DC-ligzda	Dizains	
Tīklošana		Statņa montāža *	✓
		Produkta krāsa	Mels
		LED indikatori	✓
Tīkla standarts *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x	Energijas pārvaldība	
10G atbalsta *	✓	Jaudas avots *	AC
Pieslēgvietas atspoguļošana	✓	Strāvas barošana iekļauta *	✓
IP maršrutēšana	✓	Mainstrāvas ievades spriegums	220 V
Plūsmas kontroles atbalsts	✓	Mainstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Linka sakopošana	✓	Strāvas patēriņš (maks)	15,46 W
Apraides vētras kontrole	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Ātruma limitēšana	✓	Power over Ethernet (PoE) *	✗
Savienotā koka protokols	✓	Ārējās vides apstākļi	
Head-of-line (HOL) bloķēšana	✓	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 45 °C
Atbalsta VLAN	✓	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 70 °C
Virtuālā LAN īpašības	Private VLAN, Protocol-based VLAN, Voice VLAN	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	10 - 90%
VLAN skaits	4000		

Datu pārraide		Ārējās vides apstākļi	
Komutācijas ietilpība *	160 Gbit/s	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	5 - 90%
Pakešu apstrādes jauda	119,04 miljons pakešu sekundē	Karstuma izkliedēšana	52,75 BTU/h
Adrešu tabulas izmērs *	32000 ieraksti	Svars&dimensijas	
Rindu skaits	8	Platums	440 mm
Statiskais maršruts	✓	Dziļums	180 mm
Jumbo Frames atbalsts	✓	Augstums	44 mm
Jumbo rāmji	9000	Iepakojuma saturs	
Pakešu buferatmiņa	16 MB	Pievienoti kabeli	AC
Drošība		Ātrās startēšanas gids	✓
DHCP īpašības	DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 snooping	Manuāls	✓
piekļuves vadības saraksts (ACL)	✓	Statīva montēšanas piederumi	✓
IGMP iejaukšanās	✓	Informācija par iepakojumu	
Drošības algoritma atbalstīts	HTTPS, SSH, SSH-2, SSL/TLS	Iepakojuma tips	Kaste
MAC adreses filtrēšana	✓	Sertifikāti	
Statiskās pieslēgvietas drošība	✓	Sertifikācija	CE, FCC, RoHS



6935364006457



5715063363423

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.