



TP-Link TL-WR802N bezvadu rūteris Ātrais Ethernet Viena frekvenču josla (2.4 GHz) Zils, Balts

Zīmols : TP-Link

Preces kods: TL-WR802N

Modeļa nosaukums : TL-WR802N

TP-Link TL-WR802N. WAN savienojuma veids: RJ-45. Wi-Fi josla: Viena frekvenču josla (2.4 GHz), Wi-Fi standarts: Wi-Fi 4 (802.11n), WLAN datu pārraides ātrums (maks.): 300 Mbit/s. Ethernet LAN saskarnes tips: Ātrais Ethernet, Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums: 10,100 Mbit/s, Kabeļa likšanas tehnoloģija: 10/100Base-T(X). Drošības algoritma atbalstīts: WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, Ugusmūra drošība: SPI. Atbalstāmie tīkla protokoli: IPv4, IPv6



WAN savienojums		Dizains	
Ethernet WAN *	✓	Produkta krāsa	Zils, Balts
DSL WAN *	✗	LED indikatori	Aktivitāte, LAN, Jauda, WLAN
SIM kartes slots *	✗	Integrēts on/off slēdzis	✓
3G/4G USB modema saderība *	✗	Produkta veids *	Portatīvais rūteris
WAN savienojuma veids	RJ-45	Sertifikāti	
Bezvadu LAN īpašības		Atbilstības sertifikāti	Federālā komunikāciju komisija
Wi-Fi josla *	Viena frekvenču josla (2.4 GHz)	Iepakojuma saturs	
Wi-Fi standarts *	Wi-Fi 4 (802.11n)	Pievienoti kabeli	LAN (RJ-45), USB
WLAN datu pārraides ātrums (maks.) *	300 Mbit/s	AC adapteris komplektā	✓
Wi-Fi standartu	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Ātrās instalācijas gids	✓
Tīklošana		Ilgspēja	
Ethernet/LAN savienojums *	✓	Ilgspējas atbilstība	✓
Ethernet LAN saskarnes tips *	Ātrais Ethernet	Antena	
Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums	10,100 Mbit/s	Antenas forma *	Iekšējs
Kabeļa likšanas tehnoloģija	10/100Base-T(X)	Antenu daudzums	2
Tīkla standarts	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Saņemšanas jauda	270M: -65dBm@10% PER , 130M: -70dBm@10% PER , 108M: -82dBm@10% PER , 54M: -73dBm@10% PER , 11M: -82dBm@8% PER , 6M: -86dBm@10% PER , 1M: -90dBm@8% PER
Portu pāradresācija	✓		
Porta nostrāde	✓		
Dinamiskais DNS (DDNS)	✓	Pārraides jauda	CE: , <20dBm(2.4GHz) , FCC: , <30dBm
Viesu tīklu skaits (2,4 GHz)	1		
VPN Passthrough	✓		


Savienojamība		Īpašības	
Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits *	1	Iebūvētais procesors	✓
USB pieslēgvietā *	✓	Multikodola tips	1
Atmiņas kartes slots (i)	✗	Energijas pārvaldība	
DC ieejas ligzda	✓	Barošanas avota veids *	USB
Vadības īpašības		Izejas spriegums	5 V
Tīkla bāzēts menedžments	✓	Izejas strāva	1 A
Quality of Service (QoS) atbalsts	✓	Ārējās vides apstākļi	
Atiestates poga	✓	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Drošība		Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 70 °C
Drošības algoritma atbalstīts	WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	10 - 90%
Firewall	✓	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	5 - 90%
Ugusmūra drošība	SPI	Sistēmas prasības	
Pakešu stāvokļa pārbaude (SPI)	✓	Windows 2000, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64	
DoS uzbrukumu novēršana	✓		
Filtrēšana	✓		
MAC adreses filtrēšana	✓		
IP adreses filtrēšana	✓		
DMZ atbalsts	✓		
Protokoli		Atbalstītās Windows operētājsistēmas	
DHCP klients	✓		
DHCP serveris	✓		
Universal Plug and Play (UPnP)	✓		
Atbalstāmie tīkla protokoli	IPv4, IPv6	Linux operētājsistēma atbalstīta Mac operētājsistēmas atbalstītas	
Svars&dimensijas			
		Platums	57 mm
		Dziļums	57 mm
		Augstums	18 mm
Informācija par iepakojumu			
		Iepakojuma platums	110 mm
		Iepakojuma dziļums	109 mm
		Iepakojuma augstums	73,5 mm
		Iepakojuma svars	240 g
Loģistiskie dati			
		Harmonizētās sistēmas (HS) kods	85176990



6935364071714



1210002618212



0840460604772



840460604772

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.