



TP-Link TL-WR802N беспроводной маршрутизатор Быстрый Ethernet Однодиапазонный (2,4Ггц) Синий, Белый

Производитель : TP-Link

Код товара: TL-WR802N

Модель : TL-WR802N

TP-Link TL-WR802N. Тип WAN соединения: RJ-45. Wi-Fi диапазоны: Однодиапазонный (2,4Ггц), Основной стандарт Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), Скорость передачи данных WLAN (макс): 300 Мбит/с. Тип LAN Ethernet интерфейса: Быстрый Ethernet, Скорость передачи данных Ethernet LAN: 10,100 Мбит/с, Свивка кабеля: 10/100Base-T(X). Алгоритмы шифрования данных: WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, Защита с помощью брандмауэра: SPI. Поддерживаемые сетевые протоколы: IPv4, IPv6



WAN подключение		Протоколы	
Ethernet WAN *	✓	Поддерживаемые сетевые протоколы	IPv4, IPv6
DSL WAN *	✗	Дизайн	
Слот для SIM-карты *	✗	Цвет товара	Синий, Белый
Совместимость с 3G / 4G USB модемом *	✗	Светодиодные индикаторы	Активность, ЛВС, Напряжение, Беспроводная ЛВС
Тип WAN соединения	RJ-45	Вкл/Выкл переключатель	✓
Характеристики беспроводной LAN		Тип продукта *	Портативный маршрутизатор
Wi-Fi диапазоны *	Однодиапазонный (2,4Ггц)	Сертификаты	
Основной стандарт Wi-Fi *	Wi-Fi 4 (802.11n)	Compliance certificates	Федеральная комиссия по связи (ФКС)
Скорость передачи данных WLAN (макс) *	300 Мбит/с	Содержимое упаковки	
Wi-Fi стандартов	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Поставляемые кабели	LAN (RJ-45), USB
Сеть		Сетевой адаптер в комплекте	✓
Подключение Ethernet *	✓	Краткое руководство по установке	✓
Тип LAN Ethernet интерфейса *	Быстрый Ethernet	Устойчивость	
Скорость передачи данных Ethernet LAN	10,100 Мбит/с	Соответствие требованиям экологически безопасного развития	✓
Свивка кабеля	10/100Base-T(X)	Антенна	
Стандарты сети	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Конструкция антенны *	Внутренний
Переадресация портов	✓	Количество антенн	2
Запуск порта	✓		
Динамический DNS	✓		
Количество гостевых сетей (2,4 ГГц)	1		
Транзитная передача VPN	✓		

Порты и интерфейсы		Антенна	
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45) *	1	Мощность получения	270M: -65dBm@10% PER , 130M: -70dBm@10% PER , 108M: -82dBm@10% PER , 54M: -73dBm@10% PER , 11M: -82dBm@8% PER , 6M: -86dBm@10% PER , 1M: -90dBm@8% PER
USB порт *	✓		
Слот(ы) для карты памяти	✗		
Гнездо входа постоянного тока (DC)	✓		
Характеристики управления		Мощность передачи	CE: , <20dBm(2.4GHz) , FCC: , <30dBm
Управление через веб-интерфейс	✓	Свойства	
Поддержка Quality of Service (QoS)	✓	Встроенный процессор	✓
Кнопка сброса установок	✓	Количество ядер процессора	1
Безопасность		Энергопитание	
Алгоритмы шифрования данных	WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise	Тип источника питания *	USB
Брандмауэр	✓	Выходное напряжение	5 V
Защита с помощью брандмауэра	SPI	Ток на выходе	1 A
Инспекция пакетов с хранением состояния (SPI)	✓	Условия эксплуатации	
Защита от DoS атаки	✓	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Фильтрация	✓	Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Фильтрация MAC-адресов	✓	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%
Фильтрация по IP адресу	✓	Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
Поддержка DMZ	✓	Системные требования	
Протоколы		Поддерживаемые операционные системы	Windows 2000, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
DHCP клиент	✓		
DHCP сервер	✓		
Universal Plug and Play (UPnP)	✓	Поддерживаемые операционные системы Linux	✓
		Поддерживаемые операционные системы Mac	macOS
		Вес и размеры	
		Ширина	57 mm
		Глубина	57 mm
		Высота	18 mm
		Данные об упаковке	
		Ширина упаковки	110 mm
		Глубина упаковки	109 mm


Данные об упаковке	
Высота упаковки	73,5 mm
Масса брутто	240 g
Логистические данные	
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990



6935364071714



1210002618212



0840460604772



840460604772

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.