



Dahua Technology WizSense IPC-HFW3449T1P-AS-PV-0280B-S3 Lode (forma) IP drošības kamera lekštelpu un āra 2688 x 1520 pikseļi Pie griestiem/sienas



Zīmols : Dahua Technology

Preču ģimene: WizSense

Preces kods:
3449T1PASPV0280BS3

Modeļa nosaukums : IPC-
HFW3449T1P-AS-PV-0280B-S3

Dahua Technology WizSense IPC-HFW3449T1P-AS-PV-0280B-S3. Tips: IP drošības kamera, Izvietošana atbalstīta: lekštelpu un āra, Savienojamības tehnoloģija: Vadu. Uztādīšanas tips: Pie griestiem/sienas, Produkta krāsa: Balts, Formas faktors: Lode (forma). Minimālā iluminācija: 0,003 lux, Rotācijas leņķis: 360°, Lēcas skata leņķis, horizontāls: 103°. Sensora tips: CMOS, Optiskā sensora izmērs: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Noteikt attālumu: 57,4 m, Novērošanas attālums: 27 m, Atpazīt attālumu: 13,5 m

Darbības rādītāji		Video	
Tips *	IP drošības kamera	Datu pārraides ātruma kontrole	Nemainīgs datu pārraides ātrums (CBR), Mainīgs datu pārraides ātrums (VBR)
Izvietošana atbalstīta *	lekštelpu un āra	Bitu pārraides ātrums	12 Kbps - 8192 Kbps
Savienojamības tehnoloģija *	Vadu	Aizmugurapgaismojuma kompensācija	✓
Paplašināts dinamiskais diapazons (WDR)	✓	Izcelšanas kompensācija (HLC)	✓
Dienas/nakts režīms	✓	Interesu reģiona (ROI) kodēšana	✓
Trauksmes ieeja/izeja	✓	Smart IR	✓
Sertifikācija	CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B	Audio	
Dizains		Audio ievades kanāli	1.0 kanāli
Formas faktors *	Lode (forma)	Audio izvades kanāli	1.0 kanāli
Uztādīšanas tips *	Pie griestiem/sienas	Atbalstītie audio formāti	G.711 A-law, G.726, PCM
Produkta krāsa *	Balts	Signal-to-Noise Ratio (SNR)	56 dB
Apvalka materiāls	Metāls	Iebūvēts mikrofons	✓
Aizsardzības īpašības	Ūdensdrošs	Tīklošana	
International Protection (IP) code	IP67	Ethernet/LAN savienojums *	✓
Kamera		Ethernet interfeisa tips	Ātrais Ethernet
Minimālā iluminācija	0,003 lux	Tīkla standarts	IEEE 802.3af
Rotācijas leņķis	360°	Atbalstāmie tīkla protokoli	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP
Lēcas skata leņķis, horizontāls	103°		
Lēcas skata leņķis, vertikāls	53°		
Lēcas skata leņķis, diagonāls	122°	Lietotāju skaits	20 lietotājs(i)
Slīpuma leņķis	0 - 90°	Datu uzglabāšanas līdzekļi	
Panoramēšanas diapazons	0 - 360°	Iebūvēts cietais disks *	✗
Baltās krāsas balanss	Auto, Manuāls, Dabiskis, Ārējie, Street lamp	Integrēts karšu lasītājs	✓
Kameras slēdža veids	Elektronisks	Saderīgās atmiņas kartes	MicroSD (TransFlash)
Kameras slēdža ātrums	1/3 - 1/100000	Maksimālais atmiņas kartes izmērs	256 GB
Aizslēgta ātruma iestatīšana	Automātisks / Manuāls	Iekšējā atmiņa	512 MB
Attēla sensors		ROM ietilpība	128 MB
Sensoru skaits	1	Savienojamība	
Optiskā sensora izmērs	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	1
Progresīvā izvērse	✓	Drošība	
Sensora tips *	CMOS	Trauksmes ieejas kanāli	1
Objektīva sistēma		Trauksmes izejas kanāli	1
Lēcu skaits *	1	Video kustības uztveršana	✓
Noteikt attālumu	57,4 m		
Novērošanas attālums	27 m		

Objektīva sistēma		Drošība	
Atpazīt attālumu	13,5 m	Spogulis	✓
Maksimālais atvērums	1	Vadības īpašības	
Identificēt attālumu	6,7 m	Interneta pārlūks	✓
Fiksēts fokusa garums	2,8 mm	Pārvaldības programmatūra	Smart PSS;DSS;DMSS
Tuvākā fokusēšanas distance	1,2 m	Energijas pārvaldība	
Nakts redzamība		Barošanas avota veids *	Līdzstrāvas, PoE
Nakts redze *	✓	Enerģija patēriņš	2 W
Nakts redzamības attālums	40 m	Strāvas patēriņš (maks)	7,5 W
LED tips	IR	Enerģijas patēriņš (Power over Ethernet (PoE))	8,8 W
LED izgaismojumu skaits	2	DC izejošais spriegums	12
Video		Ārējās vides apstākļi	
Maksimālā izšķirtspēja *	2688 x 1520 pikseli	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 60 °C
Kopējais megapikseļu skaits *	4 MP	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 60 °C
Atbalstītie video formāti	H.264, H.264+, H.264B, H.265, H.265+	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Video kompresijas formāti	H.264, H.264+, H.264B, H.265, H.265+	Sistēmas prasības	
Atbalstītās grafikas izšķirtspējas	352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2688 x 1512	Atbalstītās mobilās operētājsistēmas	Android, iOS
Video straumēšana	✓	Svars&dimensijas	
Skaņas samazināšana	✓	Platums	94,4 mm
Trokšņu slāpēšanas tehnoloģija	3D trokšņu slāpēšana	Augstums	84,7 mm
Pastiprinājuma kontroles tips	Automātisks / Manuāls	Garums	288,4 mm
Privātuma maskēšana	✓	Svars	1 kg
		Informācija par iepakojumu	
		Iepakojuma svars	1,23 kg
		Iepakojuma saturs	
		Kameru skaits *	1



6923172526496

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.