

Epson WorkForce Enterprise AM-C400 Tintes A4 600 x 1200 DPI

Zīmols : Epson

Preču ģimene: WorkForce

Preces kods: C11CJ93401

Modeļa nosaukums :
Enterprise AM-C400

Epson WorkForce Enterprise AM-C400. Drukāšanas tehnoloģija: Tintes, Printēšana: Krāsainā drukāšana, Maksimālā izšķirtspēja: 600 x 1200 DPI. Kopēšana: Krāsainā kopēšana, Maksimālā kopijas izšķirtspēja: 600 x 600 DPI. Skenēšana: Krāsainā skenēšana, Optiskās skenēšanas izšķirtspēja: 600 x 600 DPI. Faksēšana: Krāsainā faksa sūtīšana. Abpusējās drukāšanas funkcijas: Drukāt, Skenēt. Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs: A4. Tiešā drukāšana. Produkta krāsa: Balts



Drukāšanas ātrums		Papīra padošana	
Drukāšanas tehnoloģija *	Tintes	ISO neapstiprināti drukas materiāla izmēri	Valde, Vēstule
Printēšana *	Krāsainā drukāšana	Aplokšņu izmēri	C4, C5, C6, DL
Dupleksā drukāšana *	✓	Papīra nodalījuma materiālu blīvums	52 - 250 g/m ²
Maksimālā izšķirtspēja *	600 x 1200 DPI	Papildus papīra paplātes	500-Sheet paper tray, 2 x 500-Sheet paper tray, Cabinet
Melnbaltas izdrukas ātrums (ISO/IEC 24734)	40 ppm	Savienojamība	
Krāsu izdrukas ātrums (ISO/IEC 24734)	40 ppm	Tiešā drukāšana *	✓
Abpusējās drukas ātrums (ISO/IEC 24734, A4) melns	40 ppm	USB pieslēgvietā	✓
Abpusējās drukas ātrums (ISO/IEC 24734, A4) krāsains	40 ppm	Tīklošana	
Laiks līdz pirmajai lapai (melns, normāls)	4,9 s	Wi-Fi *	✗
Laiks līdz pirmajai lapai (krāsains, normāls)	4,9 s	Ethernet/LAN savienojums *	✓
Kopēšana		Kabeļa likšanas tehnoloģija	10/100/1000Base-T(X)
Divpusēja kopēšana *	✓	Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums	10,100,1000 Mbit/s
Kopēšana *	Krāsainā kopēšana	Drošības algoritma atbalstīts	HTTPS, SNMPv3, IPSec, 256-bit AES, SSL/TLS, WPA3, WPA2, TLS, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA3-SAE, WPA2-Enterprise
Maksimālā kopijas izšķirtspēja *	600 x 600 DPI		SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, IEEE 802.1X, SNMP 2.0c, SNMP 3.0
Maksimālais kopijas izmērs	A4	Vadības protokoli	TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, IEE 802, SNMP V3, IPSec, FTP, IPv6, HTTPS, AES-256, WPA2, WPA3, SSL/TLS, Panel Admin Mode
Maksimālais kopiju skaits	9999 kopijas		LPR, IPP, LPD, Port 9100, WSD, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, IPPS, Bonjour/Airprint, SMB 2.0, SMB 3.0
Kopētāja izmēru pielāgošana	25 - 400%	Tikla drukāšanas metodes	
Kopēšanas ātrums	Up to 40 ipm Black, Up to 40 ipm Colour; *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/IEC 24735)		
Skenēšana/izvērse		Drošības īpašības	
Dupleksā skenēšana *	✓	Tikla drukāšanas metodes	
Skenēšana *	Krāsainā skenēšana		
Optiskās skenēšanas izšķirtspēja *	600 x 600 DPI	Tikla drukāšanas metodes	
Maksimālais skenēšanas laukums	215 x 355 mm		
Skenēšanas tips *	ADF skeneris	Tikla drukāšanas metodes	
Skenēšanas tehnoloģija	CIS		

Skenēšana/izvērse		Tīklošana	
Skenēt uz	E-pasts, FTP, Network folder, USB, PC (dators)	Mobilās drukas tehnoloģijas	Apple AirPrint, Epson Smart Panel, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson Scan to Cloud, Mopria Print Service
Atbalstāmie attēlu formāti	BMP, JPEG, TIFF, MTIFF, PNG		
Atbalstītie dokumentu formāti	PDF		
Minimālais izvērse izmērs	215 mm x 355 mm		
Lineārais skenēšanas ātrums (metriski)	50 ipm (Monochrome, Single-sided, 200 dpi, ADF) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 50 ipm (Colour, Single-sided, 200 dpi * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 100 ipm (Monochrome, Double-sided, 200 dpi, ADF) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 100 ipm (Colour, Double-sided, 200 dpi, ADF) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991;	Darbības rādītāji	
		Iekšējās glabātuves ietilpība	320 GB
		Uzglabāšanas nesējs	HDD
		Iekšējā atmiņa *	8192 MB
Lineārais skenēšanas ātrums (metriski)		Skaņas spiediena līmenis (drukāšana)	53,7 dB
		Dizains	
		Produkta krāsa *	Balts
		Tirgus pozicionēšana *	Mājas & birojs
Lineārais skenēšanas ātrums (metriski)		Iebūvēta displeja *	✓
		Displeja diagonāle	25,7 cm (10.1")
		Kontroles tips	Ar pieskārienu
		Krāsu displejs	✓
Fakss		Enerģijas pārvaldība	
Faksēšana *	Krāsainā faksa sūtīšana	Vidējais enerģijas patēriņš kopējot	84 W
Faksa pārraides ātrums	3 sek/lappuse	Jaudas patēriņš (gatavs)	39 W
Modēma ātrums	33,6 Kbit/s	Enerģijas patēriņš (guļošais režīms)	0,9 W
Faksa atmiņa	550 lappuses	Jaudas patēriņš (off)	0,1 W
Faksa atmiņa	6 MB	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,19 kWh/nedēļā
Auto atkārtota numura izsaukšana	✓	Mainstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Ātrā numura izsaukšana	✓	Mainstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Faksa numura sastādīšanas ātrums, maksimālie numuri	2000	Sistēmas prasības	
Faksa pārsūtīšana uz	E-pasts, Mape, PC (dators)	Atbalstītās Windows operētājsistēmas	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Error Correction Mode (ECM)	✓	Mac operētājsistēmas atbalstītās	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Īpašības		Servera atbalstītās operētājsistēmas	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Noslodzes cikls (ieteicamais)	0 - 30000 lappuses mēnesī	Svars&dimensijas	
Noslodzes cikls (maksimums) *	384000 lappuses mēnesī	Platums	465 mm
Abpusējās drukāšanas funkcijas *	Drukāt, Skenēt	Dziļums	490 mm
Kārtidžu skaits *	4	Augstums	570 mm
Drukājamās krāsas *	Melns, Tirkizšils, Fuksīns, Dzeltens	Svars	56,3 kg
Lapas apraksta valodas	ESC/P-R, ESC/Page, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PostScript 3	Informācija par iepakojumu	
Izcelsmes valsts	Indonēzija	Iepakojuma platums	680 mm
Ieejas un izejas jauda		Iepakojuma dziļums	680 mm
Kopējas ieejas nodalījumu skaits *	2	Iepakojuma augstums	910 mm
Kopējais ieejas daudzums *	530 lapas	Iepakojuma svars	72 kg
Kopējā ražība *	300 lapas	Skaits iepakojumā	1 pcs
Papīra nodalījuma 1 ieejas ietilpība	500 lapas	Iepakojuma saturs	
Universāls nodalījums	✓	Iekļautā programmatūra	Document Capture Pro
Multi-Purpose Tray kapacitāte	100 lapas	Papildus informācija	
Automātiskā dokumentu padeve (ADF)	✓	Drukāšanas metode	Epson PrecisionCore
Auto dokumentu padevēja ietilpība	100 lapas	Standarta ievades paplātes	500-Sheet paper tray
Maksimālā ievades ietilpība	2100 lapas	Krāsu drukas tehnoloģijas	DURABrite™ Pro
Papīra padošana		Pielāgots medija izmērs	Min139.7x 210 mm to Max215.9x 355.6 mm
Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs *	A4	Drukas galviņa	PrecisionCore™ Micro TFP printhead
Papīra nodalījuma materiālu tipi *	Parastais papīrs, Pārstrādāts papīrs, Vēstuļpapīrs, Aploksnes		
ISO A-sēriju izmēri (A0...A9) *	A4, A5, A6		
ISO B-series izmēri (B0...B9)	B5, B6		

Papildus informācija	
Saderīgās operētājsistēmas	Mac OS 11. x, Mac OS 12. x, Mac OS X 10.11.x or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Emulācijas	PCL5c, PCL5e, PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, ESC/Page
Tintes piliens	3.8 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Drukāšanas galviņas sprauslas	5,784 Nozzles Black, 5,784 Nozzles per Color
Printera īpašības	Touchscreen, Direct Print, Direct print from USB, Nozzle Verification Technology
Izvēles programmatūra	Epson Device Admin, Epson Net Config, Epson Print Admin
Viss vienā funkcijas	Skenēt, Kopija, Drukāt
Interfeiss	Ethernet Interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB 3.0, Wi-Fi Direct (optional), USB host, Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (optional)
Atbalstāmie tīkla protokoli	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP



8715946703497

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.