

Epson WorkForce Enterprise AM-C400 Струйная A4 600 x 1200 DPI

Производитель : Epson

Семейство продуктов:
WorkForce

Код товара: C11CJ93401

Модель : Enterprise AM-C400

Epson WorkForce Enterprise AM-C400. Технология печати: Струйная, Печать: цветная печать, Максимальное разрешение: 600 x 1200 DPI. Копирование: цветное копирование, Максимальное разрешение копирования: 600 x 600 DPI. Сканирование: цветное сканирование, Разрешение оптического сканирования: 600 x 600 DPI. Факс: цветная передача по факсу. Дуплексные функции: Печать, Сканирование. Максимальный размер бумаги ISO A-формата: A4. Прямая печать. Цвет товара: Белый



Печать		Типы и характеристики бумаги	
Технология печати *	Струйная	Вес лотка подачи материалов для печати	52 - 250 g/m ²
Печать *	цветная печать	Дополнительные лотки для бумаги	500-Sheet paper tray, 2 x 500-Sheet paper tray, Cabinet
Двусторонняя печать *	✓	Порты и интерфейсы	
Максимальное разрешение *	600 x 1200 DPI	Прямая печать *	✓
Скорость черно-белой печати (ISO/IEC 24734)	40 ppm	USB порт	✓
Скорость цветной печати (ISO/IEC 24734)	40 ppm	Сеть	
Двусторонняя скорость печати (ISO/IEC 24734, A4) чёрная	40 ppm	Wi-Fi *	✗
Двусторонняя скорость печати (ISO/IEC 24734, A4) цветная	40 ppm	Подключение Ethernet *	✓
Время выхода первой страницы (ч/б, норм. качество)	4,9 s	Свивка кабеля	10/100/1000Base-T(X)
Время выхода первой страницы (цвет, норм. качество)	4,9 s	Скорость передачи данных Ethernet LAN	10,100,1000 Мбит/с
Копирование		Алгоритмы шифрования данных	HTTPS, SNMPv3, IPsec, 256-bit AES, SSL/TLS, WPA3, WPA2, TLS, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA3-SAE, WPA2-Enterprise
Дуплексное копирование *	✓	Протоколы управления	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SMTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPsec, IEEE 802.1X, SNMP 2.0c, SNMP 3.0
Копирование *	цветное копирование		TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, IEE 802, SNMP V3, IPsec, FTP, IPv6, HTTPs, AES-256, WPA2, WPA3, SSL/TLS, Panel Admin Mode
Максимальное разрешение копирования *	600 x 600 DPI		LPR, IPP, LPD, Port 9100, WSD, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPsec, IPPS, Bonjour/Airprint, SMB 2.0, SMB 3.0
Максимальный размер копии	A4	Функции безопасности	Apple AirPrint, Epson Smart Panel, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson Scan to Cloud, Mopria Print Service
Максимальное число копий	9999 копий		
Масштабирование копии	25 - 400%	Сетевые способы печати	
Скорость копирования	Up to 40 ipm Black, Up to 40 ipm Colour; *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/IEC 24735)		
Сканирование		Производительность	
Двустороннее сканирование *	✓	Емкость встроенной памяти	320 GB
Сканирование *	цветное сканирование		
Разрешение оптического сканирования *	600 x 600 DPI		
Максимальная область сканирования	215 x 355 mm		

Сканирование		Производительность	
Тип сканера *	Сканер ADF	Носитель	Жесткий диск
Технология сканирования	CIS	Оперативная память *	8192 MB
Сканировать в	Электронная почта, FTP, Network folder, USB, ПК	Уровень давления звука (печать)	53,7 dB
Поддерживаемые форматы изображения		Дизайн	
Поддерживаемые форматы изображений	BMP, JPEG, TIFF, MTIFF, PNG	Цвет товара *	Белый
Поддерживаемые форматы документов	PDF	Позиционирование на рынке *	Дом и офис
Минимальный размер сканирования	215 mm x 355 mm	Встроенный экран *	✓
Скорость линейного сканирования (метрическая)	50 ipm (Monochrome, Single-sided, 200 dpi, ADF) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 50 ipm (Colour, Single-sided, 200 dpi * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 100 ipm (Monochrome, Double-sided, 200 dpi, ADF) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 100 ipm (Colour, Double-sided, 200 dpi, ADF) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991;	Диагональ экрана	25,7 cm (10.1")
		Тип управления	Сенсорный
		Цветной дисплей	✓
Факс		Энергопитание	
Факс *	цветная передача по факсу	Потребляемая мощность при копировании	84 W
Скорость передачи факса	3 с/стор	Потребляемая мощность (режим готовности)	39 W
Скорость модема	33,6 кбит/с	Потребление энергии в спящем режиме	0,9 W
Память факса	550 страниц	Потребляемая мощность (выкл.)	0,1 W
Память факса	6 MB	Обычное потребление Энергии в соответствии с Energy Star	0,19 кВт·ч/неделя
Автоматический повторный набор номеров	✓	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Быстрый набор	✓	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Максимальное число номеров быстрого набора	2000	Системные требования	
Пересылка факса в	Электронная почта, Папка, ПК	Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Режим коррекции ошибок (ECM)	✓	Поддерживаемые операционные системы Mac	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Свойства		Поддерживаемые серверные операционные системы	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Рекомендуемый рабочий цикл	0 - 30000 стр/мес	Вес и размеры	
Максимальный рабочий цикл *	384000 стр/мес	Ширина	465 mm
Дуплексные функции *	Печать, Сканирование	Глубина	490 mm
Число картриджей для печати *	4	Высота	570 mm
Цвета печати *	Черный, Голубой, Пурпурный, Желтый	Вес	56,3 kg
Языки описания страницы	ESC/P-R, ESC/Page, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PostScript 3	Данные об упаковке	
Страна производства	Индонезия	Ширина упаковки	680 mm
Входная и выходная емкость		Глубина упаковки	680 mm
Общее количество лотков подачи бумаги *	2	Высота упаковки	910 mm
Общий объем подачи бумаги *	530 листов	Масса брутто	72 kg
Общий объем вывода бумаги *	300 листов	Количество в упаковке	1 шт
Вместимость лотка подачи бумаги 1	500 листов	Содержимое упаковки	
Многоцелевой лоток	✓	Поставляемое ПО	Document Capture Pro
Вместимость универсального лотка	100 листов	Прочие свойства	
Автоподатчик (ADF)	✓	Метод печати	Epson PrecisionCore
Емкость автоподатчика бумаги	100 листов	Стандартные лотки для бумаги	500-Sheet paper tray
Максимальная вместимость на входе	2100 листов	Технология цветной печати	DURABrite™ Pro
Типы и характеристики бумаги	Максимальный размер бумаги ISO А-формата *	Индивидуальные размеры	Min139.7x 210 mm to Max215.9x 355.6 mm
		Печатающая головка	PrecisionCore™ Micro TFP printhead

Типы и характеристики бумаги		Прочие свойства	
Типы материалов для печати *	Обычная бумага, Вторичная бумага, Фирменный бланк, Конверты	Совместимые операционные системы	Mac OS 11. x, Mac OS 12. x, Mac OS X 10.11.x or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
ISO A-форматы (A0...A9) *	A4, A5, A6		PCL5c, PCL5e, PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, ESC/Page
ISO B-форматы (B0...B9)	B5, B6		
Размеры бумаги не соответствующие стандарту ISO	Executive, Letter		
Размеры конвертов	C4, C5, C6, DL	Эмуляции	3.8 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
		Капля чернил	5,784 Nozzles Black, 5,784 Nozzles per Color
		Сопла печатающей головки	Touchscreen, Direct Print, Direct print from USB, Nozzle Verification Technology
		Характеристики принтера	Epson Device Admin, Epson Net Config, Epson Print Admin
		ПО (опциональное)	Сканирование, Копирование, Печать
		Мультифункциональность устройства	Ethernet Interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB 3.0, Wi-Fi Direct (optional), USB host, Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (optional)
		Интерфейс	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
		Поддерживаемые сетевые протоколы	



8715946703497

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.