

Херох B315V_DNI многофункциональное устройство (МФУ) Лазерная A4 2400 x 2400 DPI 40 ppm Wi-Fi

Производитель : Xerox

Код товара: B315V_DNI

Модель : B315V_DNI

Херох B315V_DNI. Технология печати: Лазерная, Печать: Черно-белая печать, Максимальное разрешение: 2400 x 2400 DPI, Скорость печати (цвет., обычное кач., A4/US Letter): 40 ppm. Копирование: Черно-белое копирование, Максимальное разрешение копирования: 600 x 600 DPI. Сканирование: цветное сканирование, Разрешение оптического сканирования: 600 x 600 DPI. Факс: цветная передача по факсу. Дуплексные функции: Копирование, Печать, Сканирование. Максимальный размер бумаги ISO A-формата: A4. Wi-Fi. Прямая печать. Цвет товара: Синий, Белый



Печать

Тип дуплексной печати	Авто
Разрешение ч/б печати	600 x 600 DPI
Технология печати *	Лазерная
Печать *	Черно-белая печать
Двусторонняя печать *	✓
Максимальное разрешение *	2400 x 2400 DPI
Скорость печати (ч/б, обычное кач., A4/US Letter) *	40 ppm
Скорость печати (цвет., обычное кач., A4/US Letter)	40 ppm
Скорость двусторонней печати (ч/б, обычное кач., A4/US Letter)	18 ppm
Скорость двусторонней печати (цвет, обычное качество, A4/US Letter)	18 ppm
Время разогрева	90 s
Время выхода первой страницы (ч/б, норм. качество)	5,8 s
N-in-1 print функция	✓
Печать водяных знаков	✓
Безопасная печать	✓
Функция печати брошюр	✓

Копирование

Дуплексное копирование *	✓
Копирование *	Черно-белое копирование
Максимальное разрешение копирования *	600 x 600 DPI
Максимальный размер копии	A4
Скорость двустороннего копирования (ч/б, Letter)	17 ppm

Типы и характеристики бумаги

Вес лотка подачи материалов для печати	60 - 120 g/m²
Плотность носителей универсального лотка	60 - 217 g/m²
Вес носителей для автоподатчика бумаги	60 - 90 g/m²
Плотность носителей для двусторонней печати	60 - 90 g/m²

Порты и интерфейсы

Прямая печать *	✓
USB порт	✓
USB коннектор	USB Type-A / USB Type-B

Сеть

Wi-Fi *	✓
Подключение Ethernet *	✓
Свивка кабеля	10/100Base-T(X)
Скорость передачи данных Ethernet LAN	10,100 Мбит/с
Wi-Fi стандартов	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Алгоритмы шифрования данных	EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, PEAP, WEP, WMM, WPA, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-Enterprise
Интегрированный веб-сервер	✓
Фильтрация по IP адресу	✓
Технологии мобильной печати	Apple AirPrint, Mopria Print Service

Производительность

Оперативная память *	512 MB
Встроенный процессор	✓
Тактовая частота процессора	1000 МГц

Копирование		Производительность	
Время выхода первой копии (черный, норм. качество)	5,3 s	Количество ядер процессора	2
Максимальное число копий	9999 копий	Уровень давления звука (печать)	67,1 dB
Масштабирование копии	-25 - 400%	Уровень звуковой мощности (печать)	67,1 dB
N-в-1 сору функция	✓	Уровень давления звука (режим ожидания)	3,1 dB
N-в-1 сору функция (N=)	2, 4	Дизайн	
Сканирование		Цвет товара *	Синий, Белый
Двустороннее сканирование *	✓	Позиционирование на рынке *	Дом и офис
Сканирование *	цветное сканирование	Встроенный экран *	✓
Разрешение оптического сканирования *	600 x 600 DPI	Дисплей	ЖК
Разрешение оптического сканирования (ч/б)	600 x 600 ppi	Диагональ экрана	7,11 cm (2.8")
Разрешение оптического сканирования (цвет.)	600 x 600 ppi	Тип управления	Сенсорный
Максимальная область сканирования	216 x 297 mm	Цветной дисплей	✓
Тип сканера *	Планшетный сканер с автоматической подачей документов	Энергопитание	
Технология сканирования	CIS	Максимальное потребление энергии	580 W
Сканировать в	Электронная почта, FTP, Файл, Network folder, USB	Потребляемая мощность при печати	360 W
Поддерживаемые форматы изображения	GIF, TIFF, JPG	Потребляемая мощность (в режим ожидания)	7,5 W
Поддерживаемые форматы документов	PDF	Потребление энергии в спящем режиме	1,1 W
Глубина входного цвета	24 бит	Потребляемая мощность (выкл.)	0,1 W
Выходная глубина цвета	24 бит	Входящее напряжение сети	220 - 240 V
Драйверы сканирования	ICA, TWAIN, WIA	Частота входящего переменного тока	47-63 Hz
Факс		Системные требования	
Дуплексная передача по факсу	✓	Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1
Факс *	цветная передача по факсу	Поддерживаемые операционные системы Mac	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Разрешение факса (ч/б)	600 x 600 DPI	Поддерживаемые серверные операционные системы	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019
Разрешение факса (цвет)	600 x 600 DPI	Условия эксплуатации	
Скорость модема	33,6 кбит/с	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	8 - 80%
Память факса	6 MB	Диапазон температур при хранении	-40 - 40 °C
Автоматический повторный набор номеров	✓	Диапазон температур при эксплуатации	10 - 32,2 °C
Пересылка факса в	Электронная почта, FTP, Факс	Диапазон относительной влажности при хранении	8 - 80%
Отложенная отправка факса	✓	Устойчивость	
Автосопряжение	✓	Сертификаты устойчивого развития	Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT
Методы кодирования факса	JBIG, JPEG, MH, MMR, MR	Вес и размеры	
Свойства		Ширина	411 mm
Рекомендуемый рабочий цикл	0 - 6000 стр/мес	Глубина	266 mm
Максимальный рабочий цикл *	80000 стр/мес	Высота	339 mm
Дуплексные функции *	Копирование, Печать, Сканирование	Вес	12,8 kg
Число картриджей для печати *	1	Данные об упаковке	
Цвета печати *	Черный	Ширина упаковки	420 mm
Языки описания страницы	PCL 5, PCL 6, PostScript 3	Глубина упаковки	470 mm
Шрифты принтера	Bitmap, PCL, PostScript, Scalable	Высота упаковки	390 mm
PCL шрифты	6	Масса брутто	14,7 kg
PostScript шрифты	158	Содержимое упаковки	
Количество растровых шрифтов	2	Картридж (и) включены	✓
Количество масштабируемых шрифтов	89		
Входная и выходная емкость			
Общее количество лотков подачи бумаги *	2		
Общий объем подачи бумаги *	350 листов		

Входная и выходная емкость		Содержимое упаковки	
Общий объем вывода бумаги *	100 листов	Емкость входящего картриджа (черный)	2500 страниц
Вместимость лотка подачи бумаги 1	250 листов	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока
Многоцелевой лоток	✓	Драйвера в комплекте	✓
Вместимость универсального лотка	100 листов	Шнур питания в комплекте	✓
Автоподатчик (ADF)	✓	Краткое руководство по установке	✓
Емкость автоподатчика бумаги	50 листов	Логистические данные	
Типы и характеристики бумаги		Export Control Classification Number (ECCN)	EAR99
Максимальный размер бумаги ISO A-формата *	A4	Код гармонизированной системы описания (HS)	84433100
Типы материалов для печати *	Документная бумага, Стопка карточек, Конверты, Глянцевая бумага, Плотная бумага,	Прочие свойства	
	Этикетки, Фирменный бланк, Обычная бумага, Предварительно отпечатанный, Вторичная бумага, Грубая бумага	Управление через веб-интерфейс	✓
ISO A-форматы (A0...A9) *	A4, A5, A6	Максимальная область сканирования (Автоподатчик бумаги)	216 x 356 mm
ISO B-форматы (B0...B9)	B5	Поддерживаемые сетевые протоколы	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print 802.1x, SNMP
ISO C-форматы (C0...C9)	C5		
Размеры бумаги не соответствующие стандарту ISO	Folio, Legal, Oficio, Statement	CD с программным обеспечением	✓
JIS B-форматы (B0...B9)	B5	Компакт-диск с документацией	✓
Размеры конвертов	C5		
Изменяемая ширина носителя	99 - 216 mm		
Изменяемая длина носителя	148 - 360 mm		



0095205069396



095205069396



0095205069419



095205069419

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.